

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายอนงค์ พรหมเชษฐา	ประธานสภาฯ	อนงค์ พรหมเชษฐา	
๒.	นายสมบูรณ์ อินธิราช	รองประธานสภาฯ	สมบูรณ์ อินธิราช	
๓.	นายจักริน แก้วมะ	เลขานุการสภาฯ	จักริน แก้วมะ	
๔.	นายอนนท์ แก้วมะ	ส.อบต.หมู่ ๑	อนนท์ แก้วมะ	
๕.	นายรุ่งนภา แก้วมะ	ส.อบต.หมู่ ๑	รุ่งนภา แก้วมะ	
๖.	นายศรีคุณ เพ็ญสา	ส.อบต.หมู่ ๒	ศรีคุณ เพ็ญสา	
๗.	นายประเสริฐ ลีนาลาด	ส.อบต.หมู่ ๓	ประเสริฐ ลีนาลาด	
๘.	นายแดง เพ็ญสา	ส.อบต.หมู่ ๓	แดง เพ็ญสา	
๙.	นายวิไล ฮังโยธา	ส.อบต.หมู่ ๔	วิไล ฮังโยธา	
๑๐.	นายแสงพระจันทร์ สุภาทอง	ส.อบต.หมู่ ๔	แสงพระจันทร์ สุภาทอง	
๑๑.	นายมาพิชิต ปาระคะ	ส.อบต.หมู่ ๕	มาพิชิต ปาระคะ	
๑๒.	นายจำปี พรหมภา	ส.อบต.หมู่ ๕	จำปี พรหมภา	
๑๓.	นายอุบพงษ์ ตาพระ	ส.อบต.หมู่ ๖	อุบพงษ์ ตาพระ	
๑๔.	นายเฉลิมพล แสนนาม	ส.อบต.หมู่ ๖	เฉลิมพล แสนนาม	
๑๕.	นายเฉลิม กุณะ	ส.อบต.หมู่ ๗	เฉลิม กุณะ	
๑๖.	นายเผติม อุทัยวัฒน์	ส.อบต.หมู่ ๗	เผติม อุทัยวัฒน์	
๑๗.	นายสมาน ลาดแผ้ว	ส.อบต.หมู่ ๘	สมาน ลาดแผ้ว	
๑๘.	นายพัน เพ็ญสา	ส.อบต.หมู่ ๘	พัน เพ็ญสา	
๑๙.	นายสมาน เพ็ญสา	ส.อบต.หมู่ ๙	สมาน เพ็ญสา	
๒๐.	นายต่วน ฮังโยธา	ส.อบต.หมู่ ๑๐	ต่วน ฮังโยธา	
๒๑.	นางสาวนันทิยา พรหมสี	ส.อบต.หมู่ ๑๑	นันทิยา พรหมสี	
๒๒.	นายสีจันทร์ แก้วมะ	ส.อบต.หมู่ ๑๒	สีจันทร์ แก้วมะ	
๒๓.	นายคำดี ราชแผ้ว	ส.อบต.หมู่ ๑๓	คำดี ราชแผ้ว	

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทองชัย ฝ้ายจूर	ส.อบต.ม.๒	ทองชัย ฝ้ายจूर	ลากิจ

## รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายเสกสรร สุตะโคตร	ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.แมदनาท่ม	เสกสรร สุตะโคตร	
๒.	นายสมคิด อุทัยวัฒน์	รองปลัด อบต.แมदनาท่ม	สมคิด อุทัยวัฒน์	
๓.	นายอภิศักดิ์ โทอาสา	หัวหน้าสำนักงานปลัด	อภิศักดิ์ โทอาสา	
๔.	นายเกษมสันต์ เกษมสานต์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เกษมสันต์ เกษมสานต์	
๕.	นางสาววรินทิรา วันนาพ้อ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	วรินทิรา วันนาพ้อ	
๖.	นางวรารักษ์ ยืนยง	จพง.ธุรการ	วรารักษ์ ยืนยง	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว นายอนงค์ พรหมเชษฐา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม ได้กล่าวประกาศเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม และขอดำเนินการประชุมสภาท้องถิ่น ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทุ้งถาม

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเสร็จแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ โครงการ

๕.๑.๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒  
งบประมาณ ๔๓๑,๐๐๐ บาท

๕.๑.๒ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายใน  
หมู่บ้าน บ้านโพนทองวัฒนา หมู่ที่ ๑๑  
งบประมาณ ๑๓๘,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานสภาฯ ต่อไปจะเข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

### ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภาฯ

### เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ด้วย นายทองชัย ฝ่ายจระ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม หมู่ ๒ แจ้งด้วยวาจาขออนุญาตลา กิจ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมทุกท่านรับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒

### เรื่องรับรองรายงานการประชุม

#### ๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ประธานสภาฯ

ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ฉบับนี้ มีตรงไหนที่จะต้องแก้ไข/เพิ่มเติมขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบ

ที่ประชุม

-ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ท่านใดเสนอแก้ไข/เพิ่มเติม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ท่านใดเสนอแก้ไข/เพิ่มเติม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ จะขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ขอให้เลขานุการได้ตรวจดูจำนวนสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ในห้องประชุม ครับ

นายจักริน แก้วมะ

เลขานุการสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม อยู่จำนวน ๒๓ ท่าน

มติที่ประชุม

รับรอง	๒๒	เสียง
ไม่รับรอง	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

ประธานสภาฯ

สรุปที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

### ระเบียบวาระที่ ๓

### กระทู้ถาม

-

### ระเบียบวาระที่ ๔

### เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเสร็จแล้ว

-

**ระเบียบวาระที่ ๕**

ประธานสภาฯ

**เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา****๕.๑ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ โครงการ****๕.๑.๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๔๓๑,๐๐๐ บาท****๕.๑.๒ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโพหนองวัฒนา หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๑๓๘,๐๐๐ บาท**

-ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ทุกท่านทราบ

นายเสกสรร สุตะโคตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ขอเชิญหัวหน้าสำนักงานปลัด ได้นำเรียนต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ได้รับทราบต่อไป

นายอภิศักดิ์ โทอาสา

หัวหน้าสำนักงานปลัด ในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจำนวน ๒ โครงการ คือ ๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๔๓๑,๐๐๐ บาท

๒.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโพหนองวัฒนา หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๑๓๘,๐๐๐ บาท

-ในการโอนงบประมาณฯ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ดูเอกสารประกอบ

**รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้****๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน****บ้านนาทม หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๔๓๑,๐๐๐ บาท ปริมาณงาน ดังนี้**

สายที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายที่ ๓ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๖ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต.แมตนาทม) พร้อมติดตั้งป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ

**โอนลด**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณก่อนโอน ๑,๓๘๖,๗๐๐ บาท โอนลด ๔๓๑,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๙๕๕,๗๐๐ บาท

ประธานสภาฯ

ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาทม หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๔๓๑,๐๐๐ บาท

นายเกษมสันต์ เกษมसानต์

ผู้อำนวยการกองช่าง อ้างถึงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ข้อ ๑๓๑ ในกรณีราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือ

ราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่มี หน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง อาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้

-ข้อ ๑๓๒ หน่วยงานของรัฐแห่งใดที่ประสงค์จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ให้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการจ้าง ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบและเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดต่อไป

-ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ตูเอกสาร ประกอบของโครงการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนาทม หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๔๓๑,๐๐๐ บาท ปริมาณงาน ดังนี้

#### รายการก่อสร้าง

๑. ให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาทม หมู่ที่ ๒ ปริมาณงานดังนี้

สายที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายที่ ๓ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๖ เมตร พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต.แมตนาทม) พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ

๒. รางระบายน้ำ คสล. สายที่ ๑ และสายที่ ๒ ให้ทำการเชื่อมต่อการระบายน้ำ เข้ากับแนวระบายน้ำหรือรางระบายน้ำเดิม

๓. รางระบายน้ำ คสล. สายที่ ๓ ให้ทำการก่อสร้างเชื่อมต่อกับรางระบายน้ำเดิม

๔. หากระยะหรือแบบแปลนมีข้อความขัดหรือแย้งกันให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

#### รายการประกอบแบบ

๑. ความกว้างและความลึกของรางระบายน้ำสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยให้ ถือเอาตามที่ระบุในแบบแปลนหลัก

๒. ตำแหน่งในการก่อสร้างสามารถเคลื่อนย้ายได้ตามความเหมาะสมโดยให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ควบคุมงานแต่ปริมาณงานโดยรวมต้องเท่าเดิม

๓. ให้ปรับระดับดินที่ท้องรางระบายน้ำ ให้มีความลาดเอียง เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้ และกำหนดจุดเปิดช่องให้มีการระบายน้ำออกจากจากรางน้ำตาม ความเหมาะสม โดยทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานด้วย

๔. วัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีตส่วนผสมของคอนกรีต และเหล็กเสริมคอนกรีตให้ เป็นไปตามข้อกำหนด

๕. ให้เว้นช่องว่างของรางน้ำกว้าง ๑ ซม. ต่อความยาวทุกระยะ ๑๐ ม.แล้วให้ใช้ ยางแอสฟัลท์ ยาแนวรอยต่อนี้ตลอดแนว

๖. คอนกรีตที่ใช้ให้ใช้คอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ กำลังอัดแห้ง ตัวอย่างลูกบาศก์ คอนกรีต มาตรฐานขนาด ๑๕×๑๕×๑๕ ซม. ที่อายุ ๒๘ วัน ต้องไม่น้อยกว่า ๒๔๐ กก./ซม.
๗. เหล็กชนิด A ให้ขอเป็นรูปตัวยู
๘. เหล็ก L ให้ทำการทาด้วยสีกันสนิม
๙. ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
๑๐. มิติต่างๆให้มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
๑๑. เหล็กรูปพรรณให้มีคุณภาพตาม มอก.๑๒๒๗ ชั้นคุณภาพ SM ๗๐๐
- ประธานสภาฯ  
นายกศรัณ เพียสา
- มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ท่านใด จะสอบถามเพิ่มอีกหรือไม่
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม หมู่ ๒ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ทุกท่านที่ได้เห็นความสำคัญ และความจำเป็น ความเดือดร้อนของประชาชน และได้อนุมัติเกี่ยวกับโครงการวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาทม หมู่ที่ ๒
- ปีที่ผ่านมาโครงการต่างๆของบ้านนาทม หมู่ ๒ จะมีปัญหาในการก่อสร้างต่างๆมากมาย ซึ่งก็คิดว่าโครงการหมู่บ้านต่างๆ ก็เกิดปัญหาระหว่างก่อสร้าง หรือหลังก่อสร้าง ซึ่งถ้าเกิดปัญหาระหว่างการก่อสร้างโครงการต่างๆ นั้น เช่น เกิดวางระบายน้ำเสียหายหรือชำรุด แตก พัง ระหว่างก่อสร้าง ทางคณะกรรมการหมู่บ้านหรือประชาคมหมู่บ้าน จะมีวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไร หรือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับเหมาที่ต้องรับผิดชอบ
- ประธานสภาฯ  
นายเกษมสันต์ เกษมสานต์
- ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง ตอบข้อสอบถามของ นายกศรัณ เพียสา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม หมู่ ๒
- ผู้อำนวยการกองช่าง โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการไปแล้วนั้น หรือ กำลังดำเนินการนั้น ก่อนจะดำเนินโครงการต่างๆ จะมีการทำหนังสือขอรายชื่อตัวแทนประชาคมหมู่บ้านละ ๒ ท่าน เพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการและมีส่วนร่วมในการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการตรวจรับงานจ้าง ซึ่งประชาชนหรือผู้นำแต่ละหมู่บ้านก็สามารถร่วมตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาตามโครงการต่างๆได้ อีกทั้ง โครงการแต่ละโครงการก็จะมีนายช่างโยธา เป็นผู้ควบคุมงาน และมีพนักงานส่วนตำบลแมตนาทม ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจรับพัสดุหรือตรวจงานจ้างอยู่แล้ว
- นายเฉลิม กุณะ
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม หมู่ ๗ กรณีที่ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการระหว่างปฏิบัติงาน ถ้าเกิดปัญหา ขณะดำเนินงาน ผู้นำหรือตัวแทนประชาคม จะตกลงหรือพูดคุยให้ผู้รับเหมารับผิดชอบต่อ กรณีเกิดความเสียหายขณะดำเนินงาน
- ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ท่านใดจะชี้แจงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดชี้แจง จะขอมติที่ประชุม อนุมัติการโอนงบประมาณ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาทม หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๔๓๑,๐๐๐ บาท ขอให้เลขานุการได้ตรวจดูจำนวน สมาชิก อบต. ในห้องประชุม ครับ

นายจักริน แก้วมะ มติที่ประชุม	เลขานุการสภา ขณะนี้มีสมาชิก อบต. อยู่ จำนวน ๒๓ ท่าน อนุมัติ ๒๒ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ประธานสภาฯ	<u>สรุปที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติการโอนงบประมาณ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาทม หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๔๓๑,๐๐๐ บาท</u>
ประธานสภาฯ	<b><u>๕.๑.๒ การโอนงบประมาณ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโพหนองวัฒนา หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๑๓๘,๐๐๐ บาท</u></b>
นายเสกสรร สุตะโคตร	-ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมคณาทม ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมคณาทม ทุกท่านทราบ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมคณาทม ขอเชิญหัวหน้าสำนักงานปลัด ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมคณาทม ได้รับทราบต่อไป
นายอภิศักดิ์ โทอาสา	<b><u>หัวหน้าสำนักงานปลัด ขอชี้แจงรายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโพหนองวัฒนา หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๑๓๘,๐๐๐ บาท ปริมาณงานดังนี้</u></b> สายที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ สายที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๓๕๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๗.๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ปริมาณลูกรังทั้งโครงการไม่น้อยกว่า ๗๓๘.๙๐ ลบ.ม. พร้อมทำการเกลี่ยแต่งเรียบและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ประธานสภาฯ	<b><u>โอนลด</u></b> แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง งบประมาณก่อนโอน ๙๕๕,๗๐๐ บาท โอนลด ๑๓๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๘๑๗,๐๐๐ บาท
นายเกษมสันต์ เกษมสานต์	ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจง <b><u>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโพหนองวัฒนา หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๑๓๘,๐๐๐ บาท</u></b> ผู้อำนวยการกองช่าง ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแมคณาทม มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการออกสำรวจ เส้นทางที่จะดำเนินโครงการพร้อมด้วยผู้นำของบ้านโพหนองวัฒนา หมู่ ๑๑ นั้น จะมีการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน ๒ สาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ <b><u>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโพหนองวัฒนา หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๑๓๘,๐๐๐ บาท</u></b> <b>รายการประกอบ</b> ๑.ผู้รับจ้างจะต้องปรับเกลี่ยวัชพืชตลอดถนนที่ทำการปรับปรุงก่อนทุกสาย

## ๒. งานปรับปรุงถนนลูกรัง

-สายที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๓๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

- สายที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๕๘ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๗.๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

รวมปริมาณลูกรังทั้งโครงการรวมไม่น้อยกว่า ๗๓๙.๙๐ ลบ.ม. พร้อมทำการเกลี่ยแต่งเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๓. ทหารระยะหรือแบบแปลนมีข้อขัดหรือแย้งกันให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ประธานสภาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโพหนองวัฒนา หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๑๓๘,๐๐๐ บาท มี ๒ สาย คือ

สายที่ ๑ คือจากบริเวณฟาร์มปลา-นาหนองจอก อยากรให้คณะผู้บริหารออกไปสำรวจดูว่าถนนบริเวณนั้นมี ๒ จุด อยากรให้แยกลูกรังออกเป็น ๒ จุดด้วย

สายที่ ๒ เส้นหนองบาก มีซอย ๒ ซอย ในแบบแปลนนั้นไม่มีซอย ซึ่งที่จริงแล้ว บริเวณนั้นมีซอยเข้าไป ประมาณความยาวซอยละ ๒๐๐-๓๐๐ เมตร อยากรจะให้ลงลูกรังเข้าไปในซอยดังกล่าวได้หรือไม่

นายเกษมสันต์ เกษมสันต์

ผู้อำนวยการกองช่าง คงต้องไปสำรวจพื้นที่จริงก่อนว่าสามารถลงลูกรัง ตามที่ประธานสภาฯได้กล่าวมาได้หรือไม่ ถ้าลงลูกรังได้ ก็จะดำเนินการให้

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ท่านใดจะชี้แจงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดชี้แจง จะขอมติที่ประชุม อนุมัติการโอนงบประมาณ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโพหนองวัฒนา หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๑๓๘,๐๐๐ บาท ขอให้เลขานุการได้ตรวจดูจำนวน สมาชิก อบต. ในห้องประชุม ครับ

นายจักริน แก้วมะ  
มติที่ประชุม

เลขานุการสภา ขณะนี้มีสมาชิก อบต. อยู่ จำนวน ๒๓ ท่าน

อนุมัติ ๒๒ เสียง

ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ

สรุปที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติการโอนงบประมาณ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโพหนองวัฒนา หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๑๓๘,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ


มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้ามีก็ให้เรียนในที่ประชุม

นายรุ่งนภา แก้วมะ


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม หมู่ ๑ สอบถามทางคณะผู้บริหารว่า พอจะมีงบประมาณในการโอนงบประมาณโครงการวางท่อระบายน้ำบ้านแมต หมู่ ๑ หรือไม่

- เรื่องการติดตั้งแผงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ บ้านแมต หมู่ ๑ อยากรจะของบประมาณในการติดตั้งได้หรือไม่


นายเกษมสันต์ เกษมसानต์	ผู้อำนวยการกองช่าง สำหรับโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น บางโครงการจะติดปัญหาในการเขียนแบบ ออกแบบ ซึ่งบางโครงการต้องมีวิศวกรรับรองแบบก่อสร้างจึงจะสามารถดำเนินการโครงการนั้นๆ ได้ - สำหรับติดตั้งแผงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ บ้านแมด หมู่ ๑ นั้น ต้องไปศึกษาดูรายละเอียดก่อนว่ามีในข้อบัญญัติ หรือมีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบลหรือไม่
นายจำปี พรหมภา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาทม หมู่ ๕ ระบบประปาหมู่บ้านของ ม.๕ เสียอีกแล้ว ใช้งานไม่ได้ แจ้งกองช่างดำเนินการซ่อมและหาแนวทางให้ได้ใช้งาน เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค
นายเกษมสันต์ เกษมसानต์	ผู้อำนวยการกองช่าง กองช่างจะมอบหมายให้นายช่างและผู้ช่วยนายช่าง ออกไป ดูความเสียหายหรือตรวจสอบว่ามันเกิดชำรุดบริเวณใด เพื่อที่จะได้ดำเนินการ ซ่อมแซมตรงจุด
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาทม ท่านใด จะสอบถามหรือ อภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีมีผมขอปิดการอภิปราย และ ขอขอบคุณผู้บริหารและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาทมทุกท่าน ที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุมครับ
ปิดประชุมเวลา	๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
(นายจักริน แก้วมะ)


ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาทม

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายอนนท์ แก้วมะ)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาทม หมู่ที่ ๑

(ลงชื่อ)..........กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายศรัคณ เพียสา)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาทม หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ)..........ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายอนงค์ พรหมเชษฐา)

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาทม