

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายอนงค์ พรหมเชษฐา	ประธานสภาฯ	อนงค์ พรหมเชษฐา	
๒.	นายสมบุญ อินธิราช	รองประธานสภาฯ	สมบุญ อินธิราช	
๓.	นายจักริน แก้วมะ	เลขาธิการสภาฯ	จักริน แก้วมะ	
๔.	นายอนนท์ แก้วมะ	ส.อบต.หมู่ ๑	อนนท์ แก้วมะ	
๕.	นายรุ่งนภา แก้วมะ	ส.อบต.หมู่ ๑	รุ่งนภา แก้วมะ	
๖.	นายศรีคุณ เพียสา	ส.อบต.หมู่ ๒	ศรีคุณ เพียสา	
๗.	นายทองชัย ฝ้ายจระ	ส.อบต.หมู่ ๒	ทองชัย ฝ้ายจระ	
๘.	นายประเสริฐ ลีนาลาด	ส.อบต.หมู่ ๓	ประเสริฐ ลีนาลาด	
๙.	นายแดง เพียสา	ส.อบต.หมู่ ๓	แดง เพียสา	
๑๐.	นายวิไล อังโยธา	ส.อบต.หมู่ ๔	วิไล อังโยธา	
๑๑.	นายแสงพระจันทร์ สุภาทอง	ส.อบต.หมู่ ๔	แสงพระจันทร์ สุภาทอง	
๑๒.	นายมาพิชิต ปาระคะ	ส.อบต.หมู่ ๕	มาพิชิต ปาระคะ	
๑๓.	นายจำปี พรหมภา	ส.อบต.หมู่ ๕	จำปี พรหมภา	
๑๔.	นายอุปพงษ์ ตาพระ	ส.อบต.หมู่ ๖	อุปพงษ์ ตาพระ	
๑๕.	นายเฉลิมพล แสนนาม	ส.อบต.หมู่ ๖	เฉลิมพล แสนนาม	
๑๖.	นายเฉลิม กุนะ	ส.อบต.หมู่ ๗	เฉลิม กุนะ	
๑๗.	นายเผติม อุทัยวัฒน์	ส.อบต.หมู่ ๗	เผติม อุทัยวัฒน์	
๑๘.	นายสมาน ลาดแผ้ว	ส.อบต.หมู่ ๘	สมาน ลาดแผ้ว	
๑๙.	นายพัน เพียสา	ส.อบต.หมู่ ๘	พัน เพียสา	
๒๐.	นายสมาน เพียสา	ส.อบต.หมู่ ๙	สมาน เพียสา	
๒๑.	นายต่วน อังโยธา	ส.อบต.หมู่ ๑๐	ต่วน อังโยธา	
๒๒.	นายสีจันทร์ แก้วมะ	ส.อบต.หมู่ ๑๒	สีจันทร์ แก้วมะ	
๒๓.	นายคำดี ราชแผ้ว	ส.อบต.หมู่ ๑๓	คำดี ราชแผ้ว	

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวนันทิยา พรหมสี	ส.อบต.ม.๑๑	นันทิยา พรหมสี	ลากิจ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายเสกสรร สุตะโคตร	ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต. แมदनาท่ม	เสกสรร สุตะโคตร	
๒.	นายสมคิด อุทัยวัฒน์	รองปลัด อบต.แมदनาท่ม	สมคิด อุทัยวัฒน์	
๓.	นายอภิศักดิ์ โทอาสา	หัวหน้าสำนักงานปลัด	อภิศักดิ์ โทอาสา	
๔.	นายเกษมสันต์ เกษมसानต์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เกษมสันต์ เกษมसानต์	
๕.	นางวรารักษ์ ยืนย้ง	จพง.ธุรการ	วรารักษ์ ยืนย้ง	
๖.	นายยินดี เพียสา	กำนันตำบลแมदनาท่ม	ยินดี เพียสา	
๗.	นายฉลาด แก้วมะ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑	ฉลาด แก้วมะ	
๘.	นายศรีศิลป์ แก้วมะ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒	ศรีศิลป์ แก้วมะ	
๙.	นางสาวจุฑามาศ พรหมเศรษฐา	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔	จุฑามาศ พรหมเศรษฐา	
๑๐.	นายสถิตย์ หมายมี	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕	สถิตย์ หมายมี	
๑๑.	นายมนั พรหมสาขา ณ สกลนคร	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖	มนั พรหมสาขา ณ สกลนคร	
๑๒.	นายครองศักดิ์ อุทัยวัฒน์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗	ครองศักดิ์ อุทัยวัฒน์	
๑๓.	นายอุทัย แป้นโคตร	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘	อุทัย แป้นโคตร	
๑๔.	นายต้อย แก้วมะ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙	ต้อย แก้วมะ	
๑๕.	นายสำลี บัวทะราช	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐	สำลี บัวทะราช	
๑๖.	นายวรเพียร ฮังโยธา	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๑	วรเพียร ฮังโยธา	
๑๗.	นายบุญสี แก้วมะ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒	บุญสี แก้วมะ	
๑๘.	นายปัญญา พรหมภา	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๓	ปัญญา พรหมภา	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว นายอนงค์ พรหมเศรษฐา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม ได้กล่าว ประกาศเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา ๕๔ แห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลแมदनาท่ม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้อง ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม และขอดำเนินการประชุมสภาท้องถิ่น ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทุ้งถาม

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเสร็จแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ โครงการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)

๕.๒ การขออนุญาตรื้อถอน อาคารฝายน้ำล้น สะพาน

รถยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่

ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องข้างฝือก-ห้วยยาง และคลอง
ผันน้ำห้วยยาง – ลำน้ำก่ำ

๕.๓ การรับถ่ายโอนระบบประปา บ้านโคกนาดี หมู่ ๖

๕.๔ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๕.๕ การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานสภาฯ

ต่อไปจะเข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม สมัยสามัญ สมัยที่
๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

วันนี้ หัวหน้าสำนักงานปลัดจะรายงานการแสดงสถานการณ์เงินการคลังรายรับ-
รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ขอเชิญหัวหน้าสำนักงานปลัดนำเสนอ
รายละเอียดดังกล่าวต่อที่ประชุมต่อไป

นายอภิศักดิ์ โทอาสา

หัวหน้าสำนักงานปลัดรายงานการแสดงผลงานการคลังรายรับ-
รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม

รายงานการจ่ายเงิน

ประจำเดือนมกราคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการรายรับ	จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง
รายรับ			
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	610,000.00	143,120.69
หมวดภาษีอากร	41100000	134,000.00	13,600.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	80,000.00	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	37,000.00	-
ภาษีป้าย	41100003	17,000.00	13,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	66,000.00	16,358.04
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	290.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	62,000.00	12,545.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล	41230002	3,500.00	3,523.04
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100,000.00	3,328.55
ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	3,328.55
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	309,450.00	109,834.10
ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	304,450.00	109,834.10
หมวดรายได้จากทุน	41600000	550.00	-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	550.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้อปท.	42000000	19,690,000.00	6,588,798.11
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,690,000.00	6,588,798.11
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	300,000.00	145,559.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	2,428,002.10
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,000,000.00	1,235,616.61
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	17,216.67
ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,000,000.00	2,630,258.76
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	15,999.83
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	32,459.95
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	250,000.00	83,685.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	30,700,000.00	12,218,282.68
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002		3,618,369.33
ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า			52,047.35
เบี้ยยังชีพคนชรา	43100002	-	3,989,600.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	43100002	-	1,572,800.00
เบี้ยยังชีพเอดส์	43100002	-	69,000.00
เงินเดือนครู	43100002	-	920,910.00
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	43100002	-	104,400.00
อาหารกลางวัน	43100002	-	1,295,900.00
อาหารเสริม (นม)	43100002	-	595,256.00
รวม		51,000,000.00	18,950,201.48
รายจ่าย			
งบกลาง	51100000	18,676,380.00	5,840,985.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,660,760.00	715,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,304,110.00	3,209,980.00
ค่าตอบแทน	53100000	1,356,000.00	76,820.00
ค่าใช้สอย	53200000	5,411,490.00	1,014,729.00
ค่าวัสดุ	53300000	2,209,300.00	513,234.18
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	485,000.00	171,632.34
ค่าครุภัณฑ์	54100000	406,100.00	215,065.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,577,300.00	66,650.00
รายจ่ายอื่น	55100000	20,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,893,560.00	1,536,476.12
รวม		51,000,000.00	13,360,771.64

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเสร็จแล้ว

-

ระเบียบวาระที่ ๕

ประธานสภา

เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๕.๑ โครงการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)

-ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม ทุกท่านทราบ

นายเสกสรร สุตะโคตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม ขอเชิญหัวหน้าสำนักงานปลัด ได้นำเรียนต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม ได้รับทราบต่อไป

นายอภิศักดิ์ โทอาสา

หัวหน้าสำนักงานปลัด ขอเชิญให้นางสาววรินทิรา วันนาพ้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดต่อไป

นางสาววรินทิรา วันนาพ้อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เกี่ยวกับการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)

สืบเนื่องจากหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สน ๑๕๑๘/ว ๐๗๙ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม

๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล ในเนื้อหาหนังสือนี้ได้ระบุว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ รุ่นละ ๑๐๐ คน แห่งละ ๕๐ คน

โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจับคู่กันและจัดทำโครงการฝึกอบรมโดยมี

งบประมาณรายจ่ายแห่งละประมาณ ๒๘๖,๒๐๐ บาท ดังนั้นแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำโครงการฝึกอบรมดังกล่าวฯ แห่งละ ๕๐ คน

-ซึ่งหนังสือสั่งการฉบับนี้ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) เพื่อที่จะ

ดำเนินการตามการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจึงจะขอเพิ่มเติมแผนเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่๓)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม อำเภอกอศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการฝึกอบรม ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์การ บริหารส่วนตำบลแม่นาทม	เพื่อพัฒนาระบบการป้องกัน การเตรียมความพร้อม และ การสร้างภูมิคุ้มกันโดยพัฒนา ภูมิความรู้และเสริมสร้างความรู้ เข้มแข็งระดับชุมชนในการเฝ้า ระวังและรับมือกับสาธารณภัย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ เจ้าพนักงานในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ภายใต้ กองอำนาจการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นที่ โดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่นเป็น ผู้ควบคุมและสั่งการ	จิตอาสาภัย พิบัติอบต. แม่นาทม	-	-	๒๙๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	-	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความ ช่วยเหลือ จากภัยพิบัติ	บรรเทา ความ เดือดร้อน ให้กับ ประชาชนที่ ประสบภัย พิบัติ	สำนักงาน ปลัด

นางสาววรินทร์า วันนาพ้อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเนื่องด้วยได้มีการบรรจุพนักงานส่วนตำบลคนใหม่ คือ นายรัชตพงษ์ วงศ์พระไกร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ก็ยังไม่มีโต๊ะเก้าอี้ ในการนั่งทำงานของนักวิชาการสาธารณสุข ก็เลยจะขอเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) ในบัญชี ครุภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม อำเภอกะทิงรุค สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผ.๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๑	แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เพื่อจัดหาตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน กระจกจำนวน ๒ หลัง เพื่อใช้ในการ บริหารจัดการและอำนวยความสะดวก สะดวกในการปฏิบัติงาน	-	-	๑๑,๐๐๐	-	-	สำนักงาน ปลัด
๒	แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่องเพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูล ด้านบัญชี	-	-	๒๓,๐๐๐	-	-	สำนักงาน ปลัด
๓	แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ชนิดขาวดำจำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และอำนวยความสะดวกในการ ปฏิบัติงาน	-	-	๒,๖๐๐	-	-	สำนักงาน ปลัด
๔	แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เพื่อจัดหาเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๓ เครื่อง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และอำนวยความสะดวกในการ ปฏิบัติงาน	-	-	๘,๔๐๐	-	-	สำนักงาน ปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่๓)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม อำเภอกอศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

แบบ ผ.๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๕	แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะพับเนกประสงค์หน้าไฟ เบอร์ขาว ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕×๑๘๐ ซม. จำนวน ๑๐ ตัว	-	-	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	-	สำนักงาน ปลัด
๖	แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เก้าอี้บุวมขาเหล็ก ขนาด ๔๓×๒๘×๘๙ จำนวน ๒๐ ตัว	-	-	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	-	สำนักงาน ปลัด
๗	แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	โต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วน ตำบล ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๑ ตัว	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	สำนักงาน ปลัด
๘	แผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A๓ ใช้ เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	๖,๓๐๐	-	-	กองช่าง
๙	แผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เพื่อจัดหาเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการบริหาร จัดการและอำนวยความสะดวกใน กาปฏิบัติงาน			๒,๘๐๐	-	-	กองช่าง

ประธานสภาฯ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีก็เรียนเชิญได้เลยครับ		
ที่ประชุม	ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ท่านใดอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
ประธานสภาฯ	เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียด จะขอมติเห็นชอบอนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) ขอให้เลขานุการได้ตรวจดูจำนวนสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ในห้องประชุม ครับ		
นายจักริน แก้วมะ	เลขานุการสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม อยู่จำนวน ๒๒ ท่าน		
	มติที่ประชุม		
	รับรอง	๒๒	เสียง
	ไม่รับรอง	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง
ประธานสภาฯ	<u>สรุปที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบอนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)</u>		
ประธานสภาฯ	-เนื่องจากวันนี้มีคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓ มาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องขออนุญาตรื้อถอน อาคารฝายน้ำล้น สะพานรถยนต์ อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องข้างฝือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง-ลำน้ำก้ำ เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ		
นายเสกสรร สุตะโคตร	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ได้เชิญนายช่างและผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องขออนุญาตรื้อถอน อาคารฝายน้ำล้น สะพานรถยนต์ อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องข้างฝือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง-ลำน้ำก้ำได้รับทราบ		
นายอภิศักดิ์ โทอาสา	หัวหน้าสำนักงานปลัด ตามที่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมได้ประชุมเมื่อครั้งที่ผ่านมา สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมได้แจ้งให้เชิญสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓ เชิญเจ้าหน้าที่หรือนายช่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับ เรื่อง ขออนุญาตรื้อถอน อาคารฝายน้ำล้น สะพานรถยนต์ อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องข้างฝือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง-ลำน้ำก้ำ มาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างนี้ พร้อมทั้งวันนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมก็ได้เชิญ กำนันตำบลแมตนาทม และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านรวมทั้งกลุ่มเกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่ดินบริเวณก่อสร้าง เข้าร่วมรับฟังด้วย		
นายสมคิด อุทัยวัฒน์	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม วันนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ได้เชิญเจ้าหน้าที่หรือนายช่างผู้รับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓ เข้ามาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องขออนุญาตรื้อถอน อาคารฝายน้ำล้น สะพานรถยนต์ อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องข้างฝือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง-ลำน้ำก้ำ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบต่อไป		

ประธานสภาฯ	ขอแนะนำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน อำเภอดำรงวิทยารมย์ จังหวัดนครพนม คือ นายนิรุทธิ์ เวียงหม่อง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างผู้ควบคุมงานของโครงการก่อสร้างรื้อถอน อาคารฝายน้ำล้น สะพานรยยนต์ อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องข้างฝือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง-ลำน้ำก่ำ - เนื่องจากวันนี้มีระเบียบวาระการประชุมหลายเรื่อง แต่อยากให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมเสนอเรื่องการขออนุญาตรื้อถอน อาคารฝายน้ำล้น สะพานรยยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องข้างฝือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง - ลำน้ำก่ำ มาพิจารณาเป็นวาระแรกหรือเลื่อนระเบียบวาระการประชุมมาเป็นเรื่องแรก ขอให้ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นด้วยครับ
นายจำปี พรหมภา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม หมู่ ๕ ผมขอเสนอให้ที่ประชุมสภาขอให้เลื่อน ข้อ ๕.๒ การขออนุญาตรื้อถอน อาคารฝายน้ำล้น สะพานรยยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องข้างฝือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง - ลำน้ำก่ำ มาพิจารณาเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องแรกในระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณาเป็นเรื่องแรกครับ
ประธานสภาฯ	ขอผู้รับรอง ๒ คน ครับ
ผู้รับรอง	๑. นายอนันท์ แก้วมะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม หมู่ ๑ ๒. นายรุ่งนภา แก้วมะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม หมู่ ๑
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ท่านใด จะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมอนุมัติเห็นชอบเลื่อนระเบียบวาระการประชุมข้อ ๕.๒ การขออนุญาตรื้อถอน อาคารฝายน้ำล้น สะพานรยยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องข้างฝือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง - ลำน้ำก่ำ มาพิจารณาเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องแรกในระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณาเป็นเรื่องแรก ขอให้เลขานุการได้ตรวจดูจำนวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ในห้องประชุม ครับ
นายจักริน แก้วมะ	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม อยู่ จำนวน ๒๓ ท่าน
มติที่ประชุม	อนุมัติ ๒๒ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ประธานสภาฯ	สรุปที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบอนุมัติเห็นชอบเลื่อนระเบียบวาระการประชุมข้อ ๕.๒ การขออนุญาตรื้อถอน อาคารฝายน้ำล้น สะพานรยยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องข้างฝือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง - ลำน้ำก่ำ มาพิจารณาเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องแรกในระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณาเป็นเรื่องแรก
ประธานสภาฯ	ขอเชิญนายนิรุทธิ์ เวียงหม่อง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างผู้ควบคุมงานจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓ ชี้แจงต่อที่ประชุมได้รับทราบ

นายนิรุทธ์ เวียงหม่อง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างผู้ควบคุมงานจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓ฯ ขอนำเรียนความเป็นมาของโครงการขออนุญาตรื้อถอน อาคารฝายน้ำล้น สะพานรถยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง – ลำน้ำก่ำ เกิดขึ้นตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นการลดปัญหาเรื่องน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคของประชาชน และเพื่อกักเก็บน้ำไว้ในช่วงฤดูแล้งระหว่างตำบลตองโขบ ตำบลดำนม่วงคำ และตำบลแมดนาทม ซึ่งคลองผันน้ำในทั้ง ๓ ตำบลนี้ มีอาคารฝายน้ำล้น สะพานรถยนต์ อาคารท่อทางข้าม Box Culvert มีขนาดเล็กไม่สามารถระบายน้ำได้ทันในฤดูฝน และกักเก็บน้ำให้มีปริมาณเพียงพอได้ในฤดูแล้ง โดยรัฐบาลชุดนี้ก็ได้มีการนโยบายงบประมาณโครงการนี้ ระยะเวลาดำเนินงานจำนวน ๕ ปี คือ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖

ประธานสภาฯ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างผู้ควบคุมงานจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓ฯ ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาทม หมู่ ๑๒ วันนี้ได้มีประชาชนจาก หมู่ ๑,๕,๙,๑๒ ที่มีที่ดินในบริเวณก่อสร้างฯ เข้าร่วมรับฟังการขออนุญาตรื้อถอน อาคารฝายน้ำล้น สะพาน รถยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง – ลำน้ำก่ำ ผ่าสอบถามนายช่างผู้ควบคุมงานฯ ว่า บริเวณ หมู่ ๑,๕,๙,๑๒ ได้มีการสำรวจที่ดินของเจ้าของที่ดินหรือยังว่ามีกี่ไร่ กี่ตารางวา

นายนิรุทธ์ เวียงหม่อง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างผู้ควบคุมงานจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓ฯ บริเวณหมู่ ๑,๕,๙,๑๒ การตรวจสอบทรัพย์สินและการสำรวจที่ดินนั้นได้มีการตรวจสอบและสำรวจเรียบร้อยแล้ว ส่วนการรังวัดที่ดินนั้น ตอนนี้โครงการได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานที่ดินเข้ามาช่วยรังวัดด้วย และวันนี้ก็ได้เชิญเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินจากสำนักงานที่ดินมาร่วมชี้แจงด้วยจำนวน ๓ ท่าน โดยเจ้าหน้าที่รังวัดนี้ก็จะการรังวัดที่ดินได้เลย

ประธานสภาฯ

อยากจะขอให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมการรังวัดที่ดิน กรมที่ดิน จำนวน ๓ ท่าน แนะนำตัวต่อที่ประชุมได้รับทราบครับ

เจ้าหน้าที่รังวัดที่ดิน

แนะนำตัว

๑. นายกิตติพงษ์ ใจสุก ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

๒. นายสารัช บุรนนท์ ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

๓. นายกิตติพล พลเนตร ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดต่างๆสามารถสอบถามได้เลยครับ

นายอภิศักดิ์ โทอาสา

หัวหน้าสำนักงานปลัด สืบเนื่องจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาทม ครั้งก่อนมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาทมได้สอบถามว่า -ถ้ารื้อถอนไปแล้วจะมีการสร้างทดแทนอันเดิมหรือไม่ ถ้าสร้างทดแทนใหม่จะสร้างทดแทนบริเวณใด และมีการออกแบบแปลนอย่างไร อยากให้อธิบายต่อที่ประชุมได้รับทราบและเข้าใจด้วย

นายปัญญา พรหมภา

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๓ เรื่องการขออนุญาตรื้อถอนอาคารฝายน้ำล้น สะพาน รถยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง – ลำน้ำก่ำ ซึ่งรายละเอียดที่ส่งหนังสือมาองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาทม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง

๑. กม. ที่ ๙+๓๘๗ อาคารฝายน้ำล้น จำนวน ๑ แห่ง
๒. กม. ที่ ๑๑+๑๖๕ สะพาน ค.ส.ล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๒.๐๐ ม.จำนวน ๑ แห่ง
๓. กม. ที่ ๑๑+๒๑๘ อาคารฝายน้ำล้น จำนวน ๑ แห่ง
๔. กม. ที่ ๑๒+๒๙๕ อาคารฝายน้ำล้น จำนวน ๑ แห่ง
๕. กม. ที่ ๑๓+๑๒๙ อาคาร Box Culvert จำนวน ๑ แห่ง
๖. กม. ที่ ๑๓+๒๘๒ อาคารฝายน้ำล้น จำนวน ๑ แห่ง
๗. กม. ที่ ๑๔+๓๘๕ สะพานรถยนต์กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔.๕๐.ม.จำนวน ๑ แห่ง
๘. กม. ที่ ๑๕+๘๖๖ อาคารฝายน้ำล้น จำนวน ๑ แห่ง
๙. กม.ที่ ๑๖+๔๕๕ อาคารฝายน้ำล้น จำนวน ๑ แห่ง
๑๐. กม.ที่ ๑๗+๐๘๒ อาคาร Box Culvert จำนวน ๑ แห่ง
๑๑. กม.ที่ ๑๘+๓๒๐ อาคารฝายน้ำล้น จำนวน ๑ แห่ง
- คลองผันน้ำห้วยยาง-ลำน้ำก่า

๑. กม. ที่ ๐+๘๗๑ สะพาน ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง

-แต่รายละเอียดของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาทมได้ออกทำการสำรวจมา ๒๐ จุด ดังนี้

๑.ถนนลาดยางสายดงน้อย-โพนาแก้ว รายละเอียดอาคารดังนี้

จุดที่ ๑ ท่อระบายน้ำกลม คสล.

จุดที่ ๒ บล็อก คสล.

จุดที่ ๓ ฝายน้ำล้น คสล.

๒.ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านแมดน้อย หมู่ที่ ๑๒ –บ้านพรหมศรีธาตุ หมู่ที่ ๙ รายละเอียดอาคารดังนี้

จุดที่ ๔ บล็อก คสล.(ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ ๑๒- หมู่ ๙)

จุดที่ ๕ ฝายน้ำล้น คสล.

จุดที่ ๖ ฝาย คสล. (ฝาย มข.)

๓. ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านแมด หมู่ ๑ –บ้านพรหมศรีธาตุ หมู่ ๙ รายละเอียดอาคารดังนี้

จุดที่ ๗ บล็อก คสล.(ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ ๑ - หมู่ ๙)

จุดที่ ๘ บล็อก คสล. (ฝายแม้ว)

จุดที่ ๙ ฝาย คสล.(ฝาย มข.)

๔.ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านแมด หมู่ ๑ – บ้านพรหมศรีธาตุ หมู่ ๙ รายละเอียดอาคารดังนี้

จุดที่ ๑๐ สะพาน คสล.(ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ ๑-หมู่ ๙) สาย

สถานีวิทยุ

จุดที่ ๑๑ บล็อก คสล. (ฝายแม้ว)

จุดที่ ๑๒ ฝาย คสล. (ฝาย มข.)

จุดที่ ๑๓ บล็อก คสล. (ฝายแม้ว)

๕. ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านแสงจันทร์ หมู่ ๑๓ – บ้านโนนน้ำคำ หมู่ ๘ รายละเอียดอาคารดังนี้

จุดที่ ๑๔ บล็อก คสล. (ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ ๘ – หมู่ ๑๓)

จุดที่ ๑๕ ฝาย คสล. (ฝาย มข.)

จุดที่ ๑๖ ฝาย คสล. (ฝาย มข.)

๖. ถนนลาดยางบ้านนาทม หมู่ ๒ –บ้านหนองแคน ตำบลวังยาง จังหวัดนครพนม
 จุดที่ ๑๗ สะพาน คสล.(ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ ๖-หมู่ ๑๓)
 จุดที่ ๑๘ บล็อก คสล.
 จุดที่ ๑๙ บล็อก คสล.
 จุดที่ ๒๐ บล็อก คสล. (ฝ่ายแม่ัว)

หมายเหตุ จุดที่ ๑๒ ฝ่าย คสล. (ฝ่าย มข.) และ จุดที่ ๑๖ ฝ่าย คสล. (ฝ่าย มข.)

-โดยที่ประชุมมีเรื่องสอบถามก็สามารถสอบถามต่อที่ประชุมได้

นายประเสริฐ ถีนาลาด

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม หมู่ ๓ เรื่องการขออนุญาตรื้อถอนอาคารฝายน้ำล้น สะพาน รยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง – ลำน้ำก่ำ ได้นำเข้ามาพิจารณาตั้งแต่การประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา ซึ่งกระผมก็ได้มีการทักท้วงเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนตำบลแมตนาทม เพราะในเขตตำบลแมตนาทมนั้นจะมีการรื้อถอนจำนวน ๒๐ จุด เพราะยังไม่ทราบข้อมูลและรายละเอียดที่ชัดเจน เลยขอเลื่อนการพิจารณาเรื่องนี้ไว้ก่อน

-อยากจะสอบถามว่าถ้ารื้อถอนอาคารฝายน้ำล้น สะพาน รยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง – ลำน้ำก่ำ จะมีการก่อสร้างใหม่ทดแทนหรือไม่ ถ้าถ้าไม่สร้างประชาชนจะได้รับความเดือดร้อน ถ้าบริเวณใดไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ไม่ต้องสร้างใหม่ รวมทั้งสอบถามด้วยว่าจะได้รับค่าเวนคืนที่ดินช่วงใด ระยะเวลาจ่ายเงินเวนคืนนานเท่าใด

นายรุ่งนภา แก้วมะ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม หมู่ ๑ สอบถามว่าบ้านแมต หมู่ ๑ บริเวณขออนุญาตรื้อถอนมี ๒ จุด ถ้ารื้อถอนแล้วจะสร้างทดแทนให้ใหม่หรือไม่

นายเฉลิมพล แสนนาม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม หมู่ ๖ การรื้อถอนอาคารฝายน้ำล้น สะพาน รยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง – ลำน้ำก่ำ อยากจะสอบถามว่าถ้ารื้อถอนไปแล้วจะมีการก่อสร้างใหม่หรือไม่ เพราะกลัวมีผลกระทบต่อประชาชน

-ระยะเวลาในการก่อสร้างและรื้อถอนอาคารฝายน้ำล้น สะพาน รยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง – ลำน้ำก่ำ ใช้ระยะเวลาการทำงานกี่ปี

-ถ้าดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ถ้าเกิดปัญหาน้ำท่วม จะเข้ามาแก้ไขปัญหาระเบียงน้ำท่วมอย่างไร

- การได้รับค่าเวนคืนที่ดินจะได้รับเมื่อไร เพราะถือว่าเป็นผลประโยชน์ของประชาชน

- การก่อสร้างสะพานแคบบริเวณบ้านโคกนาดี สะพานแคบ อยากทราบว่าจะมีการก่อสร้างสะพานใหม่หรือไม่ เพราะสะพานบริเวณนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อย อยากทราบว่า จะดำเนินการและความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์

เจ้าหน้าที่รังวัดที่ดิน	เรื่องการก่อสร้างสะพานแควบริเวณบ้านโคกนาดี ตอนนี้ได้บรรจุไว้ในแผนการขุดลอกห้วยชัน-ห้วยหนองแขงแล้ว เพราะการขุดลอกห้วยชันเผือกเป็นคนละโครงการ - การเวนคืนที่ดินของประชาชนนั้น ช่างรังวัดที่ดินจะได้เข้าดำเนินการในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ต้องรองบประมาณจากรัฐบาลโอนงบประมาณมาก่อน
นายแสงพระจันทร์ สุภาพทอง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม หมู่ ๔ สอบถามว่าลำห้วยร่องห้วยหนองคำฮุย จะมีโครงการขุดลอกหรือไม่
นายนิรุทธ์ เวียงหม่อง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างผู้ควบคุมงานจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓๓ นอกจากโครงการการรื้อถอนอาคารฝายน้ำล้น สะพาน รยยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง - ลำน้ำก่ำ โครงการอื่นต้องมีการบรรจุไว้ในแผนและต้องมีการสำรวจพื้นที่ก่อน และต้องบรรจุไว้ในแผนปีต่อไป
นายจำปี พรหมภา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม หมู่ ๕ การขอรื้อถอนอาคารฝายน้ำล้น สะพาน รยยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง - ลำน้ำก่ำ จำนวน ๒๐ จุด เท่าที่ผมทราบคือทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม จำนวน ๒ จุด คือ จุดที่ ๑๒ ฝาย คสล.(ฝายมข.) และ จุดที่ ๑๖ ฝาย คสล.(ฝายมข.) แต่จุดที่ ๒ เป็นจุดที่ประชาชนสัญจรไปมาเพื่อทำการเกษตร ซึ่งหากจากจุดแรกประมาณ ๒๐๐ กว่าเมตร ผมเกรงว่าจุดใกล้ๆจะไม่ก่อสร้างใหม่ อาจจะมีผลกระทบต่อประชาชนของหมู่ ๕ อยากจะให้มีการก่อสร้างทดแทนที่เดิมด้วย
นายครองศักดิ์ อุทัยวัฒน์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ เวลาช่างรังวัดออกรังวัดที่ดินของแต่ละหมู่บ้านนั้น อยากให้ผู้นำทุกหมู่บ้านออกติดตามและออกตรวจสอบพร้อมกับช่างรังวัดด้วย ว่าตรงกับเจ้าของที่ดินหรือไม่ บางที่การรังวัดอาจจะไม่ตรงกับในเอกสารหรือโฉนดที่ดิน และอยากให้เจ้าที่ดินตรวจสอบด้วย
เจ้าหน้าที่รังวัดที่ดิน	ด้วยตอนนี้ก็มีนายช่างรังวัดออกมาสำรวจและรังวัดที่ดินแล้ว ถ้าจุดใดไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน นายช่างรังวัดก็จะทำการรังวัดใหม่ เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน
นายปัญญา พรหมภา	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๓ ในการสำรวจที่ดินเพื่อทำการรังวัดที่ดินนั้น อยากจะให้ทำเหมือนกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร คือ ต้องให้ผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบและรับรองด้วยว่าที่ดินของประชาชนที่ทำการรังวัดที่ดินนั้น มีกี่ไร่ กี่ตารางวา และต้องให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองความถูกต้องด้วย
นายประเสริฐ ถีนาลาด	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม หมู่ ๓ วันนี้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓๓ พร้อมด้วยนายช่างรังวัดที่ดิน ได้ออกมาประชุมร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม และประชาชนเจ้าของที่ดินได้อยู่ในพื้นที่การก่อสร้าง ได้มาชี้แจงรายละเอียด ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตรื้อถอนฯ เพราะถ้าไม่รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนก็อาจจะได้รับผลกระทบต่อประชาชน ก็ได้รับคำยืนยันจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓ ๓ แล้วว่าถ้ามีการรื้อถอนอาคารฝายน้ำล้น สะพาน รยยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง - ลำน้ำก่ำ จะมีการก่อสร้างทดแทนที่เดิมตามแบบก่อสร้างของกรมชลประทาน

	- บ้านหนองสระพัง หมู่ ๓ เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ในตำบลแมตนาทม ปัญหาที่พบคือ ปัญหาเรื่องน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ซึ่งหมู่บ้านหมู่ ๓ ได้ลงมติว่าอยากจะทำประปาระบบผิวดินเพราะหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ อยากจะให้กรมชลประทานมาขุดลอกระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ เพราะประชาชนหมู่ ๓ ,หมู่ ๒ และหมู่ ๑๓ ก็จะได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน
เจ้าหน้าที่รังวัดที่ดิน	ชี้แจงเรื่องการขุดลอกระบบประปา ได้ออกสำรวจแล้วจะทำเป็นโครงการแก้มลิง เพราะจะให้เป็นแหล่งน้ำระบบประปาด้วย โครงการใดที่ประชาชนได้รับผลประโยชน์ผมได้ดำเนินการส่งโครงการนี้เรียบร้อยแล้วครับ
นายสมบุรณ์ อินทราช	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม หมู่ ๑๒ จุดก่อสร้างบ้านแมตน้อย หมู่ ๑๒ ให้คงไว้เลยเดิม แต่ถ้าจุดใดมีการรื้อถอนนั้น อยากสอบถามว่าจะมีการก่อสร้างทดแทนที่เดิมหรือไม่
	-ในวันนี้ก็ได้มีประชาชนเจ้าที่ดินที่อยู่ในบริเวณขออนุญาตรื้อถอนฯ ได้เข้าร่วมประชุม รับฟังข้อมูลและรายละเอียดต่างเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตรื้อถอนฯ ด้วย ก็อยากจะให้ประชาชนได้สอบถามข้อมูลกับนายช่างจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓๓ เพื่อเสนอแนวคิดต่างๆ
ประธานสภาฯ	มีประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะสอบถามข้อมูลต่างกับสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓๓ หรือไม่
นายบุญมา แก้วมะ	ตัวแทนประชาชนหมู่ ๙ อยากจะสอบถามว่าที่ดินของประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่การขออนุญาตรื้อถอนอาคารฝายน้ำล้น สะพานรถยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง – ลำน้ำก่า จะได้รับค่าเวนคืนที่ดินเมื่อไร ตารางวาเมตรกี่เท่าไร รวมถึงค่าตัดต้นไม้/ค่าเคลื่อนย้ายต้นไม้/ค่ารื้อถอนต้นไม้บริเวณการที่ดินที่รื้อถอนนั้นจะได้รับค่าเสียหายจากการตัดต้นไม้/ค่าเคลื่อนย้ายต้นไม้เมื่อไร
เจ้าหน้าที่รังวัดที่ดิน	ค่าตัดต้นไม้/ค่าเคลื่อนย้ายต้นไม้/ค่ารื้อถอนต้นไม้บริเวณและค่าเวนคืนที่ดินนั้นต้องรองบประมาณจากรัฐบาลโอนงบประมาณมาก่อนจึงจะสามารถจ่ายค่าเคลื่อนย้าย/ตัดต้นไม้ ได้ ซึ่งราคาการประเมินที่ดินนั้นอิงข้อมูลจากกรมธนารักษ์ -ซึ่งนายอำเภอโคกศรีสุพรรณคนปัจจุบันให้ประเมินราคาที่ดิน x ๑.๗๔จากราคาประเมินที่ดิน
นายศรีคุณ เพียสา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม หมู่ ๒ สอบถามว่า การออกสำรวจที่ดินนั้น นายช่างรังวัดจากกรมที่ดิน ได้แจ้งเจ้าของที่ดินออกสำรวจและตรวจสอบร่วมกับนายช่างรังวัดด้วยหรือไม่
เจ้าหน้าที่รังวัดที่ดิน	ได้ประสานกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบและออกสำรวจร่วมกับนายช่างรังวัดแล้ว
นายสมคิด อุทัยวัฒน์	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ในการก่อสร้างและการรื้อถอนฯ มีการรื้อถอนอาคารฝายน้ำล้น สะพาน รถยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง – ลำน้ำก่า ปัญหา คือ การสัญจรไปมาไม่สะดวก อยากจะให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย

นายเกษมสันต์ เกษมสันต์

ผู้อำนวยการกองช่าง ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมได้ประชุมเมื่อครั้งก่อนเกี่ยวกับการขออนุญาตรื้อถอนอาคารฝายน้ำล้น สะพานรถยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง – ลำน้ำก่า ทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลมี ๒ จุด คือ จุดที่ ๑๒ ฝาย คสล. (ฝาย มข.) และ จุดที่ ๑๖ ฝาย คสล. (ฝาย มข.)

ประธานสภาฯ

ด้วยในวันนี้มีการประชุมเตรียมงานบุญเดือนสามตักบาตรข้าวจี๋ของดีโคกศรีสุพรรณ ซึ่งกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ก็ได้เชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง ๒ แห่ง /กำนัน, ผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม /กลุ่มเยาวชน และพนักงานส่วนตำบลแมตนาทมเข้าร่วมประชุมในวันนี้เวลา ๑๐.๓๐ น.

-ดังนั้นในการประชุมในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาและเพื่อทราบ ข้อ ๕.๒ การขออนุญาตรื้อถอน อาคารฝายน้ำล้น สะพานรถยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยางและคลองผันน้ำห้วยยาง – ลำน้ำก่า จะขอมติที่ประชุมเลื่อนการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้วันถัดไป

-จึงจะขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม เลื่อนการพิจารณาเรื่องขออนุญาตรื้อถอน อาคารฝายน้ำล้น สะพานรถยนต์ อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง-ลำน้ำก่า และ - การรับถ่ายโอนระบบประปา บ้านโคกนาดี หมู่ ๖

- การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

-การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อนำไปพิจารณาในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมวันถัดไป ขอให้เลขานุการได้ตรวจดูจำนวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมในห้องประชุม ครี

นายจักริน แก้วมะ

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ขณะนี้มีสมาชิก อบต. อยู่จำนวน ๒๓ ท่าน

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๒๒ เสียง

ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ

สรุปที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติเลื่อนการพิจารณาเรื่องขออนุญาตรื้อถอนอาคารฝายน้ำล้น สะพานรถยนต์ อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง-ลำน้ำก่า และ การรับถ่ายโอนระบบประปา บ้านโคกนาดี หมู่ ๖

-การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อนำไปพิจารณาในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมวันถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๖

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

เรื่องอื่นๆ

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้ามีก็ให้เรียนในที่ประชุม

-ไม่มี-

สืบเนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมเลื่อนการพิจารณาเรื่องขอ
อนุญาตรื้อถอน อาคารฝายน้ำล้น สะพานรถยนต์ อาคารท่อทางข้าม Box Culvert
(เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง-ลำ
น้ำก่า กระผมจึงขอนัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ร่วม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม เพื่อร่วมพิจารณา
อนุมัติเรื่องขออนุญาตรื้อถอน อาคารฝายน้ำล้น สะพานรถยนต์ อาคารท่อทางข้าม
Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และคลองผัน
น้ำห้วยยาง-ลำน้ำก่า และอีกทั้งประชุมเรื่องอื่นๆต่อไป ขอขอบคุณผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมทุกท่าน ที่มาเข้าร่วมประชุมใน
วันนี้ ขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา

๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายจักริน แก้วมะ)

ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอนนท์ แก้วมะ)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม หมู่ที่ ๑

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายศรีคุณ เพียสา)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายอนงค์ พรหมเชษฐา)

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม