

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
 วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายอนงค์ พรหมเชษฐา	ประธานสภาฯ	อนงค์ พรหมเชษฐา	
๒.	นายสมบุญ อินธิราช	รองประธานสภาฯ	สมบุญ อินธิราช	
๓.	นายจักริน แก้วมะ	เลขานุการสภาฯ	จักริน แก้วมะ	
๔.	นายอนนท์ แก้วมะ	ส.อบต.หมู่ ๑	อนนท์ แก้วมะ	
๕.	นายรุ่งนภา แก้วมะ	ส.อบต.หมู่ ๑	รุ่งนภา แก้วมะ	
๖.	นายศรีคุณ เพียสา	ส.อบต.หมู่ ๒	ศรีคุณ เพียสา	
๗.	นายทองชัย ฝ้ายจู่ระ	ส.อบต.หมู่ ๒	ทองชัย ฝ้ายจู่ระ	
๘.	นายประเสริฐ ลีนาลาด	ส.อบต.หมู่ ๓	ประเสริฐ ลีนาลาด	
๙.	นายแดง เพียสา	ส.อบต.หมู่ ๓	แดง เพียสา	
๑๐.	นายวิไล อังโยธา	ส.อบต.หมู่ ๔	วิไล อังโยธา	
๑๑.	นายแสงพระจันทร์ สุภาทอง	ส.อบต.หมู่ ๔	แสงพระจันทร์ สุภาทอง	
๑๒.	นายมาพิชิต ปาระคะ	ส.อบต.หมู่ ๕	มาพิชิต ปาระคะ	
๑๓.	นายจำปี พรหมภา	ส.อบต.หมู่ ๕	จำปี พรหมภา	
๑๔.	นายอุปพงษ์ ตาพระ	ส.อบต.หมู่ ๖	อุปพงษ์ ตาพระ	
๑๕.	นายเฉลิมพล แสนนาม	ส.อบต.หมู่ ๖	เฉลิมพล แสนนาม	
๑๖.	นายเฉลิม กุณะ	ส.อบต.หมู่ ๗	เฉลิม กุณะ	
๑๗.	นายเผติม อุทัยวัฒน์	ส.อบต.หมู่ ๗	เผติม อุทัยวัฒน์	
๑๘.	นายสมาน ลาดแผ้ว	ส.อบต.หมู่ ๘	สมาน ลาดแผ้ว	
๑๙.	นายพัน เพียสา	ส.อบต.หมู่ ๘	พัน เพียสา	
๒๐.	นายสมาน เพียสา	ส.อบต.หมู่ ๙	สมาน เพียสา	
๒๑.	นายต่วน อังโยธา	ส.อบต.หมู่ ๑๐	ต่วน อังโยธา	
๒๒.	นางสาวนันทิยา พรหมสี	ส.อบต.หมู่ ๑๑	นันทิยา พรหมสี	
๒๓.	นายสีจันทร์ แก้วมะ	ส.อบต.หมู่ ๑๒	สีจันทร์ แก้วมะ	
๒๔.	นายคำดี ราชแผ้ว	ส.อบต.หมู่ ๑๓	คำดี ราชแผ้ว	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายเสกสรร สุตะโคตร	ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.แมदनาท่ม	เสกสรร สุตะโคตร	
๒.	นายสมคิด อุทัยวัฒน์	รองปลัด อบต.แมदनาท่ม	สมคิด อุทัยวัฒน์	
๓.	นายอภิศักดิ์ โทอาสา	หัวหน้าสำนักงานปลัด	อภิศักดิ์ โทอาสา	
๔.	นายเกษมสันต์ เกษมसानต์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เกษมสันต์ เกษมसानต์	
๕.	นางวรารักษ์ ยืนย้ง	เจ้าพนักงานธุรการ	วรารักษ์ ยืนย้ง	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว

นายอนงค์ พรหมเชษฐา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม ได้กล่าว
ประกาศเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม อาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลแมदनาท่ม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม และขอดำเนินการประชุมสภาท้องถิ่น ตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแมदनาท่ม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่
๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทุ้งถาม

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเสร็จแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ การขออนุญาตรื้อถอน อาคารฝายน้ำล้น สะพาน
รถยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่
ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องข้างฝือก-ห้วยยาง และคลอง
ผันน้ำห้วยยาง – ลำน้ำก่ำ

๕.๒ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๕.๓ การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.๔ การรับถ่ายโอนระบบประปา บ้านโคกนาดี หมู่ ๖

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานสภาฯ

ต่อไปจะเข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม สมัยสามัญ สมัยที่
๑ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ	๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ฉบับนี้ มีตรงไหนที่จะต้องแก้ไข/เพิ่มเติมขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบ
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ที่ประชุม	ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทมท่านเสนอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ประธานสภาฯ	เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทมท่านเสนอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขอให้เลขานุการได้ตรวจดูจำนวนสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม ในห้องประชุม ครบ
นายจักริน แก้วมะ	เลขานุการสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม อยู่จำนวน ๒๓ ท่าน
มติที่ประชุม	รับรอง ๒๒ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ประธานสภาฯ	<u>สรุปที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓</u>

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทุ้งถาม

-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเสร็จแล้ว

-

ระเบียบวาระที่ ๕

ประธานสภาฯ

นายอภิศักดิ์ โทอาสา

นายศรีคุณ เพียสา

ประธานสภาฯ

นายเกษมสันต์ เกษมสานต์

เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๕.๑ การขออนุญาตรื้อถอน อาคารฝายน้ำล้น สะพานรถยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องข้างฝือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง – ลำน้ำก่ำ

- ซึ่งเมื่อวานนี้ (วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ได้เชิญนายช่างผู้ควบคุมงานจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓ฯ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องขออนุญาตรื้อถอน อาคารฝายน้ำล้นสะพานรถยนต์ อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องข้างฝือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง-ลำน้ำก่ำ เพื่อเข้าร่วมประชุมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมและประชาชนที่มีพื้นที่อยู่ในพื้นที่การก่อสร้าง เพื่อร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียด ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วนั้น

-และได้สอบถาม อภิปรายไปแล้ว ซึ่งได้ปิดการอภิปรายสอบถามต่างๆไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ และได้ค้างการพิจารณาเพื่ออนุมัติการขออนุญาตรื้อถอน อาคารฝายน้ำล้น สะพานรถยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องข้างฝือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง – ลำน้ำก่ำ ในวันนี้จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมท่านใด จะอภิปรายและสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตรื้อถอน อาคารฝายน้ำล้น สะพานรถยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องข้างฝือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง – ลำน้ำก่ำ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเรียนเชิญได้เลยครับ หัวหน้าสำนักงานปลัด ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับขออนุญาตรื้อถอน อาคารฝายน้ำล้น สะพานรถยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องข้างฝือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง – ลำน้ำก่ำ ในส่วนของกองช่างที่ออกสำรวจพื้นที่นั้น กองช่างยังไม่ได้ชี้แจงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมว่าตั้งแต่จุดที่ ๑-๒๐ นั้น จุดใดหรือบริเวณใดเป็นของทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ก็อยากจะให้กองช่างชี้แจงด้วย เกรงว่าถ้าไปอนุมัติจุดอื่นหรือจุดที่ไม่ใช่ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมจะมีความผิดด้วย เพราะเกรงว่าจะอนุมัติผิดจุด ก็คืออยากจะให้อนุมัติเฉพาะที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมเท่านั้น

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม หมู่ ๒ อยากจะสอบถามว่าโครงการนอกเหนือจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมเป็นผู้รับผิดชอบ ถ้าหน่วยงานอื่นมาก่อสร้างให้หรือดำเนินการให้ เช่น กรมชลประทาน /กรมทรัพยากรน้ำฯ เมื่อเกิดการชำรุดหรือเสียหาย หน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบจะมาซ่อมแซมหรือดำเนินการแก้ไขให้หรือไม่

ขอให้ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการรับการถ่ายโอนทรัพย์สินต่างๆของหน่วยงานอื่นๆ มาเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุญาตรื้อถอน อาคารฝายน้ำล้น สะพานรถยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องข้างฝือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง – ลำน้ำก่ำ ตามที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓ ได้ทำหนังสือ เรื่องขออนุญาตรื้อถอน สะพานรถยนต์ฯ

ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อขอ
ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบริเวณก่อสร้าง ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก้ำอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ในตำบลแมदनาท่มก็จะมีลำน้ำแขง ห้วยชัน การก่อสร้างนี้
ต้องมีการก่อสร้าง รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากว่าในการออกแบบเพื่อผันน้ำลำน้ำ
พุงมาบริเวณล่องห้วยในเขตตำบลแมदनาท่มนั้นจะมาบรรจบกันที่ลำน้ำก้ำ

- เพื่อให้สามารถผันน้ำตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แต่สิ่งปลูกสร้างนั้นจะขวางลำ
น้ำบริเวณก่อสร้าง จึงเป็นเหตุผลที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓ ได้
ทำหนังสือ เรื่องขออนุญาตรื้อถอน สะพานรถยนต์ถึงองค์การบริหารส่วนตำบล
แมदनาท่มเพื่อที่จะได้ขออนุมัติในการขออนุญาตรื้อถอน อาคารฝายน้ำล้น

สะพานรถยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่อง
ข้างเผือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง – ลำน้ำก้ำ ทั้งนี้ กองช่างก็ได้รับ

มอบหมายจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลแมदनาท่ม ให้ออกสำรวจสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การ

บริหารส่วนตำบลแมदनาท่มเพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องตรงกันกับสำนักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓ ได้แจ้งรายละเอียดมาพร้อมกับหนังสือ ปรากฏว่าจากการ

ตรวจสอบข้อมูลนั้น นอกจากเขตพื้นที่เริ่มต้นจากบ้านโนนมาลา หมู่ ๕ สิ้นสุดถึงบ้าน
โคกกนาดี หมู่ ๖ ก็จะมีสิ่งปลูกสร้างบริเวณร่องข้างเผือก สิ่งปลูกสร้างจากบ้านโนน

มาลา หมู่ ๕ ถึงบ้านโคกกนาดี หมู่ ๖ จำนวน ๒๐ อาคาร ซึ่งสำนักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓ ส่งมาจำนวน ๑๑ จุด แต่กองช่างออกสำรวจพื้นที่นั้นมี

๒๐ จุด และให้นายช่างสำรวจออกจับพิกัดบริเวณก่อสร้างว่าจุดใดเป็นพื้นที่ก่อสร้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม ซึ่งสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่
ที่ ๓ ส่งรายละเอียดมาดังนี้

- คลองผันน้ำร่องข้างเผือก-ห้วยยาง

๑. กม. ที่ ๙+๓๘๗ อาคารฝายน้ำล้น จำนวน ๑ แห่ง

๒. กม. ที่ ๑๑+๑๖๕ สะพาน ค.ส.ล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๒.๐๐ ม.จำนวน ๑ แห่ง

๓. กม. ที่ ๑๑+๒๑๘ อาคารฝายน้ำล้น จำนวน ๑ แห่ง

๔. กม. ที่ ๑๒+๒๙๕ อาคารฝายน้ำล้น จำนวน ๑ แห่ง

๕. กม. ที่ ๑๓+๑๒๙ อาคาร Box Culvert จำนวน ๑ แห่ง

๖. กม. ที่ ๑๓+๒๘๒ อาคารฝายน้ำล้น จำนวน ๑ แห่ง

๗. กม. ที่ ๑๔+๓๘๕ สะพานรถยนต์กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔.๕๐.ม.จำนวน ๑ แห่ง

๘. กม. ที่ ๑๕+๘๖๖ อาคารฝายน้ำล้น จำนวน ๑ แห่ง

๙. กม.ที่ ๑๖+๔๕๕ อาคารฝายน้ำล้น จำนวน ๑ แห่ง

๑๐. กม.ที่ ๑๗+๐๘๒ อาคาร Box Culvert จำนวน ๑ แห่ง

๑๑. กม.ที่ ๑๘+๓๒๐ อาคารฝายน้ำล้น จำนวน ๑ แห่ง

- คลองผันน้ำห้วยยาง-ลำน้ำก้ำ

๑. กม. ที่ ๐+๘๗๑ สะพาน ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง

- แต่จากการสำรวจของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม นั้นมีดังนี้

รายละเอียดโดยสังเขปจุดที่ตั้งอาคารในลำห้วยร่องข้างเผือกตั้งแต่บ้านโนนมาลา หมู่ที่
๕ -บ้านโคกกนาดี หมู่ ๖ ดังนี้

๑.ถนนลาดยางสาวดงน้อย-โพพนาแก้ว รายละเอียดอาคารดังนี้

จุดที่ ๑ ท่อระบายน้ำกลม คสล. / จุดที่ ๒ บล็อก คสล. /

จุดที่ ๓ ฝายน้ำล้น คสล.

๒.ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านแมดน้อย หมู่ที่ ๑๒ –บ้านพรหมศรีธาตุ หมู่ที่ ๙
รายละเอียดอาคารดังนี้

จุดที่ ๔ บล็อก คสล.(ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ ๑๒- หมู่ ๙)

จุดที่ ๕ ฝายน้ำล้น คสล.

จุดที่ ๖ ฝาย คสล. (ฝาย มข.)

๓. ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านแมด หมู่ ๑ –บ้านพรหมศรีธาตุ หมู่ ๙
รายละเอียดอาคารดังนี้

จุดที่ ๗ บล็อก คสล.(ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ ๑ - หมู่ ๙)

จุดที่ ๘ บล็อก คสล. (ฝายแม้ว)

จุดที่ ๙ ฝาย คสล.(ฝาย มข.)

๔.ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านแมด หมู่ ๑ – บ้านพรหมศรีธาตุ หมู่ ๙
รายละเอียดอาคารดังนี้

จุดที่ ๑๐ สะพาน คสล.(ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ ๑-หมู่ ๙) สาย
สถานีวิทยุ

จุดที่ ๑๑ บล็อก คสล. (ฝายแม้ว)

จุดที่ ๑๒ ฝาย คสล. (ฝาย มข.)

จุดที่ ๑๓ บล็อก คสล. (ฝายแม้ว)

๕. ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านแสงจันทร์ หมู่ ๑๓ – บ้านโนนน้ำคำ หมู่ ๘
รายละเอียดอาคารดังนี้

จุดที่ ๑๔ บล็อก คสล. (ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ ๘ – หมู่ ๑๓)

จุดที่ ๑๕ ฝาย คสล. (ฝาย มข.)

จุดที่ ๑๖ ฝาย คสล. (ฝาย มข.)

๖. ถนนลาดยางบ้านนาทม หมู่ ๒ –บ้านหนองแคน ตำบลวังยาง จังหวัดนครพนม

จุดที่ ๑๗ สะพาน คสล.(ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ ๖-หมู่ ๑๓)

จุดที่ ๑๘ บล็อก คสล.

จุดที่ ๑๙ บล็อก คสล.

จุดที่ ๒๐ บล็อก คสล. (ฝายแม้ว)

หมายเหตุ จุดที่ ๑๒ ฝาย คสล. (ฝาย มข.) และ จุดที่ ๑๖ ฝาย คสล. (ฝาย มข.) อยู่ในบัญชีทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาทม

นายเกษมสันต์ เกษมสันต์

ผู้อำนวยการกองช่าง จากการสำรวจของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาทมนั้น ปรากฏว่าสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ที่ได้ดำเนินการสำรวจนั้นมีพื้นที่มากกว่าของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓ ซึ่งถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาทมได้อนุมัติจะเกิดความคลาดเคลื่อน จึงได้ออกดำเนินการสำรวจใหม่

-ประเด็นการอนุมัติขออนุญาตรื้อถอน อาคารฝายน้ำล้นสะพานรถยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง – ลำน้ำก่ำ สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาทม คือ จุดที่ ๑๒ ฝาย คสล. (ฝาย มข.) และ จุดที่ ๑๖ ฝาย คสล. (ฝาย มข.)

-สิ่งปลูกสร้างที่ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาคุ่ม แต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาคุ่ม จำนวน ๓ แห่ง คือ จุดที่ ๘ บล็อก คสล. (ฝายแก้ว)/จุดที่ ๑๑ บล็อก คสล. (ฝายแก้ว) /จุดที่ ๑๓ บล็อก คสล. (ฝายแก้ว) และ จุดที่ ๑๗ สะพาน คสล.(ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ ๖-หมู่ ๑๓) ซึ่งจุดที่ ๑๗ ได้ทรัพย์สินมาจากการถ่ายโอนของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช..เดิม) การอนุญาตนั้น ก็จะต้องอนุญาตอนุมัติรื้อถอนในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาคุ่ม เท่านั้น สิ่งปลูกสร้างอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจจะเป็นทรัพย์สินของหน่วยงานอื่น เช่น ของกรมทรัพยากรน้ำ หน่วยงานทหารบก เป็นต้น ดังนั้นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาคุ่ม ที่ต้องอนุมัติอนุญาตรื้อถอนมีจำนวน ๖ จุด

ประธานสภาฯ

นายประเสริฐ ลีนาลาด

มีท่านใดจะสอบถามและอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีก็เรียนเชิญได้เลยครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาคุ่ม หมู่ ๓ ข้อมูลที่องค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาคุ่มกับข้อมูลของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓ จะไม่ตรงกัน ในการขออนุมัติของอนุญาตรื้อถอน อาคารฝายน้ำล้นสะพานรถยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องข้างฝือก-ห้วยยาง และ คลองผันน้ำห้วยยาง – ลำน้ำก่า ถ้าจะอนุมัติอนุญาตรื้อถอนจะต้องอนุมัติเฉพาะที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาคุ่ม หรือต้องอนุมัติรื้อถอนที่เป็นข้อมูลของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓

นายเกษมสันต์ เกษมสานต์

ผู้อำนวยการกองช่าง ตามที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓ มี ๑๑ จุด องค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาคุ่ม ก็จะนำส่งตอบกลับไปให้ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓ ว่ากองช่างได้ออกสำรวจในพื้นที่แล้วมีจำนวน ๒๐ จุด เพื่อให้ข้อมูลตรงกันและชัดเจน

นายประเสริฐ ลีนาลาด

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาคุ่ม หมู่ ๓ อยากสอบถามจะให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาคุ่มอนุมัติอนุญาตรื้อถอนอาคารฝายน้ำล้นสะพานรถยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องข้างฝือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง – ลำน้ำก่า จำนวน ๑๑ จุดตามข้อมูลของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓ หรือตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาคุ่ม ออกสำรวจจำนวน ๑๑ จุด ซึ่งอยู่ในบัญชีทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาคุ่ม จำนวน ๖ จุด

นายอภิศักดิ์ โทอาสา

หัวหน้าสำนักงานปลัด การอนุมัติอนุญาตและไม่อนุมัติอนุญาตรื้อถอนนั้น เอกสารทุกอย่างจะต้องชัดเจน และข้อมูลที่ชัดเจน ซึ่งเราจะต้องส่งหนังสือการขออนุมัติอนุญาตรื้อถอนฯไปที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓ ให้ทราบต่อไป ซึ่งการอนุมัติอนุญาตรื้อถอน อาคารฝายน้ำล้นสะพานรถยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องข้างฝือก-ห้วยยาง และ คลองผันน้ำห้วยยาง – ลำน้ำก่า จะต้องอนุมัติอนุญาตเฉพาะที่เป็นทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาคุ่ม เท่านั้น

นายสมศักดิ์ อุทัยวัฒน์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาคุ่ม ทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาคุ่ม รายละเอียดในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาคุ่มในวันนี้ จะต้องนำส่งไปที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓ เพื่อให้ทราบต่อไป

-ทรัพย์สินของหน่วยงานอื่นๆนอกเหนือจากองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาคุ่ม รับผิดชอบนั้น ต้องทำหนังสือแจ้งให้ทราบ

นายประเสริฐ ลีนาลาด

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม หมู่ ๓ ในการอนุมัติอนุญาตอาคารฝายน้ำล้นสะพานรยยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง-ลำน้ำก่า จำนวน ๑๑ จุด คือ เฉพาะที่เป็นทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม ใช่หรือไม่

นายเสกสรร สุตะโคตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม ตามที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม ได้ออกสำรวจพื้นที่สิ่งปลูกสร้างบริเวณอาคารฝายน้ำล้นสะพานรยยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง – ลำน้ำก่า ปรากฏว่าทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม มีจำนวน ๖ จุด คือ จุดที่ ๑๒ ฝาย คสล. (ฝาย มข.) และ จุดที่ ๑๖ ฝาย คสล. (ฝาย มข.) -สิ่งปลูกสร้างที่ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม แต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม จำนวน ๓ แห่ง คือ จุดที่ ๘ บล็อก คสล. (ฝายแม้ว)/จุดที่ ๑๑ บล็อก คสล. (ฝายแม้ว) /จุดที่ ๑๓ บล็อก คสล. (ฝายแม้ว) และ จุดที่ ๑๗ สะพาน คสล.(ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ ๖-หมู่ ๑๓) ซึ่งจุดที่ ๑๗ เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่มพิจารณาเฉพาะทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม

ประธานสภา

มีท่านใดจะสอบถามและอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีก็เรียนเชิญได้เลยครับ ถ้าไม่มีจะขอมติอนุมัติอนุญาตรื้อถอนอาคารฝายน้ำล้นสะพานรยยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง – ลำน้ำก่า จำนวน ๖ จุด คือ เฉพาะที่เป็นทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม คือ

จุดที่ ๑๒ ฝาย คสล. (ฝาย มข.)

จุดที่ ๑๖ ฝาย คสล. (ฝาย มข.)

จุดที่ ๘ บล็อก คสล. (ฝายแม้ว)

จุดที่ ๑๑ บล็อก คสล. (ฝายแม้ว)

จุดที่ ๑๓ บล็อก คสล. (ฝายแม้ว)

จุดที่ ๑๗ สะพาน คสล.(ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ ๖-หมู่ ๑๓)

-ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจดูจำนวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม ในห้องประชุม ครับ

นายจักริน แก้วมะ

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม ขณะนี้มีสมาชิก อบต. อยู่จำนวน ๒๓ ท่าน

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๒๒ เสียง

ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ

สรุปที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติอนุญาตรื้อถอนอาคารฝายน้ำล้นสะพานรยยนต์อาคารท่อทางข้าม Box Culvert (เดิม) ที่ก่อสร้างในคลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง – ลำน้ำก่า จำนวน ๖ จุด คือ เฉพาะที่เป็นทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม คือ

จุดที่ ๑๒ ฝาย คสล. (ฝาย มข.)

จุดที่ ๑๖ ฝาย คสล. (ฝาย มข.)

จุดที่ ๘ บล็อก คสล. (ฝายแม้ว)

จุดที่ ๑๑ บล็อก คสล. (ฝายแม้ว)

จุดที่ ๑๓ บล็อก คสล. (ฝ่ายแม่หัว)

จุดที่ ๑๗ สะพาน คสล.(ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ ๖-หมู่ ๑๓)

ประธานสภาฯ

๕.๒ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

นายเสกสรร สุตะโคตร

-ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ชี้แจงต่อที่ประชุม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม จะขอเชิญหัวหน้าสำนักงานปลัดชี้แจงต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมให้รับทราบ ครับ

นายอภิศักดิ์ โทอาสา

หัวหน้าสำนักงานปลัด ขอชี้แจงรายละเอียดรายการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓

หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น

รายการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โอนตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๗๐๗,๔๐๐.- บาท

๑. โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคือนิสไทย งบประมาณ ๑๖๖,๑๐๐.- บาท

โอนลดจาก

แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายกและ รองนายก ตั้งไว้ ๒๕๗,๐๔๐.- บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ นายก อบต. และรองนายก อบต.

๒.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) พร้อมบ่อดักตะกอนภายในหมู่บ้าน บ้านแมต หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๑๙๗,๗๐๐.-บาท ปริมาณงานดังนี้

๑.วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๕ ท่อน พร้อมทำการเทคอนกรีตรองพื้นและยาแนวรอยต่อท่อโดยรอบ

๒. ติดตั้งบ่อดักตะกอน คสล.สำเร็จรูป สำหรับท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร ชนิด ๒ ช่องทางตรง จำนวน ๘ บ่อชนิด ๒ ช่องทางฉาก จำนวน ๑ บ่อ ชนิด ๓ ช่องทาง จำนวน ๑ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบ อบต.แมตนาทม)

โอนลดจาก

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (รายจ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างที่มีใช้เป็นการซ่อมแซมปกติ)

๓.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๓๔๓,๗๐๐.-บาท ปริมาณงานดังนี้

สายที่ ๑ ช่วงที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๕ พร้อมบ่อตกตะกอนยาวรวม ๘๐.๘๐ เมตร พร้อมเทคอนกรีตทับหลังท่อขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๔๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน

สายที่ ๒ ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบ อบต.แมดนาทม)

โอนลดจาก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๑,๓๘๖,๗๐๐.-บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๔.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแมดน้อย หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๒๓๘,๙๐๐.-บาท ปริมาณงานดังนี้

สายที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๕๐ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก

-(ตามแบบ อบต.แมดนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

โอนลดจาก

แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ ตั้งไว้ ๒,๓๑๘,๔๐๐.-บาท โอนลด ๑๗๒,๘๐๐.-บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภาและสมาชิกสภา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ ๑,๓๘๖,๗๐๐.-บาท โอนลด ๖๖,๑๐๐.-บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๕.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถังโครงเหล็กบ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓ พร้อมขยายท่อเมนประปา ชนิด พีวีซีDia”๒ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๘.๕ งบประมาณ ๓๕,๓๐๐.-บาท ปริมาณงานดังนี้

- โดยก่อสร้างฐานราก คสล. เพื่อรองรับท่อถังโครงเหล็ก ขนาดความจุ ๑๐

ลูกบาศก์เมตร ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒.๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔ ถัง พร้อมปรับปรุงโครงสร้างท่อถังโครงเหล็กระบบประปาเดิม และขยายท่อเมนประปาชนิด พีวีซี. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๘.๕ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบ อบต.แมดนาทม และตามแบบส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐)

โอนลดจาก

๑.แผนงานงบกลาง เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท โอนลด ๒๐๐,๐๐๐.-บาท

-เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือ กรณีจำเป็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุและสาธารณภัยต่างๆ และเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

๒.แผนงานการศึกษางานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม ตักบาตรข้าวจี ของดีโคกศรีสุพรรณ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.-บาท โอนลด ๒๐,๐๐๐.-บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม ตักบาตรข้าวจี ของดีโคกศรีสุพรรณให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอโคกศรีสุพรรณ

๓.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.-บาท โอนลด ๕๐,๐๐๐.-บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูกิจกรรมฝึกรบมาชีพให้แก่ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด การจัดหาชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ

๔.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย โครงการส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยในชุมชน ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท โอนลด ๒๐,๐๐๐.-บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยในชุมชนโดยการจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและประชาชน

๕.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-บาท โอนลด ๓๐,๐๐๐.-บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันของชาติ

๖.แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ค่าตอบแทน เลขาธิการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ ๔๓,๒๐๐.-บาท โอนลด ๒๐,๐๐๐.-บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขาธิการนายก อบต.

๗.แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๓๗๐,๐๐๐.-บาท

โอนลด ๓๖,๐๐๐.-บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างชั่วคราวของสำนักงานปลัด อบต. จำนวน ๓ อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการ พนักงานขับรถและนักการภารโรง

๘. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐.-บาท โอนลด ๒๐,๐๐๐.-บาท

-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ปูน เป็นต้น

๙.แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท โอนลด ๓๙,๓๐๐.-บาท

-เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อก่อสร้างเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ(รายจ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างที่มีใช้เป็นการซ่อมแซมตามปกติ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม อำเภอกอศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี.....

ที่ สน 80602/ ๐32 วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง... ขอนำแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

เรียน ^๕ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม

เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม ได้เสนอตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามบันทึกข้อความ ที่ สน 80602/ 115 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

3. งบลงทุน

3.1 ค่าครุภัณฑ์

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

3.1.1.1 ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 2 บาน

จำนวน 11,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 2 บาน สำหรับเก็บเอกสารฎีกาและเอกสารที่สำคัญ

จำนวน 1 ตู้ ละ 5,500.- บาท

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม ได้ตรวจสอบตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดงบลงทุน ข้อ 3.1.1.1 หน้า 62 ขอนำแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น รายละเอียดดังนี้

3. งบลงทุน

3.1 ค่าครุภัณฑ์

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

3.1.1.1 ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 2 บาน

จำนวน 11,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 2 บาน สำหรับเก็บเอกสารฎีกาและเอกสารที่สำคัญ

จำนวน 2 ตู้ ละ 5,500.- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางเกษร พลราชชม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

(นายสมคิด อุทัยวัฒน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม

ความเห็น

(นายเสกสรรค์ สุตะโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม

คำสั่ง

ให้ไปดำเนินการจัดหาตู้เอกสาร 2 บาน จำนวน 2 ตู้ ละ 5,500 บาท
ตาม/๑๖๕๕

(นายเสกสรรค์ สุตะโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม

ประธานสภาฯ	มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมจะสอบถามเกี่ยวกับโอนหรืออภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ
นายรุ่งนภา แก้วมะ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม หมู่ ๑ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) พร้อมบ่อดักตะกอน ภายในหมู่บ้าน บ้านแมต หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๑๙๗,๗๐๐.-บาท ตั้งงบประมาณไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท แต่ทำไมได้งบก่อสร้างโครงการนี้แค่ ๑๙๗,๗๐๐.-บาท
นายอภิศักดิ์ โทอาสา	หัวหน้าสำนักงานปลัด ตอบข้อซักถามของนายรุ่งนภา แก้วมะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม หมู่ ๑ โครงการนี้ก่อสร้างบริเวณฝั่งตรงกันข้ามกับวัดศรีบุญเรือง หมู่ ๑ จนถึงทางไปบ้านพรหมศรีธาตุ หมู่ ๙ ตรงกันข้ามกับบริเวณที่นา จะมีการติดตั้งบ่อดักตะกอนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) - หมู่ ๑ นั้นได้ดำเนินการก่อสร้าง คสล.ไปแล้ว อีกส่วนหนึ่งนำงบประมาณมาวางท่อ คสล. งบประมาณจะใกล้เคียงกัน
นายสมบุญ อินธิราช	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม หมู่ ๑๒ ด้วยภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๒ ช่วงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขัง การสัญจรไปมาไม่สะดวก ทำให้เกิดลูกน้ำยุงลาย ก่อให้เกิดสาเหตุโรคไข้เลือดออก จึงได้เกิดโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านแมตน้อย หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๒๓๘,๙๐๐.-บาท
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะชี้แจงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดชี้แจง จะขอมติที่ประชุมอนุมัติการโอนงบประมาณรายการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โอนตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๗๐๗,๔๐๐.- บาท ดังนี้ต่อไปนี้ ๑.โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค้อกนิสไทย งบประมาณ ๑๖๖,๑๐๐.- บาท ๒.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) พร้อมบ่อดักตะกอน ภายในหมู่บ้าน บ้านแมต หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๑๙๗,๗๐๐.-บาท ๓.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๓๔๓,๗๐๐.-บาท ๔.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแมตน้อย หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๒๓๘,๙๐๐.-บาท ๕.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงโครงเหล็กบ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓ พร้อมขยายท่อเมนประปา ชนิด พีวีซี Dia”๒ นิ้ว” ขึ้นคุณภาพ ๘.๕ งบประมาณ ๔๓๕,๓๐๐.-บาท -ขอให้เลขานุการได้ตรวจดูจำนวน สมาชิก อบต. ในห้องประชุม ครับ
นายจักริน แก้วมะ	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ขณะนี้มีสมาชิก อบต. อยู่จำนวน ๒๓ ท่าน
มติที่ประชุม	อนุมัติ ๒๒ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ประธานสภาฯ	สรุปที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติการโอนงบประมาณรายการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โอนตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๗๐๗,๔๐๐.- บาท

ประธานสภา

ประธานสภา

นายอภิศักดิ์ โทอาสา

๕.๓ การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอเชิญหัวหน้าสำนักงานปลัด ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔

หัวหน้าสำนักงานปลัด ว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดินได้ปรับปรุงแบบในการบริหารราชการแผ่นดิน เป็น ๕ ปี ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ต้องปรับเป็น ๕ ปี ด้วยเช่นกัน ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๔ ก็จะเข้าสู่กระบวนการนี้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องจะต้องนำมาปรึกษาพูดคุยกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมว่าจะได้ดำเนินการให้กองช่างเตรียมข้อมูล สำรอง ออกแบบแบบแปลนของโครงการต่างๆ เพราะต้องให้กองช่างได้เตรียมการไว้ล่วงหน้า เพื่อที่จะเสนอในการจัดทำข้อบัญญัติต่อไป ทั้งนี้หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมหมู่บ้านใด ท่านใด จะเพิ่มเติมแผน เพราะว่าปัญหาความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน แต่ละปี จะไม่เหมือนกัน ความเดือดร้อนและความจำเป็นก็จะต่างกันด้วยในแต่ละปี ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมก็จะออกไปสำรวจและประชาคมหมู่บ้าน ด้วย ถ้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมหมู่บ้านใด ท่านใด จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลก็ขอให้ท่านแจ้งข้อมูลกับสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมด้วย เพื่อที่จะได้วางแผนดำเนินการประชาคมหมู่บ้านต่อไป

- ในกรณีที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ก็จะนำข้อมูลให้กองช่างได้ดำเนินการต่อไป

ประธานสภา

สมาชิกสภา ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเรียนเชิญได้เลยครับ

- ข้อมูลการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ หัวหน้าสำนักงานปลัด จะให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมดำเนินการอย่างไร

นายอภิศักดิ์ โทอาสา

หัวหน้าสำนักงานปลัด ก็ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในปัจจุบัน ปัญหาความเดือดร้อนของแต่ละหมู่บ้านจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเตรียมข้อมูลประชาคมแต่ละหมู่บ้าน โดยระเบียบวาระข้อ ๕.๔ การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันนี้เป็นการแจ้งเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมรับทราบเพื่อเตรียมข้อมูลและตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้ก่อน

ประธานสภา

ประธานสภา

นายสมคิด อุทัยวัฒน์

๕.๔ การรับถ่ายโอนระบบประปา บ้านโคกนาดี หมู่ ๖

ขอเชิญรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ชี้แจงต่อที่ประชุมให้รับทราบรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม อ้างถึงสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ อุตรธานี ที่ ทส ๐๗๒๐/๑๑๐๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การส่งมอบพัสดุโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ อุตรธานี ได้เจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมทั้งทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า และก่อสร้างระบบประปาบาดาล ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม จำนวน ๑ บ่อ เพื่อการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลขอส่งมอบบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจุ่มใต้น้ำพร้อมตู้ควบคุม ขนาด ๑ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด หอถังเหล็กทรงลูกบอลขนาดความจุ ๑๒ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ หอถัง ถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน ๑ ถัง และแนวท่อระบบประปาความ

ยาว ๑,๐๐๐ เมตรให้กับ บ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖ ตำบลแมตนาทม อำเภอกอศรี
สุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ อุตรธานีได้แนบการ
บันทึกส่งมอบพัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้ติดตั้งท่อ
ประปาบริเวณภายในโรงเรียนบ้านไร่นาดี

- รายละเอียดสถานที่ส่งมอบ แนบท้ายบันทึกการส่งมอบเลขที่ ๑๔๔/๒๕๖๒ สทบ.
เขต ๑๐ อุตรธานี

๑. บ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖ ตำบลแมตนาทม อำเภอกอศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี
พิกัดที่ ๔๔Q ตะวันออก ๔๓๘๔๙๒ เหนือ ๑๘๘๒๕๐๖ รายการพัสดุและอุปกรณ์ประกอบด้วย

ลำดับ ที่	รายการพัสดุ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท) รหัส ๐๙๐๐๗๔๙๐๒๔๔๑๐๗๒๙
๑.	<u>บ่อน้ำบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำ</u>		
	บ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๒๑๐D๐๓๗ ขนาด ๑๕๐ มิลลิเมตร	๑ บ่อ	๑๓๐,๘๑๐
	ความลึกพัฒนา ๖๒ เมตร ปริมาณน้ำ ๔ ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง ระดับน้ำปกติ ๑๒ เมตร		
๒.	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจุ่มใต้น้ำพร้อมตู้ควบคุม ขนาด ๑ แรงม้า	๑ ชุด	
๓.	<u>ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด ๑๒ ลบ.ม.</u>		
	หอดักเหล็กทรงลูกบอลขนาดความจุ ๑๒ ลูกบาศก์เมตร	๑ หอดัก	๕๕๕,๒๓๘.๑๐
๔.	ถังกรองสนิมเหล็ก	๑ ถัง	
๕.	แนวท่อระบบประปา	๑,๐๐๐ เมตร	

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม
หรือไม่ ถ้ามีขอเรียนเชิญได้เลยครับ

นายเฉลิมพล แสนนาม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม หมู่ ๖ ต้องขอขอบคุณองค์การ
บริหารส่วนตำบลแมตนาทมที่ได้ประสานกับสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐
อุตรธานี เรื่องการส่งมอบพัสดุโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำอุปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และได้เล็งเห็นความสำคัญในการ
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมทั้งทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ซึ่งได้ติดตั้งท่อประปา
บริเวณภายในโรงเรียนบ้านไร่นาดี

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่

ถ้ามีขอเรียนเชิญได้เลยครับ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย กระผมขอปิดกรอภิปราย

-จะขอมติที่ประชุมอนุมัติเห็นชอบการรับถ่ายโอนระบบประปา บ้านโคกนาดี หมู่ ๖
และการส่งมอบพัสดุโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
อุปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ อุตรธานี

-ขอให้เลขานุการได้ตรวจดูจำนวน สมาชิก อบต. ในห้องประชุม ครับ

นายจักริน แก้วมะ

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ขณะนี้มีสมาชิก อบต. อยู่
จำนวน ๒๓ ท่าน

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๒๒ เสียง

ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ

สรุปที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติเห็นชอบการรับถ่ายโอนระบบประปา บ้านโคก
นาดี หมู่ ๖ และการส่งมอบพัสดุโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำ อุปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต
๑๐ อุตรธานี

ระเบียบวาระที่ ๖

ประธานสภาฯ

นายจำปี พรหมภา

เรื่องอื่นๆ

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้ามีก็ให้เรียนในที่ประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม หมู่ ๕ เรื่องประปา หมู่ ๕ เกิดการชำรุด ซึ่งก็แจ้งในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมทุกครั้ง ได้รับทราบและหาแนวทางแก้ไขปัญหามา แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ให้กองช่างออกไปตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้ด้วยเพราะประชาชนก็ไม่มีน้ำเพื่อใช้อุปโภคและบริโภคเลย ซึ่งในช่วงเวลา ๑๗.๐๐ น. น้ำจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้อง และอยากทราบว่าสิ้นสุดการประกันสัญญาในวันที่เท่าใด

-เรื่องทัศนศึกษาดูงาน อยากจะให้สำนักงานปลัดสำรวจดูว่าจะมีใครไปบ้าง และจะไปทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องอะไร ช่วงระยะวันที่เท่าใด

-เดือนนี้ก็เข้าสู่ช่วงการเลี้ยงผีฟ้าผีหมอ ซึ่งในวันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หมู่ ๕ ก็ได้เลี้ยงผีฟ้าผีหมอ จึงขอความอนุเคราะห์รถน้ำบริการในงานครั้งนี้ด้วย

นายแสงพระจันทร์ สุภาทอง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม หมู่ ๔ ด้วยช่วงนี้ทางเข้าหมู่บ้านมีการก่อสร้างขยายไหล่ทั้งสองข้าง บริเวณก่อสร้างนั้นผู้รับเหมาได้ขุดเจาะไหล่ทางทั้งสองข้าง ทำให้รถยนต์สัญจรไปมาลำบาก ทั้งนี้ราษฎรจึงฝากกระผมมาให้ผู้รับเหมาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ ให้นำกรวยมาวางไว้เพื่อเป็นเตือนให้ราษฎรทราบด้วย

- บริเวณเขตพื้นที่การก่อสร้างขยายไหล่ทาง ทางเข้าหมู่ ๔ นั้น ราษฎรอยากจะให้ติดป้ายโครงการ ห้างร้าน/บริษัทใด เป็นผู้รับเหมา และระบุข้อความในป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขณะดำเนินการด้วยว่าเริ่มต้นเมื่อวันที่เท่าใด-สิ้นสุดโครงการในวันที่เท่าใด และใช้งบประมาณเท่าใด

นายรุ่งนภา แก้วมะ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม หมู่ ๑ บริเวณสะพานที่ก่อสร้างของกรมชลประทานกำลังดำเนินการนั้น สามารถวางท่อพีวีซี เพื่อช่วยในการให้น้ำไหลสะดวกได้หรือไม่

นายเฉลิมพล แสนนาม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม หมู่ ๖ เรื่องหอกกระจายข้าว หมู่ ๖ เกิดการชำรุด และใช้มาเป็นเวลานาน ทำให้กำลังส่งไม่เพียงพอ ทำให้เสียของประชาชนไม่ค่อยได้ยืมเวลาผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ก็อยากจะให้องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมออกไปตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องขยายเสียงหรือถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมจัดซื้อเครื่องขยายเสียงใหม่เป็น ๕๐๐ วัตต์ ได้หรือไม่

- เรื่องทัศนศึกษาดูงาน อยากสอบถามว่าจะได้ไปหรือไม่ ถ้าไปจะไปในช่วงใด อยากจะให้บทสรุปด้วยขอให้สำนักงานปลัดชี้แจงด้วย

นายอภิศักดิ์ โทอาสา

หัวหน้าสำนักงานปลัด เรื่องการไปทัศนศึกษาดูงานนั้น ด้วยช่วงนี้เกิดโรคระบาด คือโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ซึ่งตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โควิด-๑๙” ที่แพร่ระบาดในประเทศจีน และอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งก็ควรหลีกเลี่ยงแหล่งชุมชนที่มีผู้คนแออัด อยากจะให้รอโรคระบาดระงับหรือลดลงก่อนค่อยดำเนินการเรื่องทัศนศึกษาดูงานต่อไป

นายเกษมสันต์ เกษมสานต์

ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงข้อสอบถามเรื่องประปา หมู่ ๕ เกิดการชำรุดและใช้งานไม่ได้นั้น กองช่างได้ประสานให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแก้ไขและเร่งซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา หมู่ ๕ เพื่อให้ราษฎรใช้การได้เป็นปกติโดยเร็วแล้ว

	-การติดป้ายโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางของ หมู่ ๔ ได้ประสานด้วยหนังสือเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการแล้ว เรื่องการติดตั้งป้ายโครงการนั้นได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแล้ว -เรื่องสิ้นสุดการประกันสัญญาประปา หมู่ ๕ มีการรับประกันสัญญา ๒ ปี นับจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลรับมอบงานจ้าง รับมอบงานเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ครบประกันสัญญาในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ตอนนี้อยู่ในห้วงการรับประกันสัญญาของผู้รับจ้าง - เรื่องหอกระจายข่าว หมู่ ๖ เกิดการชำรุด ต้องไปดูในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาทมก่อนว่ามีบรรจุไว้ในแผนหรือไม่ และต้องตรวจสอบดูก่อนว่าเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาทมหรือไม่
นายสมาน ลาดแผ้ว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาทม หมู่ ๘ สอบถามว่าโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคกำจัดพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีหรือไม่ ถ้ามีจะดำเนินการในช่วงใด
นายอภิศักดิ์ โทอาสา	หัวหน้าสำนักงานปลัด โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาทม ก็ได้จัดตั้งในข้อบัญญัติไว้แล้ว ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าก็จะเกิดในช่วงฤดูร้อน ตอนนี้องค์การบริหารส่วนตำบลก็จะดำเนินการสำรวจข้อมูลของสุนัข แมว และจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครต่อไป
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาทม ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีมีผมขอปิดการอภิปราย และ ขอขอบคุณผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาทมทุกท่าน ที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุมครับ
ปิดประชุมเวลา	๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายจักริน แก้วมะ)

ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาทม

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอนนท์ แก้วมะ)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาทม หมู่ที่ ๑

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายศรีคุณ เพียสา)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาทม หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายอนงค์ พรหมเชษฐา)

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาทม

