

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ กันยายน เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายอนงค์ พรหมเชษฐา	ประธานสภาฯ	อนงค์ พรหมเชษฐา	
๒.	นายสมบูรณ์ อินธิราช	รองประธานสภาฯ	สมบูรณ์ อินธิราช	
๓.	นายจักริน แก้วมะ	เลขานุการสภาฯ	จักริน แก้วมะ	
๔.	นายอนนท์ แก้วมะ	ส.อบต.หมู่ ๑	อนนท์ แก้วมะ	
๕.	นายรุ่งนภา แก้วมะ	ส.อบต.หมู่ ๑	รุ่งนภา แก้วมะ	
๖.	นายศรียุณ เพียสา	ส.อบต.หมู่ ๒	ศรียุณ เพียสา	
๗.	นายทองชัย ฝ้ายจระ	ส.อบต.หมู่ ๒	ทองชัย ฝ้ายจระ	
๘.	นายประเสริฐ ลีนาลาด	ส.อบต.หมู่ ๓	ประเสริฐ ลีนาลาด	
๙.	นายแดง เพียสา	ส.อบต.หมู่ ๓	แดง เพียสา	
๑๐.	นายวิไล อังโยธา	ส.อบต.หมู่ ๔	วิไล อังโยธา	
๑๑.	นายแสงพระจันทร์ สุภาทอง	ส.อบต.หมู่ ๔	แสงพระจันทร์ สุภาทอง	
๑๒.	นายมาพิชิต ปาระคะ	ส.อบต.หมู่ ๕	มาพิชิต ปาระคะ	
๑๓.	นายจำปี พรหมภา	ส.อบต.หมู่ ๕	จำปี พรหมภา	
๑๔.	นายอุปพงษ์ ตาพระ	ส.อบต.หมู่ ๖	อุปพงษ์ ตาพระ	
๑๕.	นายเฉลิมพล แสนนาม	ส.อบต.หมู่ ๖	เฉลิมพล แสนนาม	
๑๖.	นายเฉลิม กุณะ	ส.อบต.หมู่ ๗	เฉลิม กุณะ	
๑๗.	นายเผติม อุทัยวัฒน์	ส.อบต.หมู่ ๗	เผติม อุทัยวัฒน์	
๑๘.	นายสมาน ลาดแผ้ว	ส.อบต.หมู่ ๘	สมาน ลาดแผ้ว	
๑๙.	นายพัน เพียสา	ส.อบต.หมู่ ๘	พัน เพียสา	
๒๐.	นายสมาน เพียสา	ส.อบต.หมู่ ๙	สมาน เพียสา	
๒๑.	นายต่วน อังโยธา	ส.อบต.หมู่ ๑๐	ต่วน อังโยธา	
๒๒.	นางสาวนันทิยา พรหมสี	ส.อบต.หมู่ ๑๑	นันทิยา พรหมสี	
๒๓.	นายสีจันทร์ แก้วมะ	ส.อบต.หมู่ ๑๒	สีจันทร์ แก้วมะ	
๒๔.	นายคำดี ราชแผ้ว	ส.อบต.หมู่ ๑๓	คำดี ราชแผ้ว	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายเสกสรร สุตะโคตร	ปลัด อบต.แมदनาท่ม ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.	เสกสรร สุตะโคตร	
๒.	นายสมคิด อุทัยวัฒน์	รองปลัดฯ	สมคิด อุทัยวัฒน์	
๓.	นายอภิศักดิ์ โทอาสา	หัวหน้าสำนักงานปลัด	อภิศักดิ์ โทอาสา	
๔.	นายเกษมสันต์ เกษมสานต์	ผอ.กองช่าง	เกษมสันต์ เกษมสานต์	
๕.	นางวรารักษ์ ยืนยง	จพง.ธุรการ	วรารักษ์ ยืนยง	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว

นายอนงค์ พรหมเชษฐา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กล่าวประกาศเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม และขอดำเนินการประชุมสภาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ กันยายน

๒๕๖๒

ประธานสภาฯ

แก้ไข/

ประธานสภาฯ

ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฉบับนี้มีตรงไหนที่จะต้องเพิ่มเติมขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบ

มีสมาชิก อบต. ท่านใดจะแก้ไขรายการ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่มสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ หรือไม่ ถ้ามีขอเรียนเชิญ

นายประเสริฐ ลีนาลาด	ส.อบต.ม.๓ แก้ไขถ้อยคำ หน้า ๖ ข้อ ๒ คำว่า “บล็อกคอนเวริส” เป็นคำภาษาอังกฤษ ควรแก้ไขเป็นภาษาไทย ใช้คำว่า “ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.” แทน
นายสมบุญ พลธิราช	ส.อบต.ม.๑๒ หน้า ๘ คำว่า “รองประธานสภา” แก้ไขเป็นคำว่า “ส.อบต.ม.๑๒” แทน -หน้า ๘ “คำว่า บริเวน แก้ไขเป็น บริเวน” และ คำว่า “รถ๔๔ส้วม แก้ไขเป็น รถ๑๑ส้วม”
นายจำปี พรหมภา	ส.อบต.ม.๕ หน้า ๕ คำว่า “องค์กรปกครอง สสวน ท้องถิ่น แก้ไขเป็น” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -หน้า ๙ คำว่า “ดำเนินการ หรี แนวทาง” แก้ไขเป็น “ดำเนินการ หา หรือ แนว ทาง - หน้า ๑๐ คำว่า “ประสาน กลั ปक्रमชลประทาน” แก้ไขเป็น “ประสานกับกรมชลประทาน
ประธานสภาฯ	มีท่านใดจะเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมที่ประชุมแก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ขอให้เลขานุการได้ตรวจดูจำนวนสมาชิก อบต.ในห้องประชุม ครับ
นายจักริน แก้วมะ มติที่ประชุม	เลขานุการสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกอบต. อยู่ จำนวน ๒๔ ท่าน รับรอง ๒๓ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ประธานสภาฯ	ขอมติที่ประชุมที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ขอให้เลขานุการได้ตรวจดูจำนวน สมาชิก อบต. ในห้องประชุม ครับ
นายจักริน แก้วมะ มติที่ประชุม	เลขานุการสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกอบต. อยู่ จำนวน ๒๔ ท่าน รับรอง ๒๓ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ประธานสภาฯ	<u>สรุปที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒</u>
<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>	กระทู้ถาม -
<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u>	เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเสร็จแล้ว -

ระเบียบวาระที่ ๕

ประธานสภาฯ

นายเสกสรรค์ สุตะโคตร

นายเกษมสันต์ เกษมसानต์

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่องการพิจารณาเปลี่ยนแปลงระยะทางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำาดาคอนกรีต บ้านหนองสระพัง หมู่ ๓

-ขอเชิญนายก อบต.แมदनาท่ม ได้ชี้แจงให้สมาชิก อบต. ทุกท่านทราบครับ ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.แมदनาท่ม ได้รับทราบข้อมูลจาก คณะกรรมการตรวจงานจ้าง/นายช่างผู้ควบคุมงาน มีข้อเปลี่ยนแปลง ระยะทางเกี่ยวกับโครงการนี้ จึงขอมอบให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจง รายละเอียดต่อที่ประชุมทราบ ต่อไป

ผู้อำนวยการกองช่าง เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำาดาคอนกรีต บ้านหนองสระพัง หมู่ ๓ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ตั้ง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำาดาคอนกรีต บ้านหนองสระพัง หมู่ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม จึงได้ทำการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับเหมา ได้ลงดำเนินโครงการดังกล่าว จากคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก็ได้ออก ตรวจงานจ้าง ซึ่งได้แบ่งออกเป็น ๒ สาย คือ

สายที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร พร้อมฝาดูปแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) Ø ๐.๓๐ × ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๕ ท่อน

สายที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาดูปแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมความยาวรางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.แมदनาท่ม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เนื่องจากเมื่อได้ดำเนินโครงการ ลงไปแล้ว ปรากฏว่าความยาวได้ ๑๒๕ เมตรทำให้ความยาวไม่ครบ ซึ่ง ความยาวจริงทั้งหมด ๑๓๒.๕ เมตร ทำให้ความยาวขาด ไม่สามารถ ดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการนี้ จึงได้เสนอบันทึกข้อความเสนอคณะผู้บริหารเสนอเพื่อให้สภา อบต.แมदनาท่ม ได้รับทราบและพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยขอแก้ไข ระยะทางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำาดาคอนกรีต บ้านหนองสระพัง หมู่ ๓ สายที่ ๑

- แก้ไขสายที่ ๑ ดังนี้ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร และให้ผู้รับจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) Ø ๐.๓๐ × ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๕ ท่อน โดยเทคอนกรีต รองพื้นที่และยาแนวท่อโดยรอบ
- สายที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ ม.
- รวมความยาวรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๕๐ เมตร

ประธานสภาฯ

ผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงต่อที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายละเอียด โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำาดาคอนกรีต บ้านหนองสระพัง หมู่ ๓ แล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีก็เรียนเชิญ

นายอภิศักดิ์ โทอาสา

หัวหน้าสำนักงานปลัด ขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ ที่ผู้อำนวยการกองช่างได้นำเรียนต่อที่ประชุม ในส่วนความยาวรางระบายน้ำกับท่อความยาวในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๒ ที่ได้อนุมัติ คือ ความยาว ๒๕๕.๕๐ เมตร แบบใหม่และแบบเดิม ความยาวยังคงเหมือนเดิมเปลี่ยนแปลง คือ สายที่ ๑ ความยาวจะลดลงจากเดิมเหลือ ๑๒๐ เมตร เหตุผล คือ มีจำนวนท่อนของ คสล. Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๕ ท่อน ส่วนสายที่ ๒ ความยาวจะเพิ่มขึ้นยาว ๑๓๐.๕๐ เมตร รวมระยะทางทั้งหมด คือ ๒๕๕.๕๐ เมตร ก็เท่ากับประมาณการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๒

นายประเสริฐ ลีนาลาด

ส.อบต.ม.๓ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงการต่างๆจากกองช่าง กำชับผู้ได้บังคับบัญชาด้วย เพราะถ้าผิดพลาดบ่อยๆ ก็ต้องขออนุมัติจากสภาฯ ถ้าจะเอาโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานบรรจุไว้ในข้อบัญญัติฯ ต้องออกสำรวจพื้นที่จริง ศึกษารายละเอียดและให้สำรวจดีก่อน

นายอภิศักดิ์ โทอาสา

หัวหน้าสำนักงานปลัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จะมีข้อ ๒๗,๒๘ ที่เกี่ยวข้องกับสภาฯ คือ

-ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

-ข้อ ๒๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น วันนี้จะขออนุมัติจากสภาฯ ถ้ามีการอนุมัติจากสภาฯ แล้ว ก็จะทำหนังสือแจ้งนายอำเภอทราบต่อไป มี ส.อบต. ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ขอเรียนเชิญ ถ้าไม่มีขอปิดการอภิปราย และจะขอมติที่ประชุมอนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะทางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตลาดคอนกรีต บ้านหนองสระพัง หมู่ ๓ ขอให้เลขานุการได้ตรวจดูจำนวน สมาชิก อบต. ในห้องประชุม ครับ

ประธานสภาฯ

นายจักริน แก้วมะ
มติที่ประชุม

เลขานุการสภา ขณะนี้มีสมาชิกอบต. อยู่ จำนวน ๒๓ ท่าน

อนุมัติ	๒๒	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

ประธานสภาฯ

สรุปที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงระยะทาง
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำาดาดคอนกรีต บ้านหนองสระพัง หมู่ ๓

ประธานสภาฯ

นายเสกสรร สุตะโคตร

นายอภิศักดิ์ โทอาสา

๕.๒ การกันเงินจ่ายขาดสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.แมดนาทม ขอเรียนเชิญหัวหน้า
สำนักงานปลัดนำเรียนต่อที่ประชุมได้รับทราบ

หัวหน้าสำนักงานปลัด อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๓ ให้ยกเลิก
ความในข้อ ๘๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ เงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘ “ข้อ ๘๙ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น
การเพิ่มพูนรายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อ
บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดำเนินการก่องหนผู้กักกันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป
หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็น
อันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว
“ข้อ ๘๙/๑ ในกรณีที่มีการปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือ
กระทรวงมหาดไทย และจำเป็นต้องให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดำเนินการ โดยมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจาก งบประมาณขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วย
เงื่อนไข การใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมตามข้อ ๘๗ และ
ข้อ ๘๙ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจอนุมัติยกเว้นให้องค์การปกครองส่วน

	ท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” -ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม ได้อนุมัติค่าใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ไป คือ ๑,๕๔๗,๖๐๐ จำนวน ๔ โครงการ คือ ๑.โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านแสงจันทร์ หมู่ ๑๓ งบประมาณ ๔๙๙,๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมถนน อบจ. เข้า รร.ตชด คีอณิสไทยฯ พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านพรหมศรีธาตุ หมู่ ๙ งบประมาณ ๑๔๑,๑๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๓. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านโนนน้ำคำ หมู่ ๘ งบประมาณ ๓๕๖,๑๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว -โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ คือ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถึงโครงเหล็ก ขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านหนองสระพัง หมู่ ๓ งบประมาณ ๕๕๑,๔๐๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างได้ทำสัญญาแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินงาน ซึ่งโครงการนี้ อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ จะครบ ๑ ปี ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ แจ้งให้สภาฯ อบต.แมदनาท่มได้รับทราบว่ามีอีก ๑โครงการที่ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย ต้องกันเงินไว้
ประธานสภาฯ	มี ส.อบต. ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ขอเรียนเชิญ ถ้าไม่มีขอปิดการอภิปรายและขอมติที่ประชุมอนุมัติเห็นชอบกันเงินโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ คือ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถึงโครงเหล็ก ขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านหนองสระพัง หมู่ ๓ งบประมาณ ๕๕๑,๔๐๐ บาท ขอให้เลขานุการได้ตรวจดูจำนวน สมาชิก อบต. ในห้องประชุม ครับ
นายจักริน แก้วมะ มติที่ประชุม	เลขานุการสภา ขณะนี้มีสมาชิกอบต. อยู่ จำนวน ๑๙ ท่าน อนุมัติเห็นชอบ ๑๘ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ประธานสภาฯ	<u>สรุปที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติเห็นชอบกันเงินโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ คือ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถึงโครงเหล็ก ขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านหนองสระพัง หมู่ ๓ งบประมาณ ๕๕๑,๔๐๐ บาท</u>
ประธานสภาฯ	๕.๓ รายงานแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
นายเสกสรร สุตะโคตร	ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.แมदनาท่ม ขอเรียนเชิญหัวหน้าสำนักงานปลัดนำเรียนต่อที่ประชุมได้รับทราบ
นายอภิศักดิ์ โทอาสา	หัวหน้าสำนักงานปลัด ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงต่อที่ประชุมได้รับทราบต่อไปครับ

นางสาววรินทิรา วันนาฟ่อ

ขอชี้แจงเพื่อทราบเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ขอให้ที่ประชุม ตรวจสอบและศึกษารายละเอียดด้วยค่ะ (รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้าย)

ประธานสภาฯ

-จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมเพื่อทราบ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ท่านใดจะสอบถามหรือ ชี้แจงเพิ่มหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามจะขอมติที่ประชุมอนุมัติ เห็นชอบเพื่อทราบเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ขอให้เลขานุการได้ ตรวจสอบจำนวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ในห้องประชุม ครับ

นายจักริน แก้วมะ

เลขานุการสภา ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม อยู่ จำนวน ๑๙ ท่าน

มติที่ประชุม

อนุมัติเห็นชอบ	๑๘	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

ประธานสภาฯ

สรุปที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติเห็นชอบเพื่อทราบเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ

แจ้งต่อที่ประชุมได้รับทราบ ด้วย ร้อยตำรวจเอก กำจัด ผาใต้ ครูใหญ่ ร.ร. ตชด. คีอกนิสไทยฯ มารับมอบเครื่องพรวนดิน ที่องค์การบริหารส่วนตำบล ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องพรวนดิน

นายอภิศักดิ์ โทอาสา

หัวหน้าสำนักงานปลัด ด้วยในวันนี้ ครูใหญ่ ร.ร.ตชด. คีอกนิสไทยฯ ได้มารับเครื่องพรวนดินเพื่อใช้เตรียมแปลงการเกษตรเพื่อเตรียมการรับ เสด็จสมเด็จพะพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แต่ไม่เกินเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ทาง ร.ร.ตชด. คีอกนิสไทยฯ โดยขอความอนุเคราะห์และขอ สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลจัดซื้อเครื่องพรวนดิน ซึ่งสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ก็ได้อนุมัติจัดซื้อเครื่องพรวนดินแล้ว ต่อไปก็จะเป็นการมอบเครื่องพรวนดินให้กับ ร.ร.ตชด. คีอกนิสไทยฯ เพื่อ ใช้ในการเตรียมแปลงการเกษตร ต่อไป ขอเชิญ ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.คีอกนิส ไทยฯ ได้กล่าวในที่ประชุม

ร้อยตำรวจเอก กำจัด ผาใต้

ครูใหญ่ ร.ร.ตชด. คีอกนิสไทยฯ ต้องขอขอบคุณสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลแมตนาทมและองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ที่ให้การ สนับสนุนจัดซื้อเครื่องพรวนดินเพื่อใช้เตรียมแปลงการเกษตรเพื่อเตรียม การรับเสด็จสมเด็จพะพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

	สยามบรมราชกุมารี ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และได้รับการสนับสนุนจาก อบต.แมदनาท่ม คือ เครื่องกรองน้ำ เครื่องตัดหญ้า และไม้ยืนต้น สำหรับการเตรียมการรับเสด็จใน พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น จะกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม ถวายรายงานการให้การสนับสนุนของ ร.ร.ตชด.ค็อกนิสไทย ด้วย ซึ่งก็ต้องมีการวางแผนและประชุมเพื่อเตรียมงานการรับเสด็จ ต่อไป
นายอภิศักดิ์ โทอาสา	หัวหน้าสำนักงานปลัด ขอขอบคุณ ร.ร.ตชด.ค็อกนิสไทยฯ ที่จะกำหนดจุดถวายรายงานเวลาที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงงาน
ประธานสภาฯ	มี ส.อบต.ท่านใดจะเสนอต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญ
นายวิไล ฮังโยธา	ส.อบต.ม.๔ ตามที่ได้แจกข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๓ หน้า ๙๓ โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ม.๔ ความยาวข้างซ้าย ๕๔๕ เมตร และความยาวข้างขวาแค่ ๑๗๐ เมตร มีความเป็นไปได้หรือไม่ ไม่อยากจะให้ผิดพลาดอีก เพราะถ้าผิดพลาดต้องมาแก้เปลี่ยนแปลงต่อที่ประชุมอีก
นายศรีคุณ เพียสา	ส.อบต. ม.๒ ขอเรียนถามและปรึกษาผู้อำนวยการกองช่าง เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานเกี่ยวกับการก่อสร้างรางระบายน้ำ ไม่มีร่องระบายน้ำสายบ้านนาท่ม – หนองแคน (บริเวณหน้าตลาด) ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ผู้อำนวยการกองช่างจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
ประธานสภาฯ	ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจง
นายเกษมสันต์ เกษมสานต์	ผู้อำนวยการกองช่าง ขอแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ ปัญหาของบ้านนาท่ม หมู่ ๒ จะเป็นเกี่ยวกับการระบายน้ำเป็นแบบรางเปิด-ปิด สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมคือ มีสิ่งปฏิกูล ซากไม้ มาอุดตันทางน้ำหรือไม่ ส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากนิสัยส่วนบุคคลที่ชอบทำที่กั้นน้ำไว้ เพื่อไม่ให้น้ำไหลมาหน้าบ้านของตัวเอง วิธีแก้ไขเบื้องต้นก็อาจจะให้รถน้ำของ อบต.แมदनาท่ม ไปฉีดน้ำบริเวณรางระบายน้ำก่อน เพื่อแก้ไขน้ำกักขัง ทำให้น้ำไหลสะดวกได้ดีขึ้น
	-ตอบข้อซักถามของนายวิไล ฮังโยธา ส.อบต.ม.๔ สำหรับโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ขยายไหล่ทางเสริมคันดิน จะเป็น ๒ สายฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก
นายศรีคุณ เพียสา	ส.อบต.ม.๒ เมื่อ ๒ - ๓ วันที่ผ่านมาก็ได้มีการพัฒนาหมู่บ้าน มีการขุดดินขึ้นมาจากรางระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านนายบุญธรรม แก้วมะ ทำให้ฝาดาคอนกรีตพัง ทำให้ไม่มีที่วางฝาดาคอนกรีต ถ้ามีงบประมาณก็อยากจะให้ดำเนินการซ่อมแซมให้ด้วย
นายประเสริฐ ลีนาลาด	ส.อบต.ม.๓ ปัญหาเกี่ยวกับรางระบายน้ำที่แตก ซึ่งได้รับการเสี่ยงสะท้อนจาก ผญบ. ม. ๒ ว่าน้ำท่วมบริเวณสามแยกหน้าบ้านคุณปภาอร เรียมแสน ประเด็นที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังคือ มีบ้าน ๓ หลัง อยู่บริเวณนั้น เท่าที่ทราบข้อมูลนี้ คือบริเวณหน้าบ้านนางแวงคำ ซึ่งนางแวงคำไปขุดร่องระบายน้ำนั้น โดยผู้นำหมู่ ๒ ก็ไม่กล้าที่จะไปคุยกับนางแวงคำ ต้องการให้องค์การ

	บริหารส่วนตำบลแมตนาทมไปคุยกับนางแวงคำ ก็อยากจะฝากให้กองช่าง และคณะผู้บริหารหารแนวทางแก้ไขด้วย
นายวิไล อังโยธา	ส.อบต.ม.๔ โครงการขยายไหล่ทางของบ้านโพหนอง ม. ๔ ซึ่งผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงเกี่ยวกับความกว้าง – ยาว ของไหล่ทาง อยากสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ ถ้าไปเป็นไปไม่ได้ ก็อยากจะฝากให้ ปิงงบประมาณ ๒๕๖๔ ดำเนินการให้ถนนต่อกัน
นายสมบุญ อธิราช	ส.อบต.ม.๑๒ ตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจกข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการของ ม.๑๒ ไม่มีในข้อบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เลย ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ขาด ม. ๓,๑๑,๑๒ รวมทั้ง ม.๑๒ ด้วย คณะผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมได้รับทราบด้วย
นายจักริน แก้วมะ	ส.อบต.ม.๑๓ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๓ ถนนลูกรัง ม.๑๓ ขาดไป ๑ เส้น คณะผู้บริหารชี้แจงด้วยครับ
นายรุ่งนภา แก้วมะ	ส.อบต. ม.๑ เสนอเรื่อง คือ การก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ม.๑ ถ้านำเข้าแผนฯและนำเสนอบรรจุไว้ในข้อบัญญัติแล้วก็สามารถก่อสร้างได้เลย เป็นเพียงเสนอต่อสภาฯได้รับทราบไว้ก่อน ซึ่งยังไม่ผ่านประชาคมของหมู่บ้าน ถ้ายังไม่ก็จะทำหนังสือแจ้งเข้ามาที่องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมให้ได้รับทราบอีกครั้ง
นายสมคิด อุทัยวัฒน์	รองปลัด อบต.แมตนาทม ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้สอบถาม บางโครงการทำไมไม่มีในข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๓ ขอนำเรียนชี้แจงว่า บางโครงการต้องมีวิศวกรรับรอง ขอให้เปิดดู หน้า ๙๖ จะเก็บโครงการที่ไม่มีในโครงสร้างพื้นฐาน จะบรรจุไว้ในหน้า ๙๖ ก่อน เมื่อวิศวกร รับรองเสร็จก็จะนำมาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนต่อไป
นายคำดี ราชแผ้ว	ส.อบต.ม.๑๓ แฉ่งไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ๓ จุด และขอเพิ่มเติมไฟฟ้าอีก แฉ่งให้คณะผู้บริหารออกไปดูและดำเนินการซ่อมให้ด้วย
นายจำปี พรหมภา	ส.อบต.ม.๕ ขอขอบคุณที่คณะผู้บริหาร ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าภายในสำนักงาน แฉ่งอีกเรื่อง คือ ระบบประปาหมู่บ้านของ ม.๕ เสียอีกแล้ว แฉ่งกองช่างดำเนินการซ่อมและหาแนวทางให้ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานาน -เครื่องสำรองไฟฟ้า หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตั้งงบประมาณจัดซื้อไว้หรือไม่ ถ้าเวลาใช้งานต่างๆของหมู่บ้าน ไฟฟ้าดับ ผู้นำสามารถขอยืมมาใช้งานได้หรือไม่ -โครงการทัศนศึกษาดูงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จะดำเนินการไปศึกษาดูงานในช่วงใด เพราะใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว คณะผู้บริหารชี้แจงด้วย
นายเกษมสันต์ เกษมสานต์	ผู้อำนวยการกองช่าง สำหรับระบบประปาของ ม.๕ นั้น อยู่ในช่วงประกันสัญญา จะทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขระบบประปา ต่อไป -สำหรับเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ ม.๑๓ ต้องบรรจุไว้ในแผนก่อนฯจึงจะดำเนินการโครงการได้
นายรุ่งนภา แก้วมะ	ส.อบต. ม.๑ ตามข้อบัญญัติฯ ๖๓ ขาด ๑ โครงการ คือ โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักน้ำไม่มีในข้อบัญญัติฯ ๖๓ จึงสอบถามในที่ประชุม

นายสมคิด อุทัยวัฒน์

รองปลัด อบต.แมदनาท่ม เรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กองช่างได้ดำเนินจัดซื้อ
มาไว้ที่กองช่างแล้ว สามารถขอยืมไปใช้ในงานต่างๆได้

-โครงการที่ไม่ปรากฏตามข้อบัญญัติฯ ๖๓ เพราะตามที่หารือในสภาฯ บาง
โครงการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง ๖๐ ต้องให้วิศวกรรับรองก่อน
โครงการที่ไม่ปรากฏ จะเก็บหรือบรรจุไว้ใน หน้า ๔๖ ข้อ ๑.๒.๒
งบประมาณ ๑,๓๘๖,๗๐๐ บาท ถ้าวิศวกรรับรองเสร็จทุกโครงการจะ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามขั้นตอนต่อไป

-เรื่องโครงการทัศนศึกษาดูงาน ได้สอบถามเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผนแล้ว ถ้าจะไปในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นี้ คงไม่ทันเพราะเดือนนี้
ก็จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว ต้องรอในปีงบประมาณ ๖๓ และจะสอบถาม
ต่อที่ประชุมว่าต้องการที่จะไปศึกษาดูงานแล้วเกี่ยวกับเรื่องอะไร

นายประเสริฐ ลีนาลาด

ส.อบต.ม.๓ เรื่องทัศนศึกษาดูงาน หน่วยงานใกล้เคียงไปทัศนศึกษาดูงาน
แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม กะน่าจะไปทัศนศึกษาดูงานได้

นายสมคิด อุทัยวัฒน์

รองปลัด อบต.แมदनาท่ม -เรื่องโครงการทัศนศึกษาดูงาน ได้สอบถาม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนแล้ว ถ้าจะไปในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
นี้คงไม่ทันเพราะเดือนนี้จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว ต้องรอในปีงบประมาณ
๖๓ และจะสอบถามต่อที่ประชุมว่าต้องการที่จะไปศึกษาดูงานแล้วเกี่ยวกับ
เรื่องอะไร

นายเฉลิมพล แสนนาม

ส.อบต.ม.๖ สอบถามนายสมคิด อุทัยวัฒน์ รองปลัด อบต.แมदनาท่ม ใน
ฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของกรมชลประทาน เรื่องการขุดลอกร่องข้างฝือก
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปีนี้เป็น น้ำยังท่วมขัง ท่วมนาข้าวของ ม.๖ น้ำไหลมา
จากอ่างเก็บน้ำห้วยโท ทำให้ไม่มีที่ระบาย น้ำก็ท่วมขัง ไร่นาเสียหาย ก็
อยากจะให้รองปลัด อบต.แมदनาท่ม ได้ประสานกับกรมชลประทานหา
แนวทางแก้ไข ต่อไป

นายสมคิด อุทัยวัฒน์

รองปลัด อบต.แมदनาท่ม ต้องขอขอบคุณนายเฉลิมพล แสนนาม
ส.อบต.ม.๖ ที่ได้นำเรื่องน้ำท่วมขังที่นาของ ม.๖ ให้รับทราบ ผมก็จะทำ
หนังสือและประสานกับกรมชลประทานเพื่อร่วมกันปรึกษาหารือ และหา
แนวทาง แก้ไขปัญหานี้ต่อไป

นายจำปี พรหมภา

ส.อบต.ม.๕ เรื่องโครงการทัศนศึกษาดูงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไม่ได้
ไปก็ไม่มีอะไร แต่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขอให้ได้ไปทัศนศึกษาดูงาน ผม
ขอเสนอไปในช่วงเดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม ๒๕๖๓

ประธานสภาฯ

ขอฝากคณะผู้บริหารไว้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๓ ซึ่งในคราวต่อไป ก็จะปรึกษาหารือในที่ประชุมว่าจะไปทัศนศึกษาดู
งานที่ใด

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกอบต. ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เรียนเชิญครับ
ถ้าไม่มี ผมขอปิดการอภิปราย และขอขอบคุณผู้บริหารและสมาชิกอบต.
ทุกท่าน ที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา


๑๖.๐๐ น.



(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายจักริน แก้วมะ)

ตำแหน่ง เลขานุการสภา อบต. แม่นาทม



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายอนนท์ แก้วมะ)


ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑



(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายศรีคุณ เพียสา)

ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒



(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายอนงค์ พรหมเชษฐา)

ตำแหน่ง ประธานสภา อบต. แม่นาทม