

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๖,๑๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

- โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑ สาย ดังนี้

ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเสริมลูกรังกว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเสริมลูกรังกว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๖๙๔.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ทด-๐๑ โดยอนุโลม และตามแบบ อบต.แมตนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๔๑๑,๑๘๓.๗๙ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖.๓ ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

๖.๔ ใบสืบราคาวัสดุก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเกษมสันต์ เกษมสันต์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

๗.๒ นางฉลอง ปาระคะ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรรมการ

๗.๓ นายวันเฉลิม แก้วมะ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม (กองช่าง) โทร ๐-๔๒๗๐-๔๔๔๔

ที่สน ๘๐๖๐๓/ ๓๑๔

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทมจะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณตั้งไว้ ๓๙๖,๑๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทมที่ ๒๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อจัดทำราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวแล้วเป็นเงินทั้งสิ้นไว้ ๔๑๑,๑๘๓.๗๙ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเกษมสันต์ เกษมสันต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวันเฉลิม แก้วมะ)

ผู้ช่วยนายกฯโยธว

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางฉลอม ประคะ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็น... เห็นควรรับไม่เกินของเงินงบประมาณที่ ๓๙๖,๑๐๐ บาท

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายวิษณุ ศิริสวัสดิ์)

ความเห็น... เห็นควรรับไม่เกินของเงินงบประมาณที่ ๓๙๖,๑๐๐ บาท

(ลงชื่อ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางเกษร พลราช)

☒ เห็นชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ

☒ เห็นชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายสมคิด อุทัยวัฒน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม

(ลงชื่อ)

(นายเสกสรร สุตะโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายเสกสรร สุตะโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms Of Reference : TOR)

๑. หลักการและเหตุผลความจำเป็น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๑) ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล คือ จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางในการสัญจรภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน สาเหตุจากพื้นผิวถนนเดิมเป็นถนนคันดิน/ลูกรัง มีสภาพชำรุด เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดกว้าง และมีจำนวนมากเพิ่มมากขึ้น เกิดน้ำท่วมขังที่ผิวถนนในช่วงฝนตก ซึ่งเป็นอุปสรรคในการสัญจร/ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และเกิดฝุ่นละอองในฤดูแล้ง ก่อให้เกิดมลพิษ ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของราษฎร ดังนั้น เพื่อให้การบำรุงรักษาเส้นทาง การจราจรได้รับการพัฒนาให้เกิดมาตรฐานที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา และเป็นผลดีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนภายในหมู่บ้าน จึงจำเป็นต้องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓

๒. รายละเอียดของพัสดุ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมาดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓

- โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑ สาย ดังนี้

ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หมาด ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเสริมลูกรังกว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร หมาด ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเสริมลูกรังกว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๖๙๔.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ทด-๐๑ โดยอนุโลม และตามแบบ อบต.แมคณาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๓. วงเงินในการจัดจ้าง

ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมาดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค) งบประมาณตั้งไว้ ๓๙๖,๑๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๔. ราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง : ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด ณ วันที่ ๒๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๑๑,๑๘๓.๗๙ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

๕. หลักประกันความชำรุดบกพร่อง

ในวันทำสัญญา ผู้รับจ้างต้องนำหลักประกันสัญญาจำนวนซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ร้อยละห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

๖. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง และส่งมอบงาน

กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน (เจ็ดสิบห้า) นับถัดจากลงนามในสัญญา (ซึ่งเวลาดังกล่าวได้รวมระยะเวลาในการทดสอบแบ่งตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน หรือทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ และได้รับหนังสือรับรองผลทดสอบที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดจากหน่วยงานที่ทดสอบแล้ว)

๗. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน ตามวงเงินในสัญญาจ้าง

๘. เงื่อนไขการชำระเงิน

กำหนดชำระเงินจำนวน ๑ งวด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ สาย แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการละเอียดหรือข้อกำหนดตามสัญญาทุกประการเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จ และได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุครบถ้วนถูกต้อง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องและความเสียหายของงานเป็นระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทมได้ตรวจรับพัสดุ โดยต้องรับผิดชอบการแก้ไข ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ช่างผู้ควบคุมงานอย่างน้อย ๑ คน และไม่ต่ำกว่าในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

- วุฒิปริญญาไม่ต่ำกว่า ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน ๑ คน

๑๑. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา

๑๒. กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องทำการส่งเสริมหรือสนับสนุน

-ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนใน บัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีหนังสือ ใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

-ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง

-ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

-ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

๑๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

๑. นางพิมลศรี จันทร์เมฆา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ประธานกรรมการ
๒. นายศรายุทธ เฟื่องเภา	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวสุชัญญา บุญมี	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๔. นายวิรัตน์ บัวทะราช	ตำแหน่ง กรรมการหมู่บ้าน	กรรมการ
๕. นายชัยวัฒน์ บัวพรม	ตำแหน่ง ผู้ช่วยกำนันตำบลแม่นาทม	กรรมการ

๑๔. ผู้ควบคุมงาน


- นายธนัญชัย ชันทีท้าว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส ผู้ควบคุมงาน

๑๕. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ และสถานที่ติดต่อ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๒๗๐ ๔๙๔๙

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง/ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเกษมสันต์ เกษมสันต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



(นายวันเฉลิม แก้วมะ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางฉลอง ปาระคะ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 3		
งบประมาณ	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
ปริมาณงาน	ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 57 เมตร หน้า 0.15 เมตร ใต้ทางเสริมลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร		
	ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 184 เมตร หน้า 0.15 เมตร ใต้ทางเสริมลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือพื้นที่ที่ตอนกึ่งเสริมเล็กน้อย		
สถานที่ก่อสร้าง	694.50 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท-01 โดยอนุโลมและตามแบบ อบต.แม่นาใหม่) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
ประมาณการโดย	บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่นาใหม่ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี		
คณะกรรมการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

แนบใบเสนอราคา ปตท. จังหวัดสุพรรณบุรี ราคา 29.31 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับพื้นทางเดิม (ขนาดเบา)	694.50	ตร.ม.			1.78	1,236.21	1,236.21	
2	ทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	34.73	ลบ.ม.	389.38	13,521	99.00	3,437.78	16,959.00	ราคาพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีเดือน 2564
3	งานใส่ทางวัสดุมวลรวม	9.64	ลบ.ม.	96.51	930	10.00	96.40	1,026.76	
4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ค่ากำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.)	104.18	ลบ.ม.	1,915.89	199,588	306.00	31,877.55	231,465.39	
5	เหล็กตะแกรงรับรูป ขนาด 0.10x0.30x4 มม.	694.50	ตร.ม.	40.12	27,863	5.00	3,472.50	31,335.84	
6	เหล็ก RB 15 มม.	0.1030	ตัน	24,829.91	2,557	3,300.00	339.90	2,897.38	
7	เหล็ก RB 19 มม.	0.0070	ตัน	24,644.86	173	2,900.00	20.30	192.81	
8	วัสดุแฉนวนรอยต่อคอนกรีต	66.50	เมตร	17.11	1,138			1,137.98	
9	ค่าแรงประกอบแบบ/เรือแบบ	72.30	ตร.ม.			133.00	9,615.90	9,615.90	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	2,200.00	2,200			2,200.00	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน					247,970.73		50,096.54	298,067.27	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายเกษมสันต์ เกษมสันต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายเสกสรรค์ สุตะโคตร)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาใหม่

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวันเฉลิม แก้วมะ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางฉลอม ปาระคะ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 3
 งบประมาณ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่นาใหม่ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 57 เมตร ทมา 0.15 เมตร ไหลทางเสริมลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร
 ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 184 เมตร ทมา 0.15 เมตร ไหลทางเสริมลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 694.50 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท1-01 โดยอนุโลมและตามแบบ อบต.แม่นาใหม่) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง					เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564		
น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท.จังหวัดสกลนคร ราคา 29.31 บาท/ลิตร					Factor F (งานทาง ผนชก 1)	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน		
1	งานปรับพื้นทางเดิม (ขนาดเบ้า)	ตร.ม.	694.50	1.78	1,236.21	1.3795	2.46
2	ทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.73	488.38	16,959.00	1.3795	673.72
3	งานไหลทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	9.64	106.51	1,026.76	1.3795	146.93
4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ค่ากำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	104.18	2,221.89	231,465.39	1.3795	3,065.10
5	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.30x4 มม.	ตร.ม.	694.50	45.12	31,335.84	1.3795	62.24
6	เหล็ก RB 15 มม.	ตัน	0.1030	28,129.91	2,897.38	1.3795	38,805.21
7	เหล็ก RB 19 มม.	ตัน	0.0070	27,544.86	192.81	1.3795	37,998.13
8	วัสดุยาแนวรอยต่อคอนกรีต	เมตร	66.50	17.11	1,137.98	1.3795	23.61
9	ค่าแรงประกอบแบบ/รื้อแบบ	ตร.ม.	72.30	133.00	9,615.90	1.3795	183.47
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,200.00	2,200.00	1.3795	3,034.90
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง						=	298,067.27
ค่า Factor F งานทาง(ผนชก 1)						=	1.3795
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง x ค่า Factor F งานทาง						=	411,183.790
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน						=	411,183.79
กำหนดราคากลางเป็นเงินค่าก่อสร้าง (สี่แสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)						=	411,183.79

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

นายวันเฉลิม แก้วมะ
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายเสกสรรค์ สุตะโคตร
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาใหม่

ประธานกรรมการ
 (นายเกษมสันต์ เกษมสันต์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 (ลงชื่อ) _____ (ลงชื่อ) _____

กรรมการ
 (นางฉลอม ประคะ)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 (ลงชื่อ) _____ (ลงชื่อ) _____