

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ ๑๑๓ - ๐๒ สายบ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓ - บ้านน้อยดอนปอ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแมตนาทม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๙๓,๕๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - โดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ ๑๑๓ - ๐๒ สายบ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓ - บ้านน้อยดอนปอ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแมตนาทม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๔๓๒ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖
 เป็นเงิน ๖๖๙,๕๓๑.๑๘ -บาท (หกแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทสิบแปดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร ๔	จำนวน ๑ ชุด
๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง	จำนวน ๑ ชุด

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายอภิศักดิ์ โทอาสา	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๒. นายสกลสุข นามจันทร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายวันเฉลิม แก้วมะ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
 (นายประเสริฐ ลีนาลาด)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

..... ปลัด อบต.
 รองปลัด อบต.
 ทน.ส่วน/ว.ก.๑๑
 พิมพ์/เจ้าหน้าที่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ 113-02 สายทางบ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 3 - บ้านน้อยดอนปอ หมู่ที่ 10 ตำบลแมตนาทม

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ 113-02 บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 3 - บ้านน้อยดอนปอ หมู่ที่ 10 ตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 348 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,432 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างทาง	669,531.18	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่างานก่อสร้างประมาณ	669,531.18	
	คิดเป็นราคากลาง (หกแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทสิบแปดสตางค์)	669,531.18	

ระยะทางดำเนินการ 0.348 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,923,940.17 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 295/2566 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

..... ประธานกรรมการ เห็นชอบ

(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

..... กรรมการ อนุมัติ

(นายสกลสุข นามขันธ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการ

(นายวินเฉลิม แก้วมะ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

.....

(นางเดชนีย์ รอดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(นายประเสริฐ ลีนาลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบสรุปการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ 113-02 สายทางบ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 3 - บ้านน้อยดอนปอ หมู่ที่ 10 ตำบลแมตนาทม
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ 113-02 บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 3 - บ้านน้อยดอนปอ หมู่ที่ 10 ตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม
 แบบเลขที่ 0
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานหรือผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.						
	1.4 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.						
	1.5 งานหรือวางระบายน้ำ คสล.เดิม (ชนทั้ง)	ม.	-					
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-					
	2.2	ตร.ม.						
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.3	ตร.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
	4.2 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	1,432.00	15.52	22,224.64	1.3822	21.45	30,718.90
	4.3 งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-					
	4.4 งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	1,432.00	307.89	440,898.48	1.3822	425.57	609,409.88
5	งานผิวไหล่ทาง							
	5.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
	5.2 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	-					
	5.3 งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-					
	5.4 งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-					
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	16.72	205.64	3,438.30	1.3822	284.24	4,752.42
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	69.00	205.64	14,189.16	1.3822	284.24	19,612.26
	6.3 Rumble Strips	ตร.ม.	4.80	205.64	987.07	1.3822	284.24	1,364.33

แบบสรุปการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ 113-02 สายทางบ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 3 - บ้านน้อยดอนปอ หมู่ที่ 10 ตำบลแมตนาทม
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ 113-02 บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 3 - บ้านน้อยดอนปอ หมู่ที่ 10 ตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม
 แบบเลขที่ 0
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
7	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.8 สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
9	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
11	งานปรับปรุงผิวทาง คสล.เดิม							
	11.1 ขุดรื้อพื้นทาง คสล.เดิม หนา 0.15 ม.(ชนทั้ง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	11.2 ทราดยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	11.3 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 ม. (ค่ากำลังอัด 280 กก./ตร.ม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	11.4 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	11.5 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	11.6 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานวางระบายน้ำ คสล.							
	12.1 งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.	เมตร	-	-	-	-	-	-

แบบสรุปการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ 113-02 สายทางบ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 3 - บ้านน้อยดอนปอ หมู่ที่ 10 ตำบลแมตนาทม
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ 113-02 บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 3 - บ้านน้อยดอนปอ หมู่ที่ 10 ตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม
 แบบเลขที่ 0
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,657.64	2,657.64	1.3822	3,673.39	3,673.39
14	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร กิจกรรมอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้าง							
	14.1 รูปแบบที่ 1 งานก่อสร้างทางในเขตไหล่ทางโดยที่มีการจราจรรถกวนผิวทางเล็กน้อย	เดือน						
	14.2 รูปแบบที่ 2 งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจร	เดือน						
	14.3 รูปแบบที่ 3 งานก่อสร้างที่มีการปิดบริเวณกลางถนน	เดือน						
	14.4 รูปแบบที่ 4 งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยง	เดือน						
	14.5 รูปแบบที่ 5 งานก่อสร้างบริเวณสะพาน	เดือน						
	14.6 รูปแบบที่ 6 งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยงช่องทางเดียว	เดือน						
รวมราคากลางค่าก่อสร้าง								669,531.18

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

484,395.29

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3822

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 295/2566 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

..... ประธานกรรมการ เห็นชอบ

(นายอภิศักดิ์ ไทอาสา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(นางเดชนิ รอดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

..... กรรมการ อนุมัติ

(นายสกลสุข นามพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายประเสริฐ ลีนาลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

..... กรรมการ

(นายวันเฉลิม แก้วมะ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา