



แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม
งบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประเภท	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ 13
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
ฝ่ายออกแบบและประมาณการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม
เอกสารประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน	2 แผ่น เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	491,047.32	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงิน	491,047.32	
	คิดเป็นราคากลาง (ตัวอักษร) (-.สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสองสตางค์.-)	491,047.32	

ขนาดหรือพื้นที่ 270 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,818.69 บาท/เมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 91 / 2567

สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอภิศักดิ์ ไทอาสา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสกลสุข นามพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางฉลอง ประคะ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางเตชินี รอดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายประเสริฐ ลีนาลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
งบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ 13
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแมตนาทม อำเภอดอกขี้ผึ้ง จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคาากลางเมื่อวันที่	13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	375,102.99	1.3091	491,047.32	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- เงินประกันผลงาน 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			491,047.32	
	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			491,047.32	
ตัวอักษร	(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสองสตางค์)				

ขนาดหรือพื้นที่ 270.00 เมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ 1,818.69 บาท/เมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งที่ 91 / 2567

สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567 ได้จัดทำราคาากลางเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคาากลาง

(นางเตชินี รอดแก้ว)

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายสกลสุข นามพันธ์)

(นายประเสริฐ สีนาลาด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

(ลงชื่อ)

(นางฉล่อง ปาระคะ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/3

ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางระบบบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ 13

งบประมาณตาม จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปริมาณงาน สายที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 160 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก วางบ่อพัก คสล. ใช้กับท่อระบายน้ำขนาด 0.30x1.00 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง

จำนวน 1 บ่อ พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก วางท่อระบายน้ำ คสล.(เมอ.ชั้น3) Ø 0.30x1.00 ม. จำนวน 3 บ่อ

สายที่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 110 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำ คสล.(เมอ.ชั้น3) Ø 0.30x1.00 ม. จำนวน 5 บ่อ

รวมความยาววางระบบบำบัดน้ำทั้งสองสายยาวไม่น้อยกว่า 270 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อยต.แม่ต๋านท่าม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ต๋านท่าม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

งาน สาธารณูปโภค

ฝ่าย การโยธา

กอง

กองช่าง

กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานวางระบบระบายน้ำ								
1.1	ขุดดิน	91.13	ลบ.ม.	-	-	142.00	12,940.46	12,940.46	
1.2	ขนย้ายดินชุด (ขุด - ขน)	91.13	ลบ.ม.			22.65	2,064.09	2,064.09	
1.3	ทรายรองพื้น	13.50	ลบ.ม.	327.10	4,415.85	112.00	1,512.00	5,927.85	
1.4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	6.75	ลบ.ม.	1,775.70	11,985.98	426.00	2,875.50	14,861.48	
1.5	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ค่ากำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.)	45.60	ลบ.ม.	1,869.16	85,233.70	327.00	14,911.20	100,144.90	
1.6	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก Ø6มม.	0.90	ตัน	22,770.60	20,493.54	4,400.00	3,960.00	24,453.54	
	- เหล็ก Ø9มม.	2.78	ตัน	22,287.48	62,064.59	4,400.00	12,252.81	74,317.39	
	- ลวดผูกเหล็ก	86.98	กก.	32.14	2,795.54	-	-	2,795.54	
1.7	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	90.00	ฟอน	457.01	41,130.90	-	-	41,130.90	
	- ทาสีน้ำมัน	108.00	ตร.ม.	45.20	4,881.60	35.00	3,780.00	8,661.60	
1.8	ไม้แบบ								
	- ไม้ดีดยาว ทนฯ 10 มม.	31.00	แผ่น	360.00	11,160.00	-	-	11,160.00	
	- ไม้คร่า	26.77	ลบ.ฟ.	439.25	11,758.72	-	-	11,758.72	
	- ตะปูคละ	66.92	กก.	45.48	3,043.52	-	-	3,043.52	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	335.18	ตร.ม.	-	-	139.00	46,590.02	46,590.02	
	รวมเป็นเงิน (ยกยอดไป)				258,963.93		100,886.08	359,850.01	

แบบแสดงรายการทรัพย์สินและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/3

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบบำบัดคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ 13

งบประมาณตาม ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปริมาณงาน สายที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 160 เมตร พร้อมผูกปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก วางบ่อพัก คสล. ใ้กับท่อระบายน้ำขนาด 0.30x1.00 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง

จำนวน 1 บ่อ พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก วางท่อระบายน้ำ คสล.(เมอก.ชั้น3) Ø 0.30x1.00 ม. จำนวน 3 ท่อน

สายที่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 110 เมตร พร้อมผูกปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำ คสล.(เมอก.ชั้น3) Ø 0.30x1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน

รวมความยาววางระบบบำบัดน้ำทิ้งสองสายยาวไม่น้อยกว่า 270 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อนุมัติค่าจ้างช่าง ช่างเสริมการ จำนวน 1 ไร่)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ต๋านใหม่ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่

งาน สาธารณูปโภค ฝ่าย การโยธา

กอง กองช่าง กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	งานบ่อพัก คสล.และท่อระบายน้ำ				258,963.93		100,886.08	359,850.01	
2.1	คิงชุด/ลูกบกลับ (ชุดลึกเฉลี่ย 0.80 ม.)	1.60	ลบ.ม.						
2.2	บ่อพัก คสล.ใช้กับท่อขนาด Ø 0.30x1.00 ม. (ชนิด 3 ช่องทาง)	1.00	บ่อ	3,300.00	3,300.00	112.00	179.20	179.20	
2.3	เหล็กแบน ขนาด 50x4.5 มม.	3.00	เส้น	300.00	900.00	140.00	140.00	3,440.00	
2.4	เหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 มม.	1.00	เส้น	457.01	457.01			457.01	
2.5	ค่าแรงเหล็ก (รวมลาวเชื่อม)	68.09	กก.			10.00	680.92	680.92	
2.6	ค่าพาสต้ามัน	1.91	ตร.ม.	45.20	86.15	35.00	66.71	152.86	
2.7	คอนกรีตปาดบ่อ	0.03	ลบ.ม.	1,869.16	63.55	327.00	11.12	74.67	
2.8	ไม้แบบ	0.21	ลบ.พ.	504.67	104.94			104.94	
2.9	ค่าแรงประกอบแบบ	0.62	ตร.ม.			112.00	69.46	69.46	
2.10	ท่อระบายน้ำ คสล.(เมอก.ชั้น3) Ø 0.30x1.00 ม.	8.00	ท่อน	640.01	5,120.08			5,120.08	
2.11	งานร้อยพื้นถนนคอนกรีต	3.60	ตร.ม.			70.00	252.00	252.00	
2.13	คอนกรีตพื้นถนน	0.54	ลบ.ม.	1,869.16	1,009.35	327.00	176.58	1,185.93	
2.14	เหล็กตะแกรงลวดรูป ขนาด 0.10x0.30x4 มม.	1.00	ตร.ม.	31.85	31.85	5.00	5.00	36.85	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	2,599.06	2,599.06			2,599.06	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				272,635.92		102,467.07	375,102.99	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำคอกบรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ 13

งบประมาณตาม จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปริมาณงาน สายที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ติ๊กเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 160 เมตร พร้อมฝาปิดคอกบรีตเสริมเหล็ก วางท่อพัก คลล. ใช้ท่อระบายน้ำขนาด 0.30x1.00 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง

จำนวน 1 ป่อ พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก วางท่อระบายน้ำ คลล.(เม.ก.ชั้น3) Ø 0.30x1.00 ม. จำนวน 3 ท่อน

สายที่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ติ๊กเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 110 เมตร พร้อมฝาปิดคอกบรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำ คลล.(เม.ก.ชั้น3) Ø 0.30x1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน

รวมความยาววางระบายน้ำทั้งสองสายยาวไม่น้อยกว่า 270 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.แม่ต๋อนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ต๋อนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสุรินทร์

งาน สาธารณูปโภค ฝ่าย การโยธา

จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตำแหน่ง -

งบ กอง กองช่าง กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน							375,102.99	
	ราคาค่าก่อสร้าง X ค่า Factor F							115,944.33	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน							491,047.32	
	คิดเป็นราคากลาง							491,047.32	

Factor F งานอาคาร 1.3091

ตัวอักษร (-) สีส้มกำกับหนึ่งพื้นที่บนสีส้มเงินสภาพาสถาสีสองต่างศ.)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 91 / 2567 สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567 ได้จัดทำราคากลาง

เรียบร้อยแล้ว เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายอภิศักดิ์ ไทอาสา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)

(นายสุกฤษ นามจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  เห็นชอบ

(นางศศิณี รอดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ  อนุมัติ

(นายประเสริฐ สีนลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋อนาทม

(นางฉลอง ปาระตะ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน