



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คานาทม
อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนแห่งระเบียบที่เกี่ยวข้อง และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เรียบร้อยแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ	หน้า
๑. เหตุผลและความจำเป็น	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐)	๑
๓. การเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๑
ส่วนที่ ๒	
- รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (แบบ ผ.๐๒)	๒ - ๔๔

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. เหตุผลความจำเป็น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ได้มีการจัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไปแล้วนั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม มีความจำเป็นในการพิจารณาเพิ่มเติมโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อให้โครงการสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นในการเพิ่มเติมแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง

ดังนั้น เพื่อให้การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบฯ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ องค์การบริหารส่วน ตำบลแมตนาทม จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนำไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน สามารถนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ งบประมาณจากเงินสะสมต่อไป

๓. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่ วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านแมตหมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย และลดฝุ่นละออง (เส้นขอยก้านันเขี่ยน - ร่องข้างเผือก)	พิจารณาจกรกว้าง ม. ยาว ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ตร.ม. (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท ๑-๐๑ โดยอนุโลมและตามแบบ อบต.แมตนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของจำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านนาทมหมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย และลดฝุ่นละออง -ขอยปคัสต์ว์	พิจารณาจกรกว้าง ม. ยาว ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ตร.ม. (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท ๑-๐๑ โดยอนุโลมและตามแบบ อบต.แมตนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของจำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ แบบ ผ. ๐๒	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		จะได้รับ	รับผิดชอบหลัก
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย และลดฝุ่นละออง	<p>สายที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๒๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน</p> <p>สายที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๓๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๖ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๘๓๑ ตร.ม. (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท๑-๐๑ โดยอนุโลมและตามแบบ อบต.แม่ตนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p> <p>จำนวน ๑ ปี</p>	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของจำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไป มาได้สะดวกปลอดภัย และลดฝุ่นละออง จำนวน ๒ สาย - สายที่ ๑.ซอยบ้าน นางนวล เพียสา - สายที่ ๒ ซอยบ้านนายไผ่พจน์ คำตั้งหน้า	สายที่ ๑. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓. ยาว ๓. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ เมตร สายที่ ๒. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓. ยาว ๓. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป - มา ฝุ่นละอองลดลง	กองช่าง
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนมาลา หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไป มาได้สะดวกปลอดภัย และลดฝุ่นละออง	ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๙๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมเท คสล.ขยายวงเลี้ยวถนนพื้นที่ ๘ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๗๙๖ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ท่อน พร้อมลงดินกลบหลังท่อระบายน้ำ (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท ๑-๐๑ โดยอนุโลมและตามแบบ อบต.แมตนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป - มา ฝุ่นละอองลดลง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖.	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมระหว่างหมู่บ้านบ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖-บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๗	-เพื่อให้ประชาชนมีถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ใช้ในการสัญจรไป มาได้สะดวกปลอดภัย และลดฝุ่นละออง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๓.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๓.๓๕ ตร.ม. (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท ๑-๐๑ โดยอนุโลมและตามแบบ อบต.แมตนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป – มา ฝุ่นละอองลดลง	กองช่าง
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไป มาได้สะดวก ปลอดภัย และลดฝุ่นละออง (สายบ้านนายผจญ – นายปราโมทย์)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. พร้อมเท คสล.จุดร่วมแยก จำนวน ๔ ตร.ม. หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๔ ตร.ม. (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท๑-๐๑ โดยอนุโลมและตามแบบ อบต.แมตนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป – มา ฝุ่นละอองลดลง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖	- เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไป มาได้ สะดวก ปลอดภัย และลดฝุ่นละออง (สาย บ.นายชาติชาย - บ.นายปรารถนา)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ม. ยาว ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ตร.ม. (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท๑-๐๑ โดยอนุโลมและตามแบบ อบต.แมคณาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป - มา ฝุ่นละอองลดลง	กองช่าง
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖	- เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไป มาได้ สะดวก ปลอดภัย และลดฝุ่นละออง (สาย บ.หมวดบุญรักษ์ - สามเหลี่ยมป้ายหมู่บ้าน)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ม. ยาว ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ตร.ม. (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท ๑-๐๑ โดยอนุโลมและตามแบบ อบต.แมคณาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป - มา ฝุ่นละอองลดลง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖	-เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย และลดฝุ่นละออง (สายหนองคำเม็ก - หลิ่งรพ.สต.โคกนาดี)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ม. ยาว ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ตร.ม. (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท ๑-๐๑ โดยอนุโลมและตามแบบ อบต.แมตนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป - มา ฝุ่นละอองลดลง	กองช่าง
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖ - บ้านโนนน้ำคำ หมู่ที่ ๘	-เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย และลดฝุ่นละออง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ม. ยาว ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ตร.ม. (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท ๑-๐๑ โดยอนุโลมและตามแบบ อบต.แมตนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป - มา ฝุ่นละอองลดลง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒.	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๓ โดยเสริมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กจุดร่วมแยก	-เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไป มาได้สะดวก ปลอดภัย และลดฝุ่นละออง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๓.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓.๓๖ ตร.ม. (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท ๑-๐๑ โดยอนุโลมและตามแบบ อบต.แมตนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป - มา ฝุ่นละอองลดลง	กองช่าง
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนน้ำคำ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไป มาได้สะดวก ปลอดภัย และลดฝุ่นละออง (จากสี่แยก บ้านนายใส - บ้านผู้ช่วยเงิน)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๓.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓.๓๖ ตร.ม. (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท ๑-๐๑ โดยอนุโลมและตามแบบ อบต.แมตนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป - มา ฝุ่นละอองลดลง	กองช่าง
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพรหมศรีธาตุ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไป มาได้สะดวก ปลอดภัย และลดฝุ่นละออง (สายบ้านนายเลียน - ข้างรร.ตชด.)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท๑-๐๑ โดยอนุโลมและตามแบบ อบต.แมตนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป - มา ฝุ่นละอองลดลง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพรหมศรีธาตุ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย และลดฝุ่นละออง (ซอยบ้านนางเรือง แก้วมะ)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ยาว ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ตร.ม. (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท ๑-๐๑ โดยอนุโลมและตามแบบ อบต.แมตนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป - มา ฝุ่นละอองลดลง	กองช่าง
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านน้อยดอนพอ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านแมตน้อยหมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย และลดฝุ่นละออง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ยาว ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ตร.ม. (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท ๑-๐๑ โดยอนุโลมและตามแบบ อบต.แมตนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป - มา ฝุ่นละอองลดลง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านน้อยดอนปอ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโนนมาลา หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย และลดฝุ่นละออง	ผิวจราจรกว้าง ๔ ม.ยาว ๑๙๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๙๒ ตร.ม. (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท ๑-๐๑ โดยอนุโลมและตามแบบ อบต.แมตนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป - มา ฝุ่นละอองลดลง	กองช่าง
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านน้อยดอนปอ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย และลดฝุ่นละออง (นายดำรง - รองประมวล)	ผิวจราจรกว้าง ๔ ม.ยาว ๑๙๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๙๒ ตร.ม. (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท ๑-๐๑ โดยอนุโลมและตามแบบ อบต.แมตนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป - มา ฝุ่นละอองลดลง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านแมदन้อยหมู่ที่ ๑๒ – บ้านพรหมศรีธาตุ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย และลดฝุ่นละออง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ยาว ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท ๑-๐๑ โดยอนุโลมและตามแบบ อบต.แมदनาท่อม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป – มา ฝุ่นละอองลดลง	กองช่าง
๒๐.	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแมदन้อย หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย และลดฝุ่นละออง (เส้นกลางหมู่บ้าน)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ยาว ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท ๑-๐๑ โดยอนุโลมและตามแบบ อบต.แมदनาท่อม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป – มา ฝุ่นละอองลดลง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนมีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย และลดฝุ่นละออง บ้านนางเดือนดารา ศรีนามน เชื่อมถนนแสงจันทร์ – โนนน้ำคำ	ขนาดผิวจราจรกว้าง ม. ยาว ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ตร.ม. (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท ๑-๐๑ โดยอนุโลมและตามแบบ อบต.แมตนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป – มา ฝุ่นละอองลดลง	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำลาดคอนกรีตบ้านแมต หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วไม่ท่วมขังในพื้นที่ (สายหนองแวง – หนองเต่า – หนองปลาสูด)	ขนาดกว้าง ม. ลึกเฉลี่ย ม. ยาว ม. พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง (ก่อสร้างตามแบบ อบต.แมตนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปัญหาน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝนในพื้นที่ลดลง	มีการระบายน้ำได้อย่างสะดวกและลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางบ่อพักคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านแมด หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วไม่ท่วมขังในพื้นที่	<u>สายที่ ๑</u> ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ยาว ๖๓ ม. พร้อมฝาปิด คสล. วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) <u>สายที่ ๒</u> ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๖๐ ม. พร้อมฝาปิด คสล. วางบ่อพัก คสล.ใช้สำหรับท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๔๐X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก หรือมีความยาววางระบายน้ำทั้ง ๒ สายรวมไม่น้อยกว่า ๒๒๓ ม. (ตามแบบ อบต.แมดนาทม)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปัญหาน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝนในพื้นที่ลดลง	มีการระบายน้ำได้อย่างสะดวกและลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโพหนอง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วไม่ท่วมขังในพื้นที่	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ยาว ๒๕๘ ม. พร้อมฝาปิด คสล. และวางบ่อพักคสล.สำเร็จรูปสำหรับท่อ คสล.ขนาดØ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง (ก่อสร้างตามแบบ อบต.แมดนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปัญหาน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝนในพื้นที่ลดลง	มีการระบายน้ำได้อย่างสะดวกและลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		ว่าจะได้รับ	แบบ ผ. ๐๒ รับผิดชอบ
๒๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนาทม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่รวดเร็วและป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ (สายนาทม - หนองแคน)	๑.วางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) Ø ๐.๕๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๑ ท่อน พร้อมทำการเทคอนกรีตรองพื้นและยาแนวรอยต่อท่อโดยรอบ ๒.ติดตั้งบ่อพัก คสล. ชนิด ๒ ช่องทางตรง จำนวน ๒๔ บ่อ ชนิด ๓ ช่องทาง จำนวน ๑ บ่อ พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก (ก่อสร้างตามแบบอบต.แมदनาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปัญหาน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝนในพื้นที่ลดลง	มีการระบายน้ำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่(สายนาทม - หนองแคน)	กองช่าง
๒๖.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกไม่ท่วมขัง	วางท่อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ปัญหาน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝนในพื้นที่ลดลง	มีการระบายน้ำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป ภายในหมู่บ้าน บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกไม่ท่วมขัง - (หน้าบ้านนายรำไพ) - (หน้าวัดแสงจันทร์วนา ราม)	วางท่อท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง เมตร ยาว เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป (ตามแบบ อบต. แมदनาท่ม)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปัญหาน้ำ ท่วมขังช่วง ฤดูฝนใน พื้นที่ลดลง	มีการระบายน้ำได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และลด ปัญหาน้ำท่วมขัง ในพื้นที่	กองช่าง
๒๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก. ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง เมตรพร้อมบ่อ พัก คสล.สำเร็จรูปภายใน หมู่บ้าน บ.โพหนอง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกไม่ท่วมขัง (จาก หน้าบ้านนายคมสัน พรหม ภา - หน้าวัด)	วางท่อท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง เมตร ยาว เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป (ตามแบบ อบต. แมदनาท่ม)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปัญหาน้ำ ท่วมขังช่วง ฤดูฝนใน พื้นที่ลดลง	มีการระบายน้ำได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และลด ปัญหาน้ำท่วมขัง ในพื้นที่	กองช่าง
๒๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก. ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโพ ทอง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกไม่ท่วมขัง (หน้าบ้านนายพะนงศักดิ์ ถึงบ้านนายอวยพร จักร ทองกาย)	วางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ม. ยาว ม. พร้อมบ่อพักคสล. (ตามแบบ อบต.แมदनาท่ม)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปัญหาน้ำ ท่วมขังช่วง ฤดูฝนใน พื้นที่ลดลง	มีการระบายน้ำได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และลด ปัญหาน้ำท่วม ขัง ในพื้นที่	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านน้อยดอนปอ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกไม่ท่วมขัง	ขนาดกว้าง ม. ลึก เฉลี่ย ม. ยาว ม. (ตามแบบ อบต.แมคณาทม)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปัญหาน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝนในพื้นที่ลดลง	มีการระบายน้ำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
๓๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก. ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโพหนองวัดนา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกไม่ท่วมขัง (เส้นบ้านนางคอนราชวงศ์ และบ้านนายสนาม คำตั้งหน้า)	วางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ม. ยาว เมตร พร้อมบ่อพักคสล. (ตามแบบ อบต.แมคณาทม)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปัญหาน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝนในพื้นที่ลดลง	มีการระบายน้ำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
๓๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก. ชั้น ๓) เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพหนองวัดนา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกไม่ท่วมขัง บริเวณรอบหมู่บ้าน (ทดแทนของเดิมที่ไม่มีฝายปิด)	ขนาดกว้าง ม. ลึก เฉลี่ย ม. ยาว ม. พร้อมฝายปิด รอบหมู่บ้าน (ตามแบบ อบต.แมคณาทม)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปัญหาน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝนในพื้นที่ลดลง	มีการระบายน้ำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกไม่ท่วมขัง	สายที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๙๔ ม. พร้อมฝาปิด คสล. สายที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ยาว ๗๐ ม. พร้อมฝาปิด คสล. หรือมีความยาวรางระบายน้ำทั้ง ๒ สายรวมไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ม. (ก่อสร้างตามแบบ อบต.แมตนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปัญหาน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝนในพื้นที่ลดลง	มีการระบายน้ำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		แบบ ผ. ๐๒ จะได้รับ	รับผิดชอบ
๓๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแมदन้อย หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกไม่ท่วมขัง	๑.งานก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ยาว ๒๐๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. ๒.งานปรับปรุงถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม. และงานวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๑๐.๔๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน พร้อมติดตั้งบ่อพัก คสล. สำเร็จรูปสำหรับท่อ ขนาด ๑๐.๔๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท๑-๐๑ โดยอนุโลมและตามแบบ อบต.แมदनาท่อม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ปัญหาน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝนในพื้นที่ลดลง	มีการระบายน้ำได้อย่างสะดวกรวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกไม่ท่วมขัง (หน้าบ้านผู้ช่วยสมพงษ์)	สายที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๘๙ ม. พร้อมฝาปิด คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ จุด จำนวนท่อระบายน้ำ รวม ๑๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒ บ่อ พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก สายที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ยาว ๓๔ ม. พร้อมฝาปิด คสล. หรือมีความยาววางระบายน้ำทั้ง ๒ สายรวมไม่น้อยกว่า ๒๒๓ ม. (ก่อสร้างตามแบบ อบต.แมคณาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ปัญหาน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝนในพื้นที่ลดลง	มีการระบายน้ำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ จะได้รับ	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		แบบ ผ. ๐๒	รับผิดชอบ
๓๖	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน แสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก ไม่ท่วมขัง (หน้าบ้านยายเอื้อ ลุงยूर) หน้าบ้านนางนันทน์ คำนา ทิพย์	ขนาดกว้าง เมตร ลึกเฉลี่ย เมตร ยาว เมตร (ตามแบบ อบต.แมตนาทม)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปัญหาน้ำท่วมขังช่วง ฤดูฝนในพื้นที่ลดลง	มีการระบายน้ำได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และลดปัญหาน้ำ ท่วมขัง ในพื้นที่	กองช่าง
๓๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านนาทม หมู่ที่ ๒ ถนน สายดงน้อย - โพนนาแก้ว	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ อย่าง เพียงพอและทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้า สายดงน้อย - โพนนาแก้ว ระยะทาง ม. หรือ ตามที่การ ไฟฟ้าฯ กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ระดับ ความพึงพอใจของ ผู้ใช้ไฟฟ้า	ประชาชนมีไฟฟ้า สำหรับการอยู่อาศัย และการเกษตร อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง
๓๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านนาทม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้า ใช้อย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยปศุสัตว์ ระยะทาง ม. หรือ ตามที่การ ไฟฟ้าฯ กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ระดับ ความพึงพอใจของ ผู้ใช้ไฟฟ้า	ประชาชนมีไฟฟ้า สำหรับการอยู่ อาศัยและการ เกษตรอย่าง เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ จะได้รับ	แบบ ผ. ๐๒	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			รับผิดชอบ	
๓๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๓	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่าง เพียงพอและ ประหยัด	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ ระยะทาง ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ระดับ ความพึงพอใจ ของผู้ใช้ไฟฟ้า	ประชาชนมีไฟฟ้า สำหรับการอยู่อาศัย และ การเกษตรอย่าง เพียงพอและ ประหยัด	กองช่าง	
๔๐	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร บ้านน้อย ดอนบอ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า เพื่อการเกษตรใช้อย่าง เพียงพอและประหยัด	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เส้นทางลงไปหนองคำฮุยและ เส้นทางห้วยทางไปบ้านน้อยดอน บอ ระยะทาง เมตร หรือ ตามที่การไฟฟ้าฯ กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ระดับ ความพึงพอใจ ของผู้ใช้ไฟฟ้า	ประชาชนมีไฟฟ้า สำหรับการอยู่อาศัย และ การเกษตรอย่าง เพียงพอและ ประหยัด	กองช่าง	
๔๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ภายในหมู่บ้าน บ้านป่า ไร่ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่าง เพียงพอและ ประหยัด	ขยายเขตไฟฟ้า (เส้นบ้านนาย โกศล - บ้านนายสามารถ) ระยะทาง เมตร หรือ ตามที่การไฟฟ้าฯ กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ระดับ ความพึงพอใจ ของผู้ใช้ไฟฟ้า	ประชาชนมีไฟฟ้า สำหรับการอยู่อาศัย อย่าง เพียงพอและ ประหยัด	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๒	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแมต หมู่ที่ ๑	เพื่อลดงบประมาณค่าใช้จ่าย ระบบประปาหมู่บ้านและรักษา สิ่งแวดล้อม	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ร.ร.แมตนาทม) โดยการเจาะบ่อใหม่พร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดใช้อย่างพอเพียงและประหยัด	กองช่าง
๔๓	โครงการขยายท่อเมนประปา ท่อHDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ภายในหมู่บ้าน บ้านนาทม หมู่ที่ ๒	ขยายท่อเมนประปา ท่อHDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว สายดงน้อย - โพนนาแก้ว	ขยายท่อเมนประปา ท่อHDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำสำหรับใช้ อุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดใช้อย่างพอเพียงและทั่วถึง	กองช่าง
๔๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาทม หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ สำหรับอุปโภค บริโภค	ปรับปรุงโครงสร้างท่อถังและระบบสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำสำหรับใช้ อุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดใช้อย่างพอเพียงและทั่วถึง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๕	โครงการขยายท่อเมน ประปา ท่อHDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว บ้านนาทม หมู่ที่ ๒	เพื่อแก้ไขปัญหาท่อ น้ำประปาตันขยาย ท่อเมนประปา ท่อ HDPE ข น า ด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้วขอยปศุสัตว์	ขยายท่อเมนประปา ท่อHDPE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละการ ปรับปรุง ระบบ ประปา หมู่บ้าน	ประชาชนมี น้ำประปา ที่ สะอาดใช้อย่าง พอเพียงและ ทั่วถึง	กองช่าง
๔๖	โครงการขยายท่อเมน ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ไขปัญหาท่อ น้ำประปาตันขยาย ท่อเมนประปา ท่อ HDPE ข น า ด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว	ขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ชนิด ท่อ HDPE PE๑๐๐ ขนาด Ø ๖๓ มม.PN ๑๐ (มอก.๘๘๒-๒๕๕๖) สายที่ ๑ ยาว ๘๕๐ เมตร พร้อมติดตั้ง ประตุน้ำทองเหลือง จำนวน ๑ จุด สายที่ ๒ ยาว ๖๗๐ เมตร รวมความ ยาวทั้ง ๒ ช่วงไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐ เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.แมด นาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละการ ปรับปรุง ระบบ ประปา หมู่บ้าน	ประชาชนมี น้ำประปา ที่ สะอาดใช้อย่าง พอเพียงและ ทั่วถึง	กองช่าง
๔๗	โครงการขยายท่อเมน ประปา ท่อHDPE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๓	ขยายท่อเมนประปา จากสำนักสงฆ์ วัด จันทร์เพ็ญวนาราม - ลำห้วยชัน	ขยายท่อเมนประปา ท่อHDPE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละการ ปรับปรุง ระบบ ประปา หมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคอย่าง พอเพียงและ ทั่วถึง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๘	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบท่อถึงโครงเหล็ก บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๗	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ สำหรับอุปโภค บริโภค	ขนาดความจุ ๑๐.๐๐ ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก) (ก่อสร้างตามแบบส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ และตามแบบ อบต.แมตนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของจำนวนผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดใช้อย่างพอเพียงและทั่วถึง	กองช่าง
๔๙	โครงการขยายระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๗	เพื่อขยายระบบประปาหมู่บ้านเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ สำหรับอุปโภค บริโภค	ขยายท่อเมนประปาท่อHDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียงและทั่วถึง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๐	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงโครงเหล็กพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลและขยายท่อเมนประปา PVC บ้านโนนน้ำคำ หมู่ที่ ๘	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ สำหรับอุปโภค บริโภค (จุดวัดสุวรรณธาราราม)	๑.ปรับปรุงท่อถึงโครงเหล็ก ๒.ชุดเจาะบ่อบาดาลชนิดท่อกรู PVC. Ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๒.๕๐ ม. ๓.ขยายท่อเมนประปา สายที่ ๑ ขยายท่อเมนประปาชนิด PVC. Ø ๒" ชั้น ๘.๕ ความยาว ๗๖ ม. สายที่ ๒ ขยายท่อเมนประปาชนิด PVC. Ø ๑½ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาว ๒๐๐ สายที่ ๓ ขยายท่อเมนประปาชนิด PVC.Ø ๑½ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาว ๓๒๐ เมตร (ก่อสร้างตามแบบส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ และตามแบบ อบต.แมตนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของจำนวนผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดใช้อย่างพอเพียงและทั่วถึง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๑	โครงการขยายท่อเมน ประปา ท่อ HDPE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว บ้านโนนน้ำคำ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำประปา ที่สะอาดใช้ อย่าง พอเพียงและทั่วถึง	ขยายท่อเมนประปา ท่อ HDPE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของท่อเมน ประปาได้รับการ ขยาย	ประชาชนมีน้ำประปา ที่สะอาดใช้อย่าง พอเพียงและทั่วถึง	กองช่าง
๕๒	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบ ประปาหมู่บ้านบ้านพรหม ศรีธาตุ หมู่ที่ ๙	เพื่อลดงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ระบบ ประปาหมู่บ้านและ รักษา สิ่งแวดล้อม	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ ระบบประปา หมู่บ้าน ขนาด.....	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของจำนวน ผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภคอย่าง พอเพียงและ ทั่วถึง	กองช่าง
๕๓	โครงการขยายท่อเมน ประปาท่อHDPE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว บ้าน โพนทองวัฒนา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำประปา ที่สะอาดใช้ อย่าง พอเพียงและทั่วถึง	ขยายท่อเมนประปา ท่อHDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ม. (ตามแบบอบต. แมตนาทม)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละการปรับปรุง ระบบประปา หมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำประปา ที่สะอาดใช้อย่าง พอเพียงและทั่วถึง	กองช่าง
๕๔	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบ ประปาหมู่บ้านบ้าน โพน ทองวัฒนา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อลดงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ระบบ ประปาหมู่บ้านและ รักษา สิ่งแวดล้อม	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ ระบบประปา หมู่บ้าน ขนาด.....	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละการปรับปรุง ระบบประปา หมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำประปา ที่สะอาดใช้อย่าง พอเพียงและทั่วถึง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๕	โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดใช้อย่าง พอเพียงและทั่วถึง	ขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ชนิดท่อ HDPE PE๑๐๐ ขนาด Ø ๖๓ มม. PN ๑๐ (มอก.๙๘๒-๒๕๕๖) <u>สายที่ ๑</u> ยาว ๘๕๐ ม. พร้อมติดตั้งประตุน้ำทองเหลือง จำนวน ๑ จุด <u>สายที่ ๒</u> ยาว ๖๗๐ ม. รวมความยาวทั้ง ๒ สายไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐ ม. (ก่อสร้างตามแบบ อบต. แมदनาท่ม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของท่อเมนประปา ได้รับการขยาย	ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดใช้อย่างพอเพียงและทั่วถึง	กองช่าง
๕๖	โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดใช้อย่าง พอเพียงและทั่วถึง	ขยายท่อเมนประปา ท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๓ ม. เชื่อมต่อเข้ากับท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓ ถึงจุดเชื่อมระบบประปา ถนนแสงจันทร์ - โนนน้ำคำ จุดหน้าสถานีวิทยุชุมชน บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๓ (ตามแบบอบต.แมदनาท่ม)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละของท่อเมนประปา ได้รับการขยาย	ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดใช้อย่างพอเพียงและทั่วถึง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและกาโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๗	โครงการขุดลอกร่อง หนองปลาเค็ด บ้าน น้อยดอพอ หมู่ที่ ๑๐ - หนองปลาสูด บ้าน แมदन้อย หมู่ที่ ๑๒	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ ประโยชน์ สำหรับ อุปโภค บริโภค และเพื่อ การเกษตร	ขนาดปากบ้นกว้าง ม. ปากล่างกว้าง ม. ยาว ม. ลึกเฉลี่ย ม. (ตามแบบอบต.แมदनาท่ม)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ แหล่งน้ำที่ ได้รับการ พัฒนา	ประชาชนมีแหล่ง น้ำใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างตาด คอนกรีตรองระบาย น้ำหนองปลาสูด - หนองแวง หมู่ที่ ๑๒ - หมู่ที่ ๑	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ ประโยชน์ สำหรับ อุปโภค บริโภค และเพื่อ การเกษตร	ขนาดปากบ้นกว้าง ม. ปากล่างกว้าง ม. ยาว ม. ลึกเฉลี่ย ม. (ตามแบบอบต.แมदनาท่ม)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ แหล่งน้ำที่ ได้รับการ พัฒนา	ประชาชนมีแหล่ง น้ำใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๕๙	โครงการขยายระบบ เสียงตามสาย ประจำ หมู่บ้าน บ้านแมด หมู่ที่ ๑	เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และบริการ สาธารณะ	ติดตั้งระบบเสียงตามสายขนาด ๑๕๐๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบอบต.แมदनาท่ม)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อย ละ ได้รับ ทราบข้อมูล ข่าวสาร	ประชาชนได้ รับทราบข้อมูล ข่าวสารทั่วถึง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและกาโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๐	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านโนนมาลา หมู่ที่ ๕	เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารและบริการสาธารณะ	ติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านโนนมาลา หมู่ที่ ๕ (ตามแบบอบต.แมตนาทม)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทั่วถึง	กองช่าง
๖๑	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๗	เพื่อปรับปรุงหอกระจายเสียงให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารและบริการ สาธารณะให้ดีขึ้น	ติดตั้งระบบเสียงตามสายขนาด ๑๕๐๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบอบต.แมตนาทม)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทั่วถึง	กองช่าง
๖๒	โครงการขยายจุดติดตั้งลำโพงขยายเสียงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านพรหมศรีธาตุ หมู่ที่ ๙	เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารและบริการสาธารณะ	ติดตั้งลำโพงขยายเสียงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน จุด (ตามแบบอบต.แมตนาทม)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทั่วถึง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและกาโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๓	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านแมदन้อย หมู่ที่ ๑๒	เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และบริการ สาธารณะ	ติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านแมदन้อย หมู่ที่ ๑๒ (ตามแบบอบต.แมदनาท่ม)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชน ร้อยละ ได้รับทราบ ข้อมูล ข่าวสาร	ประชาชนได้ รับทราบข้อมูล ข่าวสารทั่วถึง	กองช่าง
๖๔	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และบริการ สาธารณะ	ติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๓ (ตามแบบอบต.แมदनาท่ม)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชน ร้อยละ ได้รับทราบ ข้อมูล ข่าวสาร	ประชาชนได้ รับทราบข้อมูล ข่าวสารทั่วถึง	กองช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมระหว่างหมู่บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๗-บ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน มีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไป มา ได้สะดวกปลอดภัย และลดฝุ่นละออง	ขนาดผิวจราจรกว้างข้างละ เมตร ยาว เมตร หนา เมตร (ตามแบบอบต.แมदनาท่ม)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ถนนที่มี ขนาดกว้างขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและกาโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนน้ำคำ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง เมตร ยาว เมตร ทน เมตร (ตามแบบอบต.แมตนาทม)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของจำนวนถนนเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคันดินผิวจราจรลูกรัง เลียบลำน้ำท่า บ้านโนนน้ำคำ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย (สะพานลำน้ำท่า) ฝั่งทิศตะวันออก	ขนาดผิวจราจร กว้าง เมตร ยาว เมตร หนา เมตร(ตามแบบอบต.แมตนาทม)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของจำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖๘	โครงการขยายไหล่ทางถนนคันดินผิวจราจรลูกรัง สายหนองบาก บ้านโพหนองวัฒนา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจร กว้างข้างละ เมตร ยาว เมตร หนา เมตร (ตามแบบอบต.แมตนาทม)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของถนนที่มีขนาดกว้างขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและกาโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๙	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ภายใต้มุมบ้านบ้านนาทม หมู่ที่ ๒	เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ของประชาชนในเวลา กลางคืน (ถนนใจผาสุข)	ขนาดสูง เมตร จำนวน จุด (ตามแบบอบต.แมตนาทม)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของแหล่งน้ำที่ ได้รับการพัฒนา	ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	กองช่าง
๗๐	โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน บ้านโนนมาลา หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านโนนมาลา หมู่ที่ ๕	ขนาดกว้าง เมตร ยาว เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ	ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	กองช่าง
๗๑	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณป่าช้าหนองบัว บ้านโนนมาลา หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ป่าช้า) บ้านหนองบัว บ้านโนนมาลา หมู่ที่ ๕	ขนาดกว้าง เมตร ยาว เมตร (ตามแบบอบต.แมตนาทม)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ใช้	ประชาชนมีพื้นที่จัดกิจกรรมที่เหมาะสม	กองช่าง
๗๒	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๗	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๗	ขนาดกว้าง เมตร ยาว เมตร หรือพื้นที่อาคาร ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.แมตนาทม)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ	ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและกาโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๓	โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามด้านหลังอาคารสำนักงาน อบต.แมตนาทม	เพื่อป้องกันการล้วงล้ำและรักษาความสะอาด	ขนาดกว้าง เมตร ยาว เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ระยะทาง	มีความปลอดภัยจากการล้วงล้ำ	กองช่าง
๗๔	โครงการถมสระน้ำ อบต.แมตนาทม	เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยและสาธารณประโยชน์	ขนาดพื้นที่ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของพื้นที่ใช้สอย	มีพื้นที่ใช้สอยที่เป็นสาธารณประโยชน์	กองช่าง
๗๕	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าเสริม คสล. ในพื้นที่ป่าปกปัก	เพื่ออำนวยความสะดวกในการออกสำรวจพื้นที่ป่าปกปัก	ขนาดกว้าง เมตร ยาว เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของพื้นที่	อำนวยความสะดวกในการออกสำรวจ	กองช่าง สำนักปลัด
๗๖	โครงการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุ อุปกรณ์ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม	เพื่อเป็นสถานที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ จนท. องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม	โดยการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ อุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม (ตามแบบ อบต.แมตนาทม)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนต่อสถานที่ติดต่อราชการเพิ่มขึ้น	มีโรงเก็บวัสดุ อุปกรณ์เพื่อความ เป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน	กองช่าง สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและกาโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๗	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน แบบหอ ถังโครงเหล็กพร้อมชุด เจาะบ่อบาดาล บ้านแมต นาทมที่ ๑	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ ประโยชน์ สำหรับ อุปโภค บริโภค	๑.ปรับปรุงห้องถังโครงเหล็ก ๒.ชุดเจาะบ่อบาดาล (ก่อสร้างตามแบบส่วนบริหาร จัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๑๐ และตามแบบ อบต.แมต นาทม) พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ จำนวนผู้ใช้น้ำ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมี น้ำประปา ที่สะอาด ใช้อย่าง พอเพียง และทั่วถึง	กองช่าง
๗๘	โครงการชุดเจาะบ่อ บาดาลระบบประปา หมู่บ้าน บ้านโพหนอง หมูที่ ๔	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ ประโยชน์ สำหรับ อุปโภค บริโภค	ชุดเจาะบ่อบาดาล (ก่อสร้างตามแบบส่วนบริหาร จัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๑๐ และตามแบบ อบต.แมต นาทม) พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ จำนวนผู้ใช้น้ำ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมี น้ำประปา ที่สะอาด ใช้อย่าง พอเพียง และทั่วถึง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๙	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม	๑.เพื่อให้มีพื้นที่ในการบริการประชาชนที่สะดวก ๒.เพื่อรองรับพนักงานที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	โดยทำการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๒ ชั้น	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ สามารถมีความรู้เรื่อง การหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่งยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด อบต.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแมคนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๐	โครงการอบรม เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การ พัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่งยั่งยืนตามหลัก ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง ประจำปี งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖	เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การพัฒนาท้องถิ่น ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	เพิ่มประสิทธิภาพ ใน การพัฒนา ท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่งยั่งยืนตาม หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ สามารถมีความรู้ เรื่อง การหลัก ปรัชญา เศรษฐกิจ พอ	เพิ่มประสิทธิภาพ ใน การพัฒนา ท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่งยั่งยืนตาม หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด อบต.
๘๑	โครงการติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้าองค์การ บริหารส่วนตำบลแมค นาท่ม	มีหม้อแปลงไฟฟ้าที่ รองรับต่อการใช้ กำลังไฟฟ้าอย่าง เพียงพอ	ติดตั้งหม้อแปลง ไฟฟ้าองค์การ บริหารส่วนตำบล แมคนาท่ม	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ของการมี ระบบไฟฟ้าใช้งาน เพียงพอ	มีระบบไฟฟ้าใช้งาน เพียงพอต่อการใช้ กำลังไฟฟ้า	สำนักปลัด อบต.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนงาน การเกษตร งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งฝอยและหอยขมในบ่อซีเมนต์หรือบ่อพลาสติก	- เพื่อการส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกร ในการเลี้ยงตนเองสามารถพึ่งตนเองได้ เป็นอาชีพเสริมได้ ในช่วงสถานการณ์โควิด - ๑๙	สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ สามารถมีความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยและหอยขมได้	มีความรู้เรื่องเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย และหอยขมมีความรู้เรื่องการขยายพันธุ์กุ้งฝอยและหอยขมเพื่อเป็นอาหารแก่ครอบครัว	สำนักปลัด อบต.
๘๓	โครงการฝึกอบรมการประหยัดพลังงานและการใช้เทคโนโลยีพลังงาน เช่น - การใช้เตาเผาชีวมวล - ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ - จักรยานสูบน้ำ - บ่อหมักแก๊สชีวภาพ - ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบรถเข็น	- เพื่อพัฒนาความรู้ของ ผู้นำชุมชน ประชาชน เจ้าหน้าที่อปท. และผู้ที่สนใจ - กลุ่มประชาชนในการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ตำบลแมตนาทมได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีอาชีพสร้างรายได้	ประชาชนตำบลแมตนาทม	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ สามารถมีความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานและการใช้เทคโนโลยีพลังงาน	มีความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานและการใช้เทคโนโลยีพลังงาน	สำนักปลัด อบต.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงาน การเกษตร งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๔	โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม จังหวัดสกลนคร	๒.๑ เพื่อให้เกิดกิจกรรมทางด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับกลุ่มเป้าหมายที่สามารถบริหารจัดการตนเองทางด้านพลังงาน ๒.๒ เพื่อสนับสนุนโครงการที่ตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาล เช่น การแก้ปัญหาภัยแล้ง, การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก, การเข้าถึงระบบสาธารณสุขปโภคขั้นพื้นฐานทางด้านพลังงาน เป็นต้น ๒.๓ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ของโครงการฯ ได้ใช้งาน อันจะนำไปสู่การเพิ่มสัดส่วนการผลิตหรือใช้พลังงานทดแทน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ	ประชาชนตำบลแมตนาทม	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	กลุ่มเกษตรกรตำบลแมตนาทมได้ใช้พลังงานสะอาด	กลุ่มเกษตรกรตำบลแมตนาทมได้ใช้พลังงานสะอาด และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้	กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงาน การเกษตร งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๕	โครงการซ่อมแซมคลอง ส่งน้ำของสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าบ้านโคกนาดี (ป่าไร่)	- เพื่อซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สถานี สูบน้ำด้วยไฟฟ้าองค์การบริหาร ส่วนตำบลแมตนาทม - เพื่อให้ประชาชนในตำบลแมต นาทมมีน้ำใช้ทำการเกษตรตลอดปี	ประชาชน ตำบลแมต นาทม	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	คลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าบ้าน โคกนาดี มีการ ซ่อมแซม เพื่อ ส่งน้ำให้แก่ กลุ่มเกษตรกร ได้ตลอดสาย ไม่เกิดปัญหา น้ำไม่ทั่วถึง	กลุ่มผู้ใช้ น้ำ สถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้าบ้านโคก นาดี (ป่าไร่) ได้ ใช้น้ำจากสถานี สูบน้ำด้วยไฟฟ้า อย่างมี ประสิทธิภาพ -ลดการสูญเสีย ที่ออกจากรอย แตกหรือรอย รั่ว	สำนักปลัด อบต.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงาน การเกษตร งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๖	โครงการซ่อมบำรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม	- เพื่อซ่อมบำรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม	ประชาชนตำบลแมตนาทม	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ามีการบำรุงรักษา	ประชาชนได้ใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	สำนักปลัด อบต.
๘๗	โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกนาดี (ป่าไร่)	- เพื่อปรับปรุงท่อส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกนาดี (ป่าไร่) - เพื่อให้ประชาชนในตำบลแมตนาทมมีน้ำใช้ทำการเกษตรตลอดปี	ประชาชนตำบลแมตนาทม	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	คลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกนาดี มีการซ่อมแซม เพื่อส่งน้ำให้แก่กลุ่มเกษตรกรได้ตลอดสาย ไม่เกิดปัญหา น้ำไม่ท่วมถึง	กลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกนาดี (ป่าไร่) ได้ใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า อย่างมีประสิทธิภาพ -ลดการสูญเสียที่ออกจากรอยแตกหรือรอยรั่ว	สำนักปลัด อบต.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๘	โครงการ ๑ ตำบล ๑ หมู่บ้านยั่งยืน	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้	๑ หมู่บ้านภายในตำบลแมตนาทม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ หมู่บ้าน	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้	สำนักปลัด อบต.
๘๙	โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ขอยนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน	เพื่อส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว อาหารปลอดภัย ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน ดำรงชีวิตตามนวัตเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนภายในตำบลแมตนาทม	หมู่บ้านภายในตำบลแมตนาทม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนตำบลแมตนาทม	ประชาชนปลูกผักสวนครัวและมีอาหารที่ปลอดภัยลดรายจ่ายภายในครัวเรือน ดำรงชีวิตตามนวัตเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด อบต.

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๐	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม “ที่ทำงาน น่าอยู่ น่ามอง”	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานและรอบๆอาคารสำนักงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานและรอบๆอาคารสำนักงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานและบริเวณรอบๆอาคารสำนักงานได้รับการปรับปรุงให้เกิดความเป็นระเบียบ สวยงาม	อาคารสำนักงานและบริเวณรอบๆอาคารสำนักงานได้รับการปรับปรุงให้เกิดความเป็นระเบียบสวยงาม	สำนักปลัด อบต.
๙๑	โครงการประกวดหมู่บ้านพัฒนา	เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ -ด้านการมีส่วนร่วมทั้งภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้านและอบต.	จัดประกวดหมู่บ้านที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมประกวดและผ่านเกณฑ์ประเมิน	ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน	สำนักปลัด อบต.

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๒	โครงการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน ประชุมประชาคม ตำบล ในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ,แผนชุมชน	เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนในการนำข้อมูลมา จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคม ตำบล หรืองานลักษณะอื่นที่ เข้าข่ายรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน	ประชาชนในพื้นที่ ตำบลแมดนาทม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ประชาชน ๑๓ หมู่บ้าน	ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง ความคิดเห็นและ นำข้อมูลมา จัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น หรืองานลักษณะ อื่นที่เข้าข่ายรับ ฟังความคิดเห็น ของประชาชน	สำนักงาน ปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๓	โครงการจัดซื้อถังดับเพลิง	จัดซื้อถังดับเพลิง	ทุกหมู่บ้านทั้ง ๑๓ หมู่	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนตำบลแมตนาทม	มีความพร้อมในการป้องกันเหตุการณ์ไฟไหม้	สำนักปลัด อบต.

ภาคผนวก



ที่ สน ๘๐๖๐๑/ว๖๑๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม
อำเภอโคกศรีสุพรรณ สน ๔๗๒๘๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งสำเนาเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

เรียน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมได้ประกาศใช้แผนดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม จึงขอแจ้งให้ท่านทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๔

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม จึงขอส่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ให้ท่านทราบ รายละเอียดตามประกาศที่ส่งมาด้วยนี้ และสามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม หมู่ที่ ๓ ตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี หรือสามารถสอบถามทางโทรศัพท์ ๐๔๒-๗๐๔๙๔๙ ในวันและเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ สีนาลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

งานแผนและงบประมาณ

สำนักปลัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๗๐๔๙๔๙

<http://www.madnathom.go.th>

.....ปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

.....ผอ.กอง

.....พิมพ์/จนท.

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



ที่ สน ๘๐๖๐๑/ว๖๑๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม
อำเภอโคกศรีสุพรรณ สน ๘๗๒๘๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก่ไข ครั้งที่ ๑

เรียน พัฒนาชุมชนอำเภอโคกศรีสุพรรณ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกนาดี/
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโพหนองวัฒนา/ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแมตนาทม/
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ญาติ /ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพหนองประชาอุทิศ /ครูใหญ่โรงเรียน
ตชด.ค้อกนิสไทยฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก่ไข ครั้งที่ ๑ จำนวน ๗ เล่ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก่ไข ครั้งที่ ๑ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมได้ประกาศใช้แผนดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม จึงขอแจ้งให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขแก้ไขถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๔

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม จึงขอส่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทราบ รายละเอียดตามประกาศที่ส่งมาด้วยนี้ และสามารถขอดูหรือสอบถามแก้ไขได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม หมู่ที่ ๓ ตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี หรือสามารถสอบถามทางโทรศัพท์ ๐๔๒-๗๐๔๙๔๙ ในวันและเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ ลีนาลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

งานแผนและงบประมาณ

สำนักปลัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๗๐๔๙๔๙

<http://www.madnathom.go.th>

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



ที่ สน ๘๐๖๐๑/ว๖๐๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม
อำเภอโคกศรีสุพรรณ สน ๔๗๒๘๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,หัวหน้าสถานีวิทยุชุมชนบ้านแมด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๔ เล่ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมได้ประกาศใช้แผนดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม จึงขอแจ้งให้ท่านทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๔

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม จึงขอส่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ รายละเอียดตามประกาศที่ส่งมาด้วยนี้ และสามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม หมู่ที่ ๓ ตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี หรือสามารถสอบถามทางโทรศัพท์ ๐๔๒-๗๐๔๙๔๔ ในวันและเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ สีนาลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

งานแผนและงบประมาณ

สำนักปลัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๗๐๔๙๔๔

<http://www.madnathom.go.th>

.....ปลัด อบต.
.....รองปลัด อบต.
.....ผอ.กอง
.....พิมพ์/จนท.

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



ที่ สน ๘๐๖๐๑/ว ๖๐๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม
อำเภอโคกศรีสุพรรณ สน. ๔๗๒๘๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งสำเนาเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๓ เล่ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมได้ประกาศใช้แผนดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม จึงขอแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๔

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม จึงขอส่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมทราบ รายละเอียดตามประกาศที่ส่งมาด้วยนี้ และสามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม หมู่ที่ ๓ ตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี หรือสามารถสอบถามทางโทรศัพท์ ๐๔๒-๗๐๔๙๔๙ ในวันและเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ ลีนาลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

งานแผนและงบประมาณ

สำนักปลัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๗๐๔๙๔๙

<http://www.madnathom.go.th>

..... ปลัด อบต.
..... รองปลัด อบต.
..... ผอ.กอง
..... พิมพ์/จนร.

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

คู่มือฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

.....
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ได้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ ลีนาลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

ปลัด อบต.

รองปลัด อบต.

ผอ.กอง

พิมพ์/จนท.

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ในวันจันทร์ ที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นางสาวณัชนันท์ วัฒนมงคล	ประธานสภา	ณัชนันท์ วัฒนมงคล	
๒.	นายประมวล พรหมภา	รองประธานสภา	ประมวล พรหมภา	
๓.	นางเตชินี รอดแก้ว	เลขานุการสภา	เตชินี รอดแก้ว	
๔.	นายอนนท์ แก้วมะ	ส.อบต.หมู่ ๑	อนนท์ แก้วมะ	
๕.	นายทองชัย ฝ่ายจระ	ส.อบต.หมู่ ๒	ทองชัย ฝ่ายจระ	
๖.	นายธีระพนธ์ แก้วกั้ง	ส.อบต.หมู่ ๓	ธีระพนธ์ แก้วกั้ง	
๗.	นายพีระวิทย์ ศิลปล้านลี	ส.อบต.หมู่ ๔	พีระวิทย์ ศิลปล้านลี	
๘.	นายมาพิชิต ปาระคะ	ส.อบต.หมู่ ๕	มาพิชิต ปาระคะ	
๙.	นายเฉลิมพล แสนนาม	ส.อบต.หมู่ ๖	เฉลิมพล แสนนาม	
๑๐.	นายเฉลิม กุณะ	ส.อบต.หมู่ ๗	เฉลิม กุณะ	
๑๑.	นายวิไล เชื้อคำเพ็ง	ส.อบต.หมู่ ๘	วิไล เชื้อคำเพ็ง	
๑๒.	นางบัวศรี แก้วมะ	ส.อบต.หมู่ ๙	บัวศรี แก้วมะ	
๑๓.	นายวรรณชัย แก้วมะ	ส.อบต.หมู่ ๑๒	วรรณชัย แก้วมะ	
๑๔.	นายยงยุทธ ทีตะละ	ส.อบต.หมู่ ๑๓	ยงยุทธ ทีตะละ	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายประเสริฐ ลีนาลาด	นายก อบต.แมตนาทม	ประเสริฐ ลีนาลาด	
๒.	นายวิไล ยังโยธา	รองนายก อบต.แมตนาทม	วิไล ยังโยธา	
๓.	นายสมาน ลาดแก้ว	รองนายก อบต.แมตนาทม	สมาน ลาดแก้ว	
๔.	ว่าที่ ร.ต.หญิงละอองดาว ไกยะฝ่าย	เลขานุการนายก อบต.แมตนาทม	ละอองดาว ไกยะฝ่าย	
๕.	นายอภิศักดิ์ โทอาสา	รองปลัด อบต.แมตนาทม	อภิศักดิ์ โทอาสา	
๖.	ส.ต.ต.หญิง โสภา มาตราช	ผู้อำนวยการกองคลัง	โสภา มาตราช	
๗.	นายเกษมสันต์ เกษมสานต์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เกษมสันต์ เกษมสานต์	
๘.	นางพิมลศรี จันทร์เมฆา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ	พิมลศรี จันทร์เมฆา	
๙.	นางวิจิตรตา ประชาชาติ	หัวหน้าสำนักปลัด	วิจิตรตา ประชาชาติ	
๑๐.	นางสาววรินทิรา วันนาพ้อ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	วรินทิรา วันนาพ้อ	
๑๑.	นายธนัญชัย ชันท์ทำว	นายช่างสำรวจ	ธนัญชัย ชันท์ทำว	
๑๒.	นางวราภรณ์ ยืนยั้ง	เจ้าพนักงานธุรการ	วราภรณ์ ยืนยั้ง	

รายชื่อผู้.....

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
นางเดชนี รอดแก้ว
(เลขานุการสภา)

นายประมวล พรหมภา
(รองประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๔

วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ร่วมประชุมสภาฯ จำนวน ๑๒ ราย ครบองค์ประชุม โดย นางสาวณัชนันท์ วัฒนมงคล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ตัดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถร่วมประชุมได้ในช่วงเช้า จึงได้มอบหมายให้ นายประมวล พรหมภา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ตามระเบียบวาระฯ เรียนเชิญคณะเมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ได้กล่าวประกาศเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องจึงขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมและขอดำเนินการประชุมสภาท้องถิ่น ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานการแข่งขันกีฬาแมตนาทมเกมส์ ครั้งที่ ๒๐

๓.๒ รายงานการจัดโครงการโรงเรียนบ้านไม่รู้โรย พร้อมการแจ้งเปิดรุ่นที่ ๒

๓.๓ รายงานการจัดทำการดำเนินงานงบพัฒนา

๓.๔ รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒)

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาการโอนสินทรัพย์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มได้น้ำในพื้นที่หาน้ำยาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ บ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖ ตำบลแมตนาทม

๔.๒ การพิจารณาการส่งมอบพัสดุโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๓

๔.๓ การพิจารณาความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

๔.๔ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กongsวัสดิการฯ)

๔.๕ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (การขยายเขตประปา บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓)

ระเบียบวาระที่ ๕

ระเบียบวาระที่ ๖

กระทู้ถาม

เรื่องอื่นๆ

๖.๑ ทหือการจ่ายขาดเงินสะสม

๖.๒ ชักข้อมเรื่องการจัดทำข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗

๖.๓ ทหือการจัดกิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก

ระเบียบวาระที่ ๑

นายประมวล พรหมภา

(รองประธานสภา)

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. วันนั้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๖ ซึ่งได้ประกาศไว้ คือ ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แต่ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม มีภารกิจหลายอย่าง ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พนักงานส่วนตำบลแมตนาทม ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ (กปน. และ กนค.) จึงเลื่อนการประชุมออกไป คือวันแรกเป็นวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ หากสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอญัตติ ก็จะสามารถเข้าระเบียบวาระนี้ ที่ผู้บริหารเสนอญัตติไว้ แล้วจะดำเนินการประชุม ได้จนถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๒. แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) ๒๕๖๖ รายละเอียดเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม นำเรียนต่อสภา

นางเดชนี รอดแก้ว

(เลขานุการสภา)

ค่าตอบแทนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป โดยถือเกณฑ์ตามรายได้องค์การบริหารส่วนตำบล ไม่รวมเงินอุดหนุน ไม่รวมเงินกู้ ตามงบแสดงฐานะการเงินของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว เป็นฐานในการคำนวณอัตราค่าตอบแทน รายละเอียดตามบัญชีอัตราค่าตอบแทน ยกตัวอย่าง เช่น

รายได้ของ...

องค์การบริหารส่วนตำบล เกิน ๑๐ - ๒๕ ล้านบาท

-นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จะได้รับค่าตอบแทน เดือนละ ๒๗,๖๐๐.- บาท (เดิม ๒๐,๔๐๐.-บาท) เงินประจำตำแหน่งเดือนละ ๔,๐๐๐.- บาท (เดิม ๑,๗๕๐.- บาท) ค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ ๔,๐๐๐.- บาท (เดิม ๑,๗๕๐.- บาท) รวม ๓๕,๖๐๐.- บาท (เดิม ๒๓,๙๐๐.- บาท)

-รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จะได้รับค่าตอบแทน เดือนละ ๑๕,๑๘๐.- บาท (เดิม ๑๑,๒๒๐.-บาท) เงินประจำตำแหน่งเดือนละ ๓,๐๐๐.- บาท (เดิม ๘๘๐.- บาท) ค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ ๓,๐๐๐.- บาท (เดิม ๘๘๐.-บาท) รวม ๒๑,๑๘๐.- บาท (เดิม ๑๒,๙๘๐.- บาท)

-ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จะได้รับค่าตอบแทน เดือนละ ๑๕,๑๘๐.- บาท (เดิม ๑๑,๒๒๐.-บาท)

-รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จะได้รับค่าตอบแทน เดือนละ ๑๒,๔๒๐.- บาท (เดิม ๙,๑๘๐.-บาท)

-สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จะได้รับค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๖๖๐.- บาท (เดิม ๗,๒๐๐.-บาท)

-เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จะได้รับค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๖๖๐.- บาท (เดิม ๗,๒๐๐.-บาท)

นายประเสริฐ ลีนาลาด
(นายก อบต.)

แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ด้วยเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วประเทศ ซึ่งผลการเลือกตั้ง เขต ๒ จังหวัดสกลนคร ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ คือ นายชาติรี หล้าพรหม ผู้สมัครหมายเลข ๖ พรรคประชาธิปัตย์ และ พรรคที่ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสูงสุด คือ พรรคก้าวไกล รองลงมา คือ พรรคเพื่อไทย

ระเบียบวาระที่ ๒

นายประมวล พรมภา
(รองประธานสภา)

นายประมวล พรมภา
(รองประธานสภา)

นายธีระพันธ์ แก้วกิ่ง
(ส.อบต.ม. ๓)

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมคณาทม สมัย สามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

-ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฉบับนี้มีระเบียบวาระไหนตรงไหนที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติม เชิญครับ

๑.กระผมขอเสนอแก้ไข หน้าที่ ๒ ตรงระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ “คำว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมคณาทม แก้ไขเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมคณาทม”

๒.เสนอแก้ไข หน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๑๑ คำว่า “ พระชนมายุครบ” แก้ไขเป็น พระชนมายุครบ”

๓. เสนอแก้ไข หน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๓ คำว่า “คุระบายน้ำ” แก้ไขเป็น คุระบายน้ำ”

๔. เสนอแก้ไข หน้าที่ ๘ บรรทัดที่ ๑๕ ข้อที่ ๖ คำว่า “คุณลุงลำห้วยสาธารณะ” ดัด ย ออก ๑ ตัว เป็นคำว่า คุณลุงลำห้วยสาธารณะ”

๕. เสนอแก้ไข หน้าที่ ๑๔ บรรทัดที่ ๑๑ คำว่า “ประชุมสามัญ แก้ไขเป็นประชุมสามัญสามัญประจำปี”

-บรรทัดที่ ๑๕ คำว่า “ประชุมสามัญ แก้ไขเป็น ประชุมสามัญ”

-บรรทัดที่ ๔๐ คำว่า “ของนายก แก้ไขเป็น ของนายก” และคำว่า “ก็จะล่าช้า แก้ไขเป็น ก็จะล่าช้า”

-บรรทัดที่ ๔๑ คำว่า “เห็นควนเสนอ แก้ไขเป็น เห็นควรเสนอ”

๖. เสนอแก้ไข หน้าที่ ๒๐ บรรทัดที่ ๓๑ คำว่า “หนา ๐.๒๐ เมตรเมตร ควรตัด คำว่าเมตร ออก ๒ คำ แก้ไขเป็น หนา ๐.๒๐ เมตร”

๗. เสนอแก้ไข หน้าที่ ๒๕ บรรทัดที่ ๑๓ คำว่า “ชาวบ้านโคกนี้ แก้ไขเป็นชาวบ้านโคกนาดี”

-บรรทัดที่ ๓๔ คำว่า “ติดตั้งกระจกโค้ง แก้ไขเป็น ติดตั้งกระจก”

และ เปลี่ยนคำว่า กระจกโค้ง เป็น ติดตั้งไฟกระพริบ”

๘. เสนอแก้ไข หน้าที่ ๒๖ บรรทัดที่ ๒ คำว่า การติดตั้ง แก้ไขเป็นการติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์”

-บรรทัดที่ ๔ คำว่า ป้องกันความเสียหายแก่ชีวิต เพิ่มคำว่า ป้องกันความเสียหายแก่ชีวิต”

-บรรทัดที่ ๓๒ ข้อ ๕ คำว่า “การสร้างเมรุ แก้ไขเป็น การสร้างเมรุ”

นายประมวล พรหมภา
(รองประธานสภาฯ)

-ขอผู้รับรองในการแก้ไขรายงานการประชุมฯ จำนวน ๒ ท่าน

ผู้รับรอง คือ นายวิไล เชื้อคำเที่ยง (ส.อบต.ม.๘) และ นายวรรณชัย แก้วมะ (ส.อบต.ม.๑๒)

-มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมท่านใด จะเห็นชอบแก้ไขรายงานการประชุมตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม เสนอมาดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ และนอกนั้นถือว่ารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ไว้ตามเดิม

นายประมวล พรหมภา
(รองประธานสภาฯ)

-ต่อไป จะขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอมาดังกล่าวข้างต้น และนอกนั้นถือว่าได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ไว้ตามเดิม

-ขอให้เลขานุการสภาฯได้ตรวจดูจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมในห้องประชุม

นางเดชนี รอดแก้ว
(เลขานุการสภาฯ)
มติที่ประชุม

- ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม อยู่จำนวน ๑๒ ท่าน

-รับรอง ๑๑ เสียง

-ไม่รับรอง - เสียง

-งดออกเสียง ๑ เสียง

นายประมวล พรหมภา
(รองประธานสภาฯ)

สรุปที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมตามที่เสนอมา และนอกนั้นได้รับรองรายงานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ไว้คงเดิม

ระเบียบวาท...

ระเบียบวาระที่ ๓

นายประมวล พรมภา
(รองประธานสภา)

นายประเสริฐ สีนาลาด
(นายก อบต.)

นายประมวล พรมภา
(รองประธานสภา)

นายประเสริฐ สีนาลาด
(นายก อบต.)

เรื่องเสนอเพื่อทราบ**๓.๑ รายงานการแข่งขันกีฬาแมคนาทมเกมส์ ครั้งที่ ๒๐**

เชิญ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแมคนาทม รายงานการแข่งขันกีฬาแมคนาทมเกมส์ ครั้งที่ ๒๐

-ขอรายงานโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด “แมคนาทมเกมส์” ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๖

- ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแมคนาทม ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด “แมคนาทมเกมส์” ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านแมคนาทม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีความสนใจในการออกกำลังกาย หันมาเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด โดยจัดการแข่งขันกีฬา จำนวน ๒ ประเภท จาก ๘ ทีม คือ เซปักตะกร้อชาย และฟุตบอลชาย ๗ คน การจัดการแข่งขันกีฬาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ปัญหาและอุปสรรค คือ อากาศร้อนจัด นักกีฬาร่วมขบวนแห่ และพิธีเปิดคนร่วมจำนวนน้อย ไม่ค่อยให้ความสำคัญและสนใจพิธีเปิด มีการแข่งขันกีฬา ๒ ประเภท แต่ใช้งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ถ้ามีการจัดการแข่งขันกีฬาในปีหน้า จะต้องเพิ่มประเภทการแข่งขันกีฬาให้หลากหลาย มีประชาชนมามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ครบทุกหมู่บ้าน และอาจจะเพิ่มจำนวนวันแข่งขันขึ้นเป็น ๕ วัน

-ซึ่งจะนำผลการประเมินในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ไปปรับปรุง พัฒนาในการแข่งขันกีฬาครั้งต่อไป โดยเฉพาะห้วงเวลาควรจัดก่อนเทศกาลสงกรานต์ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร/ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบลแมคนาทมเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

๓.๒ รายงานการจัดโครงการโรงเรียนบ้านไม่รู้โรย พร้อมการแจ้งเปิด รุ่นที่ ๒

เชิญ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแมคนาทม รายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมคนาทม ครับ

-โรงเรียนบ้านไม่รู้โรย รุ่นที่ ๑ มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๓๐ คน จำนวน ๑๓ หมู่บ้านฯ ละ ๑๓๐ คน โดยจบหลักสูตรไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จากการประเมินผลผู้สูงอายุมีความพอใจ มีความสุข มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีขึ้น ถือว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมคนาทมทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนให้โครงการนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ถือว่าเป็นผลงานของทุกท่านที่ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความพึงพอใจ ซึ่งจะเป็นฐานคะแนนเสียงให้ท่านในอนาคต เพราะทุกคะแนนเสียงมีความหมายกับอนาคตทางการเมืองที่มีเสน่ห์ เพราะเส้นทางการเมืองเข้าไปในสายเลือดของทุกท่านแล้ว เมื่อท่านทำหน้าที่บริการสังคมและชุมชนเป็นอย่างดี ย่อมเป็นความภาคภูมิใจของท่านทุกคน ทำให้ผู้สูงอายุมีรอยยิ้ม มีความสุข มีอายุยืน โดยรุ่นที่ ๒ จะเปิดโครงการฯ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จึงขอประชาสัมพันธ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมคนาทม ทุกท่าน ได้นำพาผู้สูงอายุหมู่บ้านละ ๑๐ คน เข้าร่วมโครงการโรงเรียนบ้านไม่รู้โรย รุ่นที่ ๒ ด้วยครับ

นายประมวล...

นายประมวล พรหมภา
(รองประธานสภา)

นายประเสริฐ สีนาลาด
(นายก อบต.)

ส.ค.ค.หญิงโสภา มาตราช
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

๓.๓ รายงานการจัดทำการดำเนินงานงบประมาณ

-เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมคนาท่ม รายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมคนาท่ม เพื่อทราบครับ

-รายละเอียดการจัดทำการดำเนินงานงบประมาณ ได้ดำเนินการไปแล้วก็โครงการยังไม่ดำเนินการก็โครงการ กระผมขอมอบให้ผู้อำนวยการกองคลัง รายงานต่อสภาฯ เชิญครับ

-ขอรายงานการจัดทำการดำเนินงานงบประมาณ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างพื้นฐานกันกรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๙ โครงการ โครงการที่ยังไม่ดำเนินเหลือ ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๙ โครงการ ดังนี้

๑.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแมคนาท่ม งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐.- บาท

๑.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโพหนอง หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๔๙๙,๕๐๐.- บาท

๑.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโนนน้ำคำ หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๔๙๙,๘๐๐.- บาท

๑.๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๔๗๗,๐๐๐.- บาท

๑.๕ โครงการป้ายบอกทางที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแมคนาท่ม งบประมาณ ๑๒,๓๐๐.- บาท

๑.๖ โครงการก่อสร้างถนนคันดินผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๔๙๗,๙๐๐.- บาท

๑.๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านน้อยดอนพอ หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๕๒๙,๐๐๐.- บาท

๑.๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโพหนอง หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๕๗๔,๗๐๐.- บาท

๑.๙ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามกีฬา บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ ๕๓๑,๑๐๐.- บาท

โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ (ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖) จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

- โครงการก่อสร้างถนนคันดินผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐.- บาท

๒. โครงการก่อสร้างพื้นฐาน(การกันกรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๔ โครงการ ที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๓ โครงการ โครงการที่ยังไม่ดำเนินเหลือ ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการที่...

โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๒.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๐๑,๑๐๐.- บาท

๒.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๓๗๗,๔๐๐.- บาท

๒.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านแมต หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๗๓๓,๒๐๐.- บาท

โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ (ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖) จำนวน ๑
โครงการ ดังนี้

-โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงโครงเหล็ก ขนาดความจุ
๑๐ ลบ.ม. และชุดเจาะบ่อบาดาลชนิดท่อกรู ทวีซี ขนาด ๖ นิ้ว
บ้านโพหนองวัฒนา หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๕๕๑,๘๐๐.- บาท

๓. โครงการก่อสร้างพื้นฐาน (การกั้นกรณีทำขอซื้อขอจ้าง/สัญญา ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖) ที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๑ ดังนี้

๓.๑ โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน อาคารห้องประชุมสภาและ
ห้องน้ำผู้พิการ งบประมาณ ๔๔๓,๐๐๐.- บาท

๓.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลแมตนาทม งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐.- บาท

๓.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโพหนอง
หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐.- บาท

๓.๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
บ้านโนนน้ำคำ หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐.- บาท

๓.๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๓๐๓,๐๐๐.- บาท

๓.๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐.- บาท

๓.๗ โครงการป้ายบอกทางที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม
งบประมาณ ๑๑,๙๐๐.- บาท

๓.๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
บ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๙๗,๙๐๐.- บาท

๓.๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านน้อยดอนปอ หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๕๒๗,๐๐๐.- บาท

๓.๑๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๕๗๐,๐๐๐.- บาท

๓.๑๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโคกนาดี
หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๙๘๗,๐๐๐.- บาท

นายประมวล พรหมภา
(รองประธานสภาฯ)

**๓.๔ รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ไตรมาสที่ ๒)**

นายประเสริฐ ลีนาลาด
(นายก อบต.)

-เชิญ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม รายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม เพื่อทราบครับ

ส.ต.ต.หญิงโสภา มาตราช
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

-กระผมขอมอบให้ ผู้อำนวยการกองคลัง รายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

-ขอรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒) **รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือน พฤษภาคม (ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖)ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้**

เงินงบประมาณ

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง	๕๙๘,๐๐๐	๔๐๒,๙๘๗.๐๒
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๓,๑๕๒,๐๐๐	๑๔,๒๕๕,๓๗๒.๖๕
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๒,๒๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๔๕,๓๓๓.๓๓
รวม	๕๖,๐๐๐,๐๐๐	๓๔,๗๐๓,๖๙๙
รายจ่าย		
งบกลาง	๑๙,๐๘๔,๐๘๗	๑๐,๗๖๕,๖๘๙
งบบุคลากร	๑๕,๕๗๖,๑๕๘	๗,๙๑๖,๑๘๘.๙๔
งบดำเนินงาน	๑๒,๓๑๐,๕๐๕	๕,๗๘๖,๔๒๙.๐๘
งบลงทุน	๖,๑๐๙,๖๕๐	๒,๔๐๙,๕๐๐
งบเงินอุดหนุน	๒,๘๙๙,๖๐๐	๑,๖๑๕,๑๐๒
งบรายจ่ายอื่น	๒๐,๐๐๐	-
รวม	๕๖,๐๐๐,๐๐๐	๒๘,๔๙๒,๙๐๙.๐๒
ผลต่างรับ-จ่าย		๖,๒๑๐,๗๘๙.๙๘

ระเบียบวาระที่ ๔

นายประมวล พรหมภา
(รองประธานสภาฯ)

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาการโอนสิทธิ์พื้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำในพื้นที่หาน้ำยาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ บ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖ ตำบลแมตนาทม

นายประเสริฐ ลีนาลาด
(นายก อบต.)

-เชิญ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม นำเสนอรายละเอียดต่อสภาฯ

-อ่านแบบเสนอญัตติ (ตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุม)

-โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำในพื้นที่หาน้ำยาก บ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖ สร้างขึ้นในปี ๒๕๖๓ บริเวณทางขึ้นบ้านโคกนาดี สมัยนั้นมี นายกาไสย พรหมสาขา ณ สกลนคร มีการจัดตั้งกลุ่มปัจจุบันมอบให้กองช่างสำรวจข้อเท็จจริงก่อนจะนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ปรากฏว่าระบบประปาตั้งกล่าวของบ้านโคกนาดี ใช้งาน

ไม่ได้เครื่อง...

ไม่ได้เครื่องสูบน้ำชำระดี ไม่มีการใช้งานมาหลายปีแล้วและระบบสูบน้ำเพื่อ
การเกษตรแบบนี้มีเกือบทุกหมู่บ้านที่กรมทรัพยากรน้ำมาก่อนสร้างให้ชาวบ้าน แต่
ปรากฏว่าใช้งานไม่ได้ พังชำระทุกหมู่บ้าน

-ตามระเบียบแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม จะรับโอนทรัพย์สินจาก
หน่วยงานใด สภาพต้องใช้งานได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นส่วนร่วม ไม่
เป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่คุ้มค่า (เป็นเบี้ยหัวแตก)แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ใน
การบำรุงรักษา เมื่อกรมทรัพยากรน้ำมีหนังสือแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบล
แมตนาทม รับโอน เมื่อตรวจสอบแล้วใช้งานไม่ได้ ชำระ และไม่เกิดประโยชน์ต่อ
พี่น้องประชาชนของเรา ในความคิดของกระผมก็ไม่ควรจะได้รับโอนฯ

- สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีความเห็นอย่างไร เรียนเชิญครับ

นายประมวล พรหมภา
(รองประธานสภาฯ)

นายมาพิชิต ปาระคะ
(ส.อบต.ม.๕)

-บ่อน้ำบาดาลแบบนี้ กรมทรัพยากรฯ มาก่อนสร้างให้หลายหมู่บ้าน แต่สภาพใช้
งานไม่ได้ เป็นระบบสูบน้ำแบบเก่ามาก ซ่อมไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้ ถ้ารับโอน
เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ก็จะเป็นภาระค่าใช้จ่าย
งบประมาณบานปลาย ในการดูแลบำรุงรักษา องค์การบริหารส่วนตำบลแมต
นาทม ไม่ควรรับโอน แต่ถ้ากลุ่มเกษตรกรจะรับโอนเองและรับผิดชอบได้ ก็ไม่
เป็นไร

นายทองชัย ฝ่ายจระ
(ส.อบต.ม.๖)

-ความเป็นมาของโครงการนี้ คือ ให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันแล้วเสนอขอโครงการ
เข้าไป พอได้รับโครงการมาแล้วก็ใช้งานไม่ได้ ตอนนี้เป็นอนุสาวรีย์ ไม่เกิด
ประโยชน์ ไม่คุ้มค่า ชาวบ้านซื้อท่อ PVC มาต่อไปที่นาของตัวเอง เพราะเมื่อสูบ
น้ำแล้ว น้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ช่วงหน้าแล้งไม่มีน้ำเลย ตอนเสนอโครงการ
ก็มองเห็นประโยชน์ที่จะได้น้ำทำการเกษตร แต่ก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้เลย
ถ้ากรมทรัพยากรฯ จะรับโอนโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเครื่องสูบ
น้ำไฟฟ้าแบบจุ่มได้น้ำในพื้นที่หาน้ำยาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
บ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖ ตำบลแมตนาทม นั้น จะเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่คุ้มค่าใน
การดูแลรักษา

นายเฉลิมพล แสนนาม
(ส.อบต.ม.๖)

-กระผมในนามผู้แทนของบ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖ ได้สำรวจแล้ว ปรากฏว่าน้ำใช้
งานไม่ได้เลย และได้แจ้งไปยังสำนักงานทรัพยากร จังหวัดอุดรธานี ให้มาซ่อมแซม
แล้ว แต่ทางสำนักงานทรัพยากรฯ บอกว่าระบบน้ำนี้ไม่ทันสมัยแล้ว เพราะเป็น
ระบบเก่า ตกทุนไปแล้ว ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ตั้งแต่การติดตั้งก็ไม่มีการใช้งานเลย
ถ้ารับโอนมาเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ก็จะมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ดังนั้น เห็นด้วยกับการไม่รับโอนมาเป็นทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแมตนาทม เพราะไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเลย

นายประมวล พรหมภา
(รองประธานสภาฯ)

-มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการอภิปราย และขอมติสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมว่าจะรับโอนโอนสินทรัพย์ให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (โครงการพัฒนาน้ำบาดาล
เพื่อการเกษตรด้วยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มได้น้ำในพื้นที่หาน้ำยาก ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ บ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖ ตำบลแมตนาทม) หรือไม่

-ขอให้เลขานุการได้ตรวจดูจำนวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมต
นาทม ในห้องประชุม

นางเตชินี...

นางเดชนี รอดแก้ว
(เลขานุการสภา)
มติที่ประชุม

ขณะนี้ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมคคานาห์อยู่ จำนวน ๑๒ ท่าน

-รับโอน - เสียง
-ไม่รับโอน ๑๑ เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง

นายประมวล พรหมภา
(รองประธานสภา)

สรุปที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากไม่รับโอนโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อ
การเกษตรด้วยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มได้น้ำในพื้นที่ห้วยน้ำยาก ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ บ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖ ตำบลแมคคานาห์ มาเป็น
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแมคคานาห์

ระเบียบวาระที่ ๔
นายประมวล พรหมภา
(รองประธานสภา)

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๒ การพิจารณาการส่งมอบพัสดุโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคง
ระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๓

นายประเสริฐ สีนาลาด
(นายก อบต.)

-เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมคคานาห์ นำเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแมคคานาห์ เพื่อพิจารณา เชิญครับ

-อ่านแบบเสนอญัตติ (ตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุม)

-ด้วยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ อุดรธานี ได้ส่งหนังสือแจ้งให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลแมคคานาห์ รับโอนบ่อน้ำบาดาลและระบบสูบน้ำบาดาลด้วย
ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ เดิมนั้นก่อสร้างในนามบ้านหนองสระพัง สร้างขึ้น ณ
บริเวณวัดบ้านแสงจันทร์ โดยความเป็นมาเนื่องจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขต
๑๐ อุดรธานี ได้ก่อสร้างระบบน้ำประปา ให้แก่บ้านหนองสระพังที่เกิดปัญหา
การขาดแคลนน้ำ แต่พอจะก่อสร้างหาสถานที่ก่อสร้างไม่ได้ เนื่องจากเจาะบ่อน้ำ
บริเวณใด ซึ่งหนองสระพังจะเจอปัญหาน้ำเค็ม น้ำเป็นสนิม จึงได้ตกลงกันว่า
บริเวณวัดบ้านแสงจันทร์ สำนวญแล้วมีปริมาณน้ำใต้ดินเพียงพอ และน้ำไม่เค็ม
จึงดำเนินการก่อสร้างและเจาะบ่อน้ำบาดาล ๒ บ่อ ณ วัดบ้านแสงจันทร์ ในนาม
ประปาบ้านหนองสระพัง ระบบกรองน้ำสะอาดการต่อขยายท่อเมน สิ้นสุดตรงสี่
แยกบ้านนายปัญญา พรหมภา - มาทางบ้านหนองสระพัง จึงไม่สามารถ
เชื่อมต่อกับระบบประปาบ้านหนองสระพังได้ จึงยังไม่ได้ใช้งาน แต่
คณะกรรมการประปาบ้านหนองสระพัง ได้ทดสอบระบบน้ำแล้ว สามารถใช้งาน
ได้ ปริมาณน้ำมีเยอะ ประจวบเหมาะกับสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐
อุดรธานี มีหนังสือแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลแมคคานาห์รับโอน
ทรัพย์สิน และพอดีกับระบบประปาบ้านหนองสระพัง ตั้งอยู่บ้านบริเวณลานจอด
เครื่องบิน(ชั่วคราว) บ้านโนนน้ำคำ หมู่ที่ ๘ แต่ประสบปัญหาบริเวณสถานีสูบ
น้ำประปาเกิดไฟฟ้าตก ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างมาก

-ดังนั้น จึงเล็งเห็นประโยชน์ในการรับโอนและการเชื่อมต่อระบบประปาเข้า
กับระบบประปาบ้านหนองสระพัง และเชื่อมวาล์วประตูน้ำ เพื่อให้พื้นที่บ้าน
แสงจันทร์ได้น้ำอย่างเพียงพอ และเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำไม่เพียงพอของบ้าน
นาห์ หมู่ที่ ๒ ด้วย จึงอยากขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมคคานาห์
พิจารณาร่วมกันในวันนี้

นายประมวล...

- นายประมวล พรหมภา
(รองประธานสภา)
นายยงยุทธ ทีตะละ
(ส.อบต.ม.๑๓)
- มีท่านใดจะอภิปราย หรือเสนอความคิดเห็นหรือไม่ เชิญครับ
- กระผมเห็นด้วยในการรับโอนโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๓ และไม่ขัดข้องที่จะทำเชื่อมต่อประปาต่อเข้าระบบประปา หมู่ที่ ๓ เพื่อที่จะได้มีน้ำใช้ แต่ขอประตุน้ำ เปิด-ปิด ไว้เชื่อมต่อให้หมู่ ๑๓ เมื่ออนาคตข้างหน้า หมู่ ๑๓ ขาดแคลนน้ำก็จะสามารถได้น้ำจากประปาแห่งนี้ได้
- นายเฉลิม กุณะ
(ส.อบต.ม.๗)
- กระผมขอถามเพื่อเป็นความรู้ คือว่า ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลแมคคานาห์ รับผิดชอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๓ แล้ว การบริหารจัดการจะเป็นทรัพย์สินจะเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลแมคคานาห์ หรือมอบให้หมู่บ้านบริหารจัดการ แล้วถ้าระบบประปาเกิดชำรุดเสียหายหนัก เกินความสามารถของหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลแมคคานาห์จะต้องซ่อมแซมใช้หรือไม่
- นายเฉลิมพล แสนนาม
(ส.อบต.ม.๖)
- กระผมขอเรียนถามว่า ถ้าไม่รับโอน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะเข้ามาดูแลบริเวณนี้หรือไม่ ถ้ารับโอนก็ตกเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแมคคานาห์ จะบริหารจัดการเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมคคานาห์ หรือมอบให้หมู่บ้านบริหารจัดการเองและก็เป็นรายได้ของหมู่บ้าน หรือจะวิธีการบริหารจัดการอย่างไร และถ้าตรวจสอบระบบประปาแล้วใช้งานได้ดี ก็เห็นด้วยที่จะรับโอนมาเพื่อเป็นการบริหารให้ประชาชนทั้ง ๓ หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จากการใช้น้ำและมีน้ำใช้ได้ตลอดปี
- นายธีระพันธ์ แก้วกิ่ง
(ส.อบต.ม.๓)
- กระผมขอเพิ่มเติมข้อมูลประปา บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓ ตั้งบริเวณวัดบ้านแสงจันทร์ เป็นระบบประปาที่ทันสมัย ล่าสุดระบบประปามีการกรองน้ำสะอาดที่สะอาด ระบบ RO (เป็นกระบวนการผลิตน้ำโดยใช้แรงดันสูงฉีดน้ำให้ซึมผ่านตัวฟอกคุณภาพสูง) ที่สามารถใช้ได้ ต่อนที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ อุดรธานีมาก่อสร้างให้ ในนามบ้านหนองสระพัง แต่พื้นที่บ้านหนองสระพัง เจาะน้ำแล้วไม่พบแหล่งน้ำ เพราะน้ำเค็มไม่สามารถใช้น้ำได้ จึงได้ย้ายจุดไปก่อสร้างไปยังวัดบ้านแสงจันทร์ แต่บ้านหนองสระพัง เป็นหมู่บ้านที่ติดต่อกับบ้านแสงจันทร์ เป็นบ้านที่เมื่อน้อง ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลแมคคานาห์รับมอบฯ ถ้าเปิดการใช้น้ำ บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓ ขอใช้น้ำก่อน เพราะตอนนี้ราษฎรประสบปัญหาเรื่องการใช้น้ำประปาเป็นอย่างมาก และขอเชื่อมประตุน้ำไว้เพื่อรองรับการใช้น้ำ เป็นการสำรองน้ำประปาไว้สำหรับฤดูแล้ง
- นายทองชัย ฝ่ายจระ
(ส.อบต.ม.๒)
- ระบบประปานี้ กระผมทราบว่าเป็นระบบกรองน้ำที่ดีมาก เป็นน้ำที่สะอาดที่สุด มีบ่อน้ำบาดาล ๒ บ่อ สูบขึ้นหอถัง มีปริมาณน้ำเพียงพอ สำหรับ ๓ หมู่บ้าน ตอนนี้เห็นว่าเห็นใจราษฎร หมู่ที่ ๓ เป็นอย่างมาก ไม่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ก็อยากจะให้ต่อระบบประปาให้ บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓ ได้ใช้งานก่อน เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำไม่พอใช้ ถ้าหาก หมู่ ๒ และ หมู่ ๑๓ ประสบปัญหาน้ำไม่พอใช้ ก็สามารถเชื่อมต่อเข้ากับหมู่บ้านได้ หรืออาจจะให้หมู่ใดหมู่หนึ่งบริหารจัดการ หรือบริหารร่วมกัน หรือให้องค์การบริหารส่วนตำบลแมคคานาห์ บริหารจัดการก็ได้

- นายประเสริฐ ลีนาลาด
(นายก อบต.)
- กระผมขออธิบายว่า ถ้ำรับโอนบ่อน้ำบาดาลและระบบสูบน้ำบาดาลด้วยไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ (โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๓) ก็จะมอบให้บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓ บริหารจัดการไปก่อน และจะทำประตูน้ำเชื่อมไว้ให้ บ้านแสงจันทร์ หมู่ ๑๓ และบ้านนาทม หมู่ ๒ ได้ใช้ในอนาคต สำหรับจะให้องค์การบริหารส่วนตำบลแมคคานาทมบริหารจัดการนั้นเป็นเรื่องของอนาคต เอาไว้ค่อยศึกษารายละเอียดต่อไป
- นายประมวล พรหมภา
(รองประธานสภา)
- มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการอภิปราย และขอมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมคคานาทมว่าจะรับมอบพัสดุโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๓ เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแมคคานาทม หรือไม่
- ขอให้เลขานุการได้ตรวจดูจำนวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมคคานาทม ในห้องประชุม
- ขณะนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมคคานาทมอยู่ จำนวน ๑๒ ท่าน
- นางเตชินี รอดแก้ว
(เลขานุการสภา)
มติที่ประชุม
- รับโอน ๑๑ เสียง
-ไม่รับโอน - เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง
- นายประมวล พรหมภา
(รองประธานสภา)
- สรุปที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากรับมอบพัสดุโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๓ เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแมคคานาทม**
- ระเบียบวาระที่ ๔** **เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**
- นายประมวล พรหมภา
(รองประธานสภา)
- ๔.๓ การพิจารณาความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖**
- เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมคคานาทม นำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมคคานาทม เพื่อพิจารณา เชิญครับ
- นายประเสริฐ ลีนาลาด
(นายก อบต.)
- อ่านแบบเสนอญัตติ (ตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุม)
-เป็นการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เนื่องจากตอนนี้แผนและโครงการ ไม่ได้บรรจุไว้ในแผน เมื่อไม่มีในแผนก็จะไม่สามารถจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณได้ หรือของبودหนุนเฉพาะกิจได้ หรือจ่ายขาดเงินสะสมได้ จึงได้ทำประชาคมทุกหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติมแผนฯ รายละเอียดกระผมขอมอบให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นำเรียนรายละเอียดต่อที่ประชุม
- นางสาววรินทร์า วันนาฟ่อ
(นักวิเคราะห์)
- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแมคคานาทม ได้มีการจัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ไปแล้วนั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลแมคคานาทม มีความจำเป็นในการพิจารณาเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อให้โครงการสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นใน
ความเดือดร้อน...

การเพิ่มเติมแผนพัฒนาฯ เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง
 ดังนั้น เพื่อให้การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบฯ เกิด
 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหาความ
 เดือดร้อนให้กับประชาชนได้ องค์การบริหารส่วนตำบลแมคนาทัม จึงได้จัดทำ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

-รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม
 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมคนาทัม (ได้แจกต่อที่ประชุม
 แล้ว ชี้แจงตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุม)

-มีท่านใดจะเพิ่มเติมโครงการใด ยุทธศาสตร์ใด ถ้ามีเรียนเชิญได้เลยครับ

นายประมวล พรหมภา
 (รองประธานสภาฯ)

นายเฉลิมพล แสนนาม
 (ส.อบต.ม.๖)

-ตอนที่ประชาคมหมู่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน ก็ได้
 นำเสนอโครงการเพิ่มเติมไปแล้ว เพื่อผลประโยชน์ในการจัดทำงบประมาณของ
 การพัฒนาแต่ละหมู่บ้าน กระทบขอให้พิจารณาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
 โคกนาดี หมู่ที่ ๖ ที่ตกไปเมื่อปี ๒๕๖๓ ด้วย สาเหตุที่ตกไปอ้างว่าอยู่ในเขตป่า
 สงวนหนองบัวโค้ง แต่ตอนนี้ไม่มีเขตป่าสงวนแล้วจึงอยากจะให้พิจารณา
 โครงการนี้อีกสักครั้งด้วย

นายเฉลิม กุณะ
 (ส.อบต.ม.๗)

-โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อม
 ระหว่างหมู่บ้าน บ้านโคกนาดี หมู่ ๖ -บ้านป่าไร่ หมู่ ๗ ใช้งบประมาณยัง
 คงเหลือ อยากจะขอเพิ่มเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของ
 หมู่ ๗ ได้หรือไม่

นางบัวศรี แก้วมะ
 (ส.อบต.ม.๘)

นายวรรณชัย แก้วมะ
 (ส.อบต.ม.๑๒)

-ถนน คสล.บ้านพรหมศรีธาตุ หมู่ ๙ ได้ก่อสร้างครบทุกโครงการแล้ว จึง
 ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

-ร้องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๒ ช่วงนี้จำเป็นมากเพราะน้ำไม่มีทาง
 ระบาย หากจะพิจารณาทำขั้วบัญญัติ ปี ๒๕๖๗ กระทบขอโครงการวางระบาย
 น้ำให้ครอบคลุมทั่วหมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

นายอนนท์ แก้วมะ
 (ส.อบต.ม.๑)

-โครงการลำดับที่ ๕๕ จากโครงการขยายระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน
 บ้านแมค หมู่ที่ ๑ แก้ไขเป็นโครงการขยายระบบหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
 บ้านแมค หมู่ที่ ๑

นางเตชินี รอดแก้ว
 (ปลัด อบต.)

-หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสาย ลักษณะการทำงานเหมือนกัน วัตถุประสงค์
 เหมือนกัน คือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆในหมู่บ้าน แต่ก่อนเรียกหอ
 กระจายข่าวจะอยู่บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน ต่อมาเกิดปัญหาคือเสียงไม่ทั่วถึงทั้ง
 หมู่บ้าน ปัจจุบันจึงเปลี่ยนเป็นระบบเสียงตามสายที่ต่อสายลำโพงไปตามจุด
 ต่างๆจากหอกระจายข่าว ให้ทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน ดังนั้นโครงการเสียงตามสาย
 ถูกต้องแล้ว

นายพีระวิทย์ ศิลปล้านลี
 (ส.อบต.ม.๔)

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ใช้งบประมาณเหลือ
 อยากจะขอโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลงไปเส้นข้างวัดไปหนองคำฮุย
 (เป็นเส้นที่ ๓)

<p>นายวรรณชัย แก้วมะ (ส.อบต.ม.๑๒) นายยงยุทธ ทีตะละ (ส.อบต.ม.๑๓)</p>	<p>-ร้องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๒ จะได้ท่วมบ้านหรือไม่ เพราะอยากจะให้ครอบคลุมทั่วหมู่บ้าน -โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง และโครงการกล้องวงจรปิด (การติดตั้งกล้อง CCTV) ดำเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว อยากจะให้เร่งดำเนินการให้ด้วย</p>									
<p>นายประมวล พรหมภา (รองประธานสภา)</p>	<p>-มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการอภิปราย และขอมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมคนาท่อมว่าจะเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หรือไม่ -ขอให้เลขานุการได้ตรวจดูจำนวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมคนาท่อม ในห้องประชุม</p>									
<p>นางเดชนี รอดแก้ว (เลขานุการสภา) มติที่ประชุม</p>	<p>ขณะนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมคนาท่อมอยู่ จำนวน ๑๒ ท่าน</p> <table border="0"> <tr> <td>-เห็นชอบ</td> <td>๑๑</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>-ไม่เห็นชอบ</td> <td>-</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>-งดออกเสียง</td> <td>๑</td> <td>เสียง</td> </tr> </table>	-เห็นชอบ	๑๑	เสียง	-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	-งดออกเสียง	๑	เสียง
-เห็นชอบ	๑๑	เสียง								
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง								
-งดออกเสียง	๑	เสียง								
<p>นายประมวล พรหมภา (รองประธานสภา)</p>	<p><u>สรุปที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖</u></p>									
<p><u>ระเบียบวาระที่ ๔</u></p>	<p><u>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</u></p>									
<p>นายประมวล พรหมภา (รองประธานสภา)</p>	<p><u>๔.๔ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการฯ)</u> -เชิญ นายกองการบริหารส่วนตำบลแมคนาท่อม นำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมคนาท่อม เพื่อพิจารณา เชิญครับ</p>									
<p>นายประเสริฐ สีนาลาด (นายก อบต.)</p>	<p>-อ่านแบบเสนอญัตติ (ตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุม) -รายละเอียดในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการฯ ขอมอบให้นักวิเคราะห์ฯชี้แจงต่อที่ประชุม</p>									
<p>นางสาววรินทรา วันนาพ้อ (นักวิเคราะห์ฯ)</p>	<p>-ขอนำเรียนชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณฯ การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการฯ นั้น ด้วยกองสวัสดิการมีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ ๒ เครื่องนั้น มีอายุการใช้งานมานาน ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงาน การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ และเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีการอัปเดตข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ต่ำ ซึ่งการบันทึกข้อมูลบางเวอร์ชัน คอมพิวเตอร์ไม่สามารถรับข้อมูลได้ ทำให้รายงานข้อมูลและรับข้อมูลไม่ได้ ประกอบงานกองสวัสดิการมีเอกสาร ข้อมูลที่มีปริมาณมากขึ้น จึงทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อปริมาณการใช้งาน จึงจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อีกจำนวน ๒ เครื่อง พร้อมเครื่องพิมพ์ชนิดขาวดำ จำนวน ๑ เครื่องเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน <u>-รายละเอียดรายการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ชนิดขาวดำ กองสวัสดิการฯ</u> ๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุนหมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒๔,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐.- บาท</p>									

โอนลดจาก

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ **งาน** บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบ บุคลากร **หมวด** เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รายการ เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน ๔๘,๐๐๐.- บาท

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ **งาน** บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบ ลงทุน **หมวด** ครุภัณฑ์
รายการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒๔,๐๐๐.- บาท
จำนวน ๔๘,๐๐๐.- บาท

๒.แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน
 หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดขาวดำ
 จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๓,๓๐๐.- บาท เป็นเงิน ๓,๓๐๐.- บาท

โอนลดจาก

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ **งาน** บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบ บุคลากร **หมวด** เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รายการ เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน ๓,๓๐๐.- บาท

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ **งาน** บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบ ลงทุน **หมวด** ครุภัณฑ์
รายการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดขาวดำ จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๓,๓๐๐.- บาท
จำนวน ๓,๓๐๐.- บาท

นายประมวล พรมภา
 (รองประธานสภาฯ)

-มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการอภิปราย และขอมติสภา
 องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ว่าจะเห็นชอบอนุมัติการขอโอนงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒
 เครื่องพร้อมเครื่องพิมพ์ชนิดขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง ของกองสวัสดิการฯ หรือไม่
 -ขอให้เลขานุการได้ตรวจดูจำนวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมต
 นาทม ในห้องประชุม

นางเตชินี รอดแก้ว
 (เลขานุการสภาฯ)
 มติที่ประชุม

ขณะนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทมอยู่ จำนวน ๑๒ ท่าน

-เห็นชอบ ๑๑ เสียง
 -ไม่เห็นชอบ - เสียง
 -งดออกเสียง ๑ เสียง

นายประมวล พรมภา
 (รองประธานสภาฯ)

สรุปที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบอนุมัติการขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน
๒ เครื่อง พร้อมเครื่องพิมพ์ชนิดขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง ของกองสวัสดิการฯ

ระเบียบวาท...

ระเบียบวาระที่ ๔

นายประมวล พรหมภา
(รองประธานสภา)

นายประเสริฐ ลีนาลาด
(นายก อบต.)

นายธีระพนธ์ แก้วกิ่ง
(ส.อบต.ม.๓)

นายประมวล พรหมภา
(รองประธานสภา)

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**๔.๕ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖****(การขอขยายเขตประปา บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓)**

-เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมคณาทม นำเสนอรายละเอียดต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแมคณาทม เพื่อพิจารณา เชิญครับ

-อ่านแบบเสนอญัตติ (ตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุม)

-กระผมขอนำเรียนความเป็นมาของประปาบ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓ แต่ก่อนตั้ง
ที่วัดบ้านแสงจันทร์ เนื่องจากกรมทรัพยากรน้ำ เขต ๑๐ อุตรธานี จะมา
ก่อสร้างระบบประปาขนาดกลาง ด้วยระบบกรองน้ำระบบ RO ที่สะอาด มีห้อง
สูงรองรับน้ำได้ มีบ่อน้ำบาดาล ๒ บ่อสูบขึ้นห้อง เป็นระบบประปาที่ทันสมัย
สาเหตุที่ไปก่อสร้างที่วัดบ้านแสงจันทร์ เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างบ้านหนองสระ
พัง เป็นน้ำเค็ม น้ำเป็นสนิม จึงไม่สามารถก่อสร้างได้ในพื้นที่หนองสระพัง จึงได้
มีมติทั้ง ๓ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๓ และ หมู่ที่ ๑๓ ไปก่อสร้างที่วัดบ้าน
แสงจันทร์ โดยให้ทั้ง ๓ หมู่บ้านใช้น้ำร่วมกัน เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
การอุปโภคบริโภค ตลอดปี แต่ปัญหาคือ ท่อประปา ยังไม่เชื่อมต่อเข้ากับระบบ
ประปา บ้านหนองสระพัง

-ดังนั้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนทั้ง ๓ หมู่บ้าน ได้ใช้ประโยชน์จากประปาบ้าน
แสงจันทร์นี้ โดยเฉพาะช่วงนี้บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓ ประสบปัญหาการใช้น้ำ
ช่วงนี้จึงจำเป็นต้องต่อเชื่อมระบบประปาเข้ากับบ้านหนองสระพัง เพื่อแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน เพราะน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ลำดับ
ต่อไป กระผมขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓ ได้ชี้แจง
รายละเอียดก่อนครับ

-ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมคณาทม ที่ได้มอบให้กระผมได้
ชี้แจงรายละเอียดการขอขยายเขตประปา บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓ ดังนี้

-บ่อประปาบ้านหนองสระพัง มีจำนวน ๓ บ่อ คือ

-บ่อประปาแห่งที่ ๑ เป็นประปาหลัก ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่บ้านโนนน้ำคำ หมู่ที่ ๔
มีการปล่อยน้ำมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับราษฎร หมู่ที่ ๓ แต่ประสบ
ปัญหาคือ กระแสไฟฟ้าตกบ่อย เพราะกำลังวัตต์ไฟฟ้าน้อยเกินไป กำลังวัตต์
ไฟฟ้าเพียงพอ ทำให้น้ำไหลไปสู่ราษฎรที่ต้องการใช้น้ำไม่เพียงพอ

-บ่อประปาแห่งที่ ๒ ตั้งอยู่บริเวณศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓ บ่อนี้
ประสบปัญหาคือ บ่อน้ำแห้ง ดินเขิน ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำ ราษฎร
บริเวณแถวนี้ได้รับความเดือดร้อนมาก

-บ่อประปาแห่งที่ ๓ ตั้งอยู่บริเวณคุ้มหนองวาง หมู่ที่ ๓ ประสบปัญหา คือน้ำมี
ปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของราษฎรซึ่งราษฎร บ้านหนองสระพัง หมู่
ที่ ๓ มีจำนวนประชากรที่มาก

-ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓ จึง
จำเป็นต้องขยายระบบประปาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค
บริโภคให้กับราษฎรต่อไป

-มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญได้เลยครับ

นายเฉลิมพล แสนนาม
(ส.อบต.ม.๖)
นายประมวล พรหมภา
(รองประธานสภา)

นายประเสริฐ ถีนาลาด
(นายก อบต.)

-เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ก็ควรจะมีการขยายระบบ
ประปาเพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของราษฎร
-ต่อไป ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมคณาทม ชี้แจงรายละเอียดการ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (การขอขยายเขต
ประปา บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓)
-ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ (การขอขยายเขตประปา บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓) ดังนี้
-โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๓ เชื่อมต่อเข้ากับ
ท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓ (จุดหน้าสถานีวิทยุชุมชน
บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๓ ถึงจุดเชื่อมระบบประปาถนนแสงจันทร์-โนนน้ำคำ) เป็นเงิน
๕๔,๑๐๐.- บาท

โอนลด

แผนงาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	งาน	งานก่อสร้าง
งบ	ลงทุน	หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
รายการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาทม หมู่ที่ ๒		
จำนวน	๑๕,๗๐๐.- บาท		
แผนงาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	งาน	งานก่อสร้าง
งบ	ลงทุน	หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
รายการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนมาลา หมู่ที่ ๕		
จำนวน	๑๒,๖๐๐.- บาท		
แผนงาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	งาน	งานก่อสร้าง
งบ	ลงทุน	หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
รายการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพรหมศรีธาตุ หมู่ที่ ๕		
จำนวน	๑๕,๐๐๐.- บาท		
แผนงาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	งาน	งานก่อสร้าง
งบ	ลงทุน	หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
รายการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านน้อยดอนบอ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโนนมาลา หมู่ที่ ๕		
จำนวน	๑๐,๘๐๐.- บาท		

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	งาน	งานก่อสร้าง
งบ	ลงทุน	หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
รายการ	โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๓ เชื่อมต่อเข้ากับท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน หนองสระพัง หมู่ที่ ๓ (จุดหน้าสถานีวิทยุชุมชน บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๓ ถึงจุดเชื่อมระบบประปา ถนนแสงจันทร์-โนนน้ำคำ)		
จำนวน	๕๔,๑๐๐.- บาท		

นายประมวล...

- นายประมวล พรหมภา
(รองประธานสภา)
นายเฉลิมพล แสนนาม
(ส.อบต.ม.๖)
นายยงยุทธ ทีตะละ
(ส.อบต.ม.๑๓)
- นายเฉลิม กุณะ
(ส.อบต.ม.๗)
นายประมวล พรหมภา
(รองประธานสภา)
- นางเคซินี รอดแก้ว
(เลขานุการสภา)
มติที่ประชุม
- นายประมวล พรหมภา
(รองประธานสภา)
- ระเบียบวาระที่ ๕
นายประมวล พรหมภา
(รองประธานสภา)
นายธีระพนธ์ แก้วกั้ง
(ส.อบต.ม.๓)
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอความคิดเห็นหรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญได้เลยครับ
- น้ำเป็นปัจจัยสำคัญมากในการดำรงชีวิต เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ การเชื่อมต่อระบบประปาบ้านหนองสระพัง ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด เพราะทราบว่าบ้านหนองสระพังเดือดร้อนมาหลายปีแล้ว กระทบเห็นด้วยครับ
- กระผมขอสนับสนุนโครงการนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่จะแก้ปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชน บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๓ ตอนนีหมู่ที่ ๑๓ มีการขยายครัวเรือนออกมามากขึ้น ทำให้มีการใช้น้ำมากขึ้น เพราะมีการใช้น้ำร่วมกัน ทั้ง ๓ หมู่บ้าน
- ประปาที่ก่อสร้างที่วัดบ้านแสงจันทร์ ทุกคนทราบว่าสร้างโดยกรมทรัพยากรน้ำจังหวัดอุดรธานี ในนามบ้านแสงจันทร์ การใช้ประโยชน์มี ๓ หมู่บ้าน คือบ้านนาทม บ้านหนองสระพัง บ้านแสงจันทร์ แต่ตอนนี้บ้านหนองสระพังได้รับความเดือดร้อนเรื่องการใช้งานเป็นอย่างมาก
- ประปา หรือน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพ ถ้าขาดน้ำถือว่าได้รับความเดือดร้อน กระผมขอสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้
- มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการอภิปราย และขอมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมคนาท่มว่าจะเห็นชอบอนุมัติการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๓ เชื่อมต่อเข้ากับท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓ (จุดหน้าสถานีวิทยุชุมชน บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๓ ถึงจุดเชื่อมระบบประปาถนนแสงจันทร์-โนนน้ำคำ) เป็นเงิน ๕๔,๑๐๐.- บาท หรือไม่
- ขอให้เลขานุการสภา ได้ตรวจดูจำนวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมคนาท่ม ในห้องประชุม
- ขณะนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมคนาท่มอยู่ จำนวน ๑๒ ท่าน
- | | | |
|-------------|----|-------|
| -เห็นชอบ | ๑๑ | เสียง |
| -ไม่เห็นชอบ | - | เสียง |
| -งดออกเสียง | ๑ | เสียง |
- สรุปที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบอนุมัติการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๓ เชื่อมต่อเข้ากับท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓ (จุดหน้าสถานีวิทยุชุมชน บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๓ ถึงจุดเชื่อมระบบประปาถนนแสงจันทร์-โนนน้ำคำ) เป็นเงิน ๕๔,๑๐๐.- บาท
- กระทู้ถาม
- มีสมาชิกสภา ๑ ท่าน ส่งกระทู้ถาม คือ ท่านธีระพนธ์ แก้วกั้ง เชิญครับ
- กระผมส่งกระทู้ถามเรื่อง การแก้ไขปัญหาร่องระบายน้ำ หากเกิดสาธารณภัยน้ำท่วมขังตาม ๒ ข้างทาง หมู่บ้านน้ำไมไหล เกิดน้ำท่วมขังในท่อในถนน เพราะช่วงนี้มีปัญหาหลายหมู่บ้าน จะมีแผนแก้ไขอย่างไร

นายประมวล...

นายประมวล พรหมภา
(รองประธานสภาฯ)

นายประเสริฐ ลีนาลาด
(นายก อบต.)

-ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมคคานาห์ ซีแจ้งต่อที่ประชุม

-เรื่องน้ำท่วมขังที่ท่านสมาชิกสภาฯ ถาม คือ น้ำท่วมขังตามตรอก ตามถนน นั้นตอนนี้มีปัญหาหลายหมู่บ้าน บางหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลแมคคานาห์ทำร่องระบายน้ำให้แล้ว แต่ท่อดัน เพราะมีดินมีซีโคลน มีใบไม้ทับถม ขวางทางน้ำ ทางหมู่บ้านก็ถมร่องน้ำ เพื่อทำทางเข้าหมู่บ้าน หลายเส้นทางก็ยังไม่มีการระบายน้ำ แนวทางแก้ไขปัญหา คือ ถ้าน้ำขังเล็กน้อย ตามสองข้างทางในหมู่บ้าน กระผมจะให้ทีมงานป้องกันฯ และกองช่าง ร่วมกันออกลอกคลองร่องระบายน้ำให้น้ำไหลสะดวก ซึ่งก็ได้ดำเนินการมาแล้วหลายหมู่บ้าน ในระยะยาวคือจะจัดสรรงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม และข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗ ทำร่องระบายน้ำให้แก่หมู่บ้านที่เดือดร้อน ตามงบประมาณที่มีอยู่

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

๖.๑ ทหารือการจ่ายขาดเงินสะสม

๖.๒ ชักซ้อมเรื่องการจัดทำข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๖.๓ ทหารือการจัดกิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก

นางเตชินี รอดแก้ว
(เลขานุการสภาฯ)

ในช่วงบ่ายวันนี้นางสาวณัชชนันท์ วัฒนมงคล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมคคานาห์ ได้มาปฏิบัติหน้าที่แล้ว จึงขอเรียนเชิญประธานสภาฯ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมคคานาห์ ตามระเบียบวาระฯ เรียนเชิญค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๖

นางสาวณัชชนันท์ วัฒนมงคล
(ประธานสภาฯ)

นายประเสริฐ ลีนาลาด
(นายก อบต.)

๖.๑ ทหารือการจ่ายขาดเงินสะสม

ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมคคานาห์ ได้ชี้แจงรายละเอียดค่ะ

-ชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุม

-ตอนนี้เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลแมคคานาห์ มีงบประมาณจำนวน.....บาท และมีความจำเป็นต้องจ่ายขาดเงิน

สะสมเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงแจ้งให้ทราบ ดังนี้

๑. บ้านแมค หมู่ที่ ๑ โครงการวางท่อระบายน้ำ

๒. บ้านนาหม หมู่ที่ ๒ โครงการวางท่อระบายน้ำ

๓. บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓ โครงการขยายท่อเมนประปาไปบิมน้ำมัน และถนน คสล.เส้นหนองแวง หมู่ที่ ๓

๔. บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๔ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบัก

๕. บ้านโนนมาลา หมู่ที่ ๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่าช้าหนองบัว

๖. บ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ไปสถานีสูบน้ำ

๗. บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๗ โครงการก่อสร้างระบบท่อถึงประปา

๘. บ้านโนนน้ำคำ หมู่ที่ ๘ โครงการก่อสร้างระบบท่อถึงประปา

๙. บ้านพรหมศรีธาตุ หมู่ที่ ๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

๑๐. บ้านน้อยดอนปอ หมู่ที่ ๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม

หมู่ที่ ๑๐ - หมู่ที่ ๕

บ้านโพหนอง...

๑๑. บ้านโพนทองวัฒนา หมู่ที่ ๑๑ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ
๑๒. บ้านแมคน้อย หมู่ที่ ๑๒ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำข้างวัดฝั่งตะวันตก
๑๓. บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๓ โครงการก่อสร้างท่อถังประปา
- ตามที่ได้วางแผนไว้ก็จะประมาณนี้ ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นว่ามี ความจำเป็นเร่งด่วน โครงการใดอีกหรือไม่ เพื่อที่จะได้ให้กองช่างออกสำรวจและประมาณการราคาก่อสร้างไว้ เพื่อนำเสนอสภา อนุมัติในการประชุมสภาครั้งต่อไป
- นายเฉลิม กุณะ (ส.อบต.ม.๗) -โครงการจ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๗ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างติดเขตป่าสงวน ทำให้ก่อสร้างไม่ได้ จนตอนนี้กระจ่างชัดแจ้งแล้ว แต่โครงการพัฒนา หมู่ที่ ๖ ,หมู่ที่ ๗ เป็นอันตกไป ทำให้เสียโอกาสในการพัฒนาให้เท่าเทียมหมู่บ้านอื่น ดังนั้น จ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขอให้พิจารณา บ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖ /บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๗ เป็นพิเศษ ที่เคยเสียโอกาสไป และ หมู่ที่ ๗ เป็นโครงการก่อสร้างของท่อถังประปา แต่ไม่มีขยายท่อเมนประปา ก็ไม่มีความหมายในการได้ใช้น้ำ ขอเพิ่มขยายท่อเมนด้วยครับ เพราะบ่อบาดาลมีแล้ว เหลือท่อถังกับท่อเมนขยายประปา
- นายวิไล เชื้อคำเพ็ง (ส.อบต.ม.๘) -บ้านโนนน้ำคำ หมู่ที่ ๘ ก็ประสบปัญหาน้ำประปาไม่พอใช้เช่นกัน ท่อถังประปาเดิมจะสร้างบริเวณวัดโนนน้ำคำข้างโบสถ์ แต่ปัญหาคือเป็นพื้นที่วัดและเป็นพื้นที่ต่ำ จึงขอย้ายไปเจาะตรงที่สาธารณะ ก่อสร้างท่อถังพร้อมเจาะบ่อบาดาลและขยายท่อเมนไปพร้อมกัน และประชาชนจะได้รับประโยชน์มากกว่า ผมขอเสนอแบบนี้เพื่อพิจารณาร่วมกัน
- นายอนนท์ แก้วมะ (ส.อบต.ม.๑) -สำหรับบ้านแมค หมู่ที่ ๑ จ่ายขาดเงินสะสมทำรางระบายน้ำ แล้วงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผมขอเสนอเพิ่ม ถนน คสล. เพิ่มเติมด้วยนะครับ
- นางสาวณัชชนันท์ วัฒนมงคล (ประธานสภา) -มีท่านใดจะสอบรายละเอียดหรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญได้เลยค่ะ
- นายมาพิจิต ปาระคะ (ส.อบต.ม.๕) -โครงการก่อสร้างถนน คสล.ของหมู่ที่ ๕ เส้นไปป่าช้า ถ้ามีการออกสำรวจก็อยากจะให้ประสานกับผู้ใหญ่ หรือผู้นำของหมู่บ้าน เพื่อออกสำรวจร่วมกัน เพราะคนที่อยู่ในพื้นที่จะทราบลักษณะพื้นที่ได้ดีที่สุด
- นายเฉลิมพล แสนนาม (ส.อบต.ม.๖) -โครงการบ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖ มี ๒ โครงการ ถ้างบประมาณคงเหลือก็อยากจะนำมาปรับปรุงถนนที่โดนน้ำท่วม
- นายประเสริฐ ลีนาลาด (นายก อบต.) -ขอสอบถามโครงการต่อเติมท่อถังประปา บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๗ นั้น ใช้งบประมาณจำนวนเท่าใด
- นายเกษมสันต์ เกษมสานต์ (ผอ.กองช่าง) -งบประมาณที่ใช้ในโครงการต่อเติมท่อถังประปา บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๗ โดยประมาณคือ ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

ระเบียบวา...

ระเบียบวาระที่ ๒

นางสาวณัชชนันท์ วัฒนมงคล
(ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๒

นางสาวณัชชนันท์ วัฒนมงคล
(ประธานสภา)

นายประเสริฐ สีนาลาด
(นายก อบต.)

นางสาวณัชชนันท์ วัฒนมงคล
(ประธานสภา)

นายธีระพงษ์ แก้วกิ่ง
(ส.อบต.ม.๓)

นายวรรณชัย แก้วมะ
(ส.อบต.ม.๑๒)

๒.๒ ชักซ้อมเรื่องการจัดทำข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

-ก็ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมคนาทมทุกท่าน ได้ตรวจสอบโครงการที่จะจัดสรรหรือจัดทำไว้ในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ถ้าเกิดการผิดพลาดประการใด สามารถแจ้งคณะผู้บริหาร หรือนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้เลย

๒.๓ ทวหรือการจัดกิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก

-ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมคนาทม ได้นำเรียนต่อที่ประชุม

-ด้วยช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว มีน้ำท่วมขัง เกิดลูกน้ำยุง เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก ซึ่งในแต่ละปีมีราษฎรในตำบลแมคนาทม เป็นโรคไข้เลือดออก จึงจำเป็นต้องมีการรณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก

-ทุกๆปี จะให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง ๒ แห่ง เป็นผู้ดำเนินการเลย แต่ในปีนี้อองค์การบริหารส่วนตำบลแมคนาทม จะออกพื้นที่และดำเนินการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยจะออกรณรงค์ทั้งตำบล จึงขอเชิญ คณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบลแมคนาทมทุกท่าน ร่วมออกพื้นที่ภายในตำบลแมคนาทม เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่วนวัน และเวลานั้น จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

-มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมคนาทม ท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ถ้ามีขอเรียนเชิญได้เลยค่ะ

-เรื่องทัศนศึกษาดูงาน ในปี ๒๕๖๖ ได้ตั้งงบประมาณไว้ เท่าใด และจะ ดำเนินงานในช่วงใด ซึ่งในการทัศนศึกษาดูงานนั้น ก็อยากจะไปศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง หรือเกี่ยวกับการเกษตร หรือบริบทพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับตำบลแมคนาทม เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับปรุง มาพัฒนาภายในตำบลให้ดีขึ้น

-กระผมขอเสนอเกี่ยวกับการศึกษาดูงานควรจะไปศึกษาเกี่ยวกับด้านการเกษตรและการปลูกสัตว์ เพราะส่วนมากราษฎรตำบลแมคนาทมจะทำการเกษตรและการเลี้ยงปลุกสัตว์เป็นส่วนมาก และควรจะให้ภาคีเครือข่ายมาร่วมทัศนศึกษาดูงานด้วย เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน ตัวแทนเยาวชน และผู้นำส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมศึกษาดูงานด้วยเพื่อจะได้ผลจากการศึกษาดูงานไปต่อยอดต่อไป

นายเฉลิม กุณะ
(ส.อบต.ม.๗)

-ช่วงนี้เป็นฤดูฝน โดยความคิดกระผมนั้น เรื่องการศึกษาดูงาน จึงอยากจะให้ไปศึกษาดูงานพื้นที่ที่มีส่วนใกล้เคียงกับลักษณะภูมิอากาศของและลักษณะพื้นที่ของตำบลเรา

นายพีระวิทย์ ศิลปล้านลี
(ส.อบต.ม.๔)

-เรื่องการศึกษาดูงานนั้น กระผมเห็นด้วยกับท่านธีระพนธ์ ควรไปศึกษาที่เกี่ยวกับด้านการเกษตร รวมไปถึงควรไปศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย เพราะจะได้นำความคิด แนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีมาประยุกต์ใช้ภายในตำบลและภายในองค์กรของตำบลเราด้วย

นายมาพิชิต ปาระคะ
(ส.อบต.ม.๕)

-เรื่องทัศนศึกษาดูงาน นั้นก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านไปร่วมศึกษาดูงานด้วย เพราะโครงการที่มีประโยชน์ เพราะจะได้นำผลจากการศึกษาดูงานมาต่อยอดและพัฒนาตำบลแมदनาท่มให้ดีขึ้นต่อไป

นางสาวฉัตรนันทน์ วัฒนมงคล
(ประธานสภาฯ)

-มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นอีกหรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญค่ะ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม ต่อไปเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม ตอบข้อซักถามได้ค่ะ

นายประเสริฐ ลีนาลาด
(นายก อบต.)

-เรื่องทัศนศึกษาดูงานในงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งข้อบัญญัติไว้จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถ้างบประมาณไม่เพียงพอก็สามารถโอนงบประมาณได้ครับ

นางเดชนี รอดแก้ว
(ปลัด อบต.)

-งบประมาณที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งงบประมาณไว้ ๒๐๐,๐๐๐- บาท แต่ถ้างบประมาณไม่เพียงพอก็สามารถโอนงบประมาณได้ เรื่องการทัศนศึกษาดูงานก็อยากจะไปศึกษาเกี่ยวกับด้านการเกษตร และงานด้านปศุสัตว์ เพราะตำบลแมदनาท่มโดยบริบทแล้วจะมีการทำการเกษตรและการเลี้ยงปศุสัตว์มาก อีกทั้งตำบลแมदनาท่มก็ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบ คือบ้านน้อยคอนปอ หมู่ที่ ๑๐ มีการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จึงอยากจะไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสภาพพื้นที่ของตำบลแมदनาท่ม รวมถึงก็อยากจะให้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย เพื่อนำมาปรับใช้ภายในตำบลและภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแมदनาท่ม โดยอาจจะนำกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้นำตำบล กลุ่มภาคีเครือข่าย ผู้นำหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลแมदनาท่ม เข้าร่วมในโครงการนี้ด้วย


นางสาวฉัตร...

นางสาวณัชนันต์ วัฒนมงคล
(ประธานสภา)


-มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมคนาทัมในวันนี้ และขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมคนาทัม/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมคนาทัม/เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมคนาทัม / สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมคนาทัมทุกท่าน / หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลแมคนาทัมที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา


๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางเตชินี รอดแก้ว)


ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมคนาทัม

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเฉลิมพล แสนนาม)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมคนาทัม หมู่ที่ ๖

(ลงชื่อ)..........กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวิไล เชื้อคำเที่ยง)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมคนาทัม หมู่ที่ ๘

(ลงชื่อ)..........กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายมาพิชิต ปาระคะ)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมคนาทัม หมู่ที่ ๕

(ลงชื่อ)..........ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นางสาวณัชนันต์ วัฒนมงคล)

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมคนาทัม